



**Impianti
Speciali**

**Master
Key systems**


1
48

MK





Caratteristiche costruttive
Constructive characteristics



- 1) - Corpo in ottone
- 2) - Cilindretto in ottone
- 3) - Camma in acciaio sinterizzato
- 4) - Anello di tenuta del cilindretto
- 5) - Sondino in acciaio sinterizzato
- 6) - Controperni antiscasso e antigiooco in ottone
- 7) - Molle in bronzo fosforoso
- 8) - Tappi in ottone
- 9) - Perni di cifratura in ottone
- 10) - Chiave in ottone nichelato

- 1) - Brass body
- 2) - Brass plug
- 3) - Steel cam
- 4) - Plug ring
- 5) - Steel cam
- 6) - Brass pick resistant drivers
- 7) - Phosper-bronze driver springs
- 8) - Brass pins
- 9) - Brass pins
- 10) - Nickel plated brass key

**Kit di
cifratura
cilindri
e lucchetti
a 5 spine**

**Cylinders and
padlocks
keying kit
5 pins**



ISEO Serrature

**Codice
Code**

**Articolo
Article**

Status



Min. ord.

**Valigetta per
cifratura
cilindri e
lucchetti**

**Pinning kit for
cylinders and
padlocks**

**Completa di componenti
Provided with all spare
parts**

003

000

B

1

-

1



**Vuota senza componenti
Empty pinning kit without
spare parts**

003

100

D

1

-


1

TABELLA DI MONTAGGIO CILINDRI - LUCCHETTI ASSEMBLING CHART CYLINDERS - PADLOCKS							
	DA 0032050 A 0032086	0033050 0034050	0038130	0035049	0037001 0037011	/	020259
	DA 0032034 A 0032050	0034050	0038130	0035038	0037002	/	020159
	DA 0032054 A 0032074	0033036 0034036	0038073	0035038	0037011	/	020259
	DA 0032034 A 0032050	0034030 0033030	0038073	0035038	0037021	/	020159
	DA 0032054 A 0032074	0034030 0033030	0038073	0035038	/	/	020259
	DA 0032054 A 0032074	0034030 0033030	0038073	0035038	0037011	/	020259
	DA 0032034 A 0032050	0034030	0038073	0035038	/	0036105	020139
	DA 0032034 A 0032054	0034030	0038073	0035038	/	0036115	020149
	DA 0032034 A 0032050	0034050	0038130	0035038	/	0036165	020159
	DA 0032050 A 0032086	0034050	0038130	0035049	/	0036205	020259
	DA 0032050 A 0032086	0034050	0038130	0035095	/	0036255	020259
	DA 0032050 A 0032086	0034050	0038130	0035145	/	0036305	020259



**Caricatore per
cifratura
cilindri
sagomati e
"ovaloni" "U.K.**

5 pins profile
and U.K.
cylinder
pinning tool



**Articolo
Article**

**Stato
Status**

**Quantità
Quantity**

**Unità
Unit**

**Min. ord.
Min. order**

003

108

C

1

-

1

**Piastrina
premmolle**

Pinning blade



Per cil. sagomati
For profile cyl.

003

111

B


1

-

1

**Calibro lettura
chiavi**

Key gauge



Per cil. ovaloni
For big oval cyl.

003

112

D

1

-

1

003

107

C

1

-

1

**Pinza per
apertura anelli**

Circlip plier



003

104

D

1

-

1

**Pinza per
chiusura anelli**

Plier for rings
closing



003

105

D

1

-

1

**Pinza per
pistoncini**

Plier for pins



003

106

D

1

-

1

**Forchetta
premmolle**

Pinning blade



Per cil. sagomati
For profile cyl.

003

007


C

1

-

1

Matte nickel
plated
preassembled
cylinder
with 5 pins




ISEO Serrature

[illegible]

Double cylinder
plugged body
with spring and
top pins

Rotor and
extension to be
ordered
separately


Camma DIN
sporgente
Off center
DIN cam



		Codice Code									
	L mm.	Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.	
5	60	8209	30	30	9	..SS	B	1	10	10	
5	65	8209	30	35	9	..SS	B	1	10	10	
5	70	8209	30	40	9	..SS	D	1	10	10	
5	70	8209	35	35	9	..SS	B	1	10	10	
5	75	8209	30	45	9	..SS	D	1	10	10	
5	75	8209	35	40	9	..SS	D	1	10	10	
5	80	8209	30	50	9	..SS	D	1	10	10	
5	80	8209	35	45	9	..SS	C	1	10	10	
5	80	8209	40	40	9	..SS	D	1	10	10	
5	85	8209	30	55	9	..SS	D	1	10	10	
5	85	8209	35	50	9	..SS	C	1	10	10	
5	85	8209	40	45	9	..SS	D	1	10	10	
5	90	8209	30	60	9	..SS	D	1	10	10	
5	90	8209	40	50	9	..SS	D	1	10	10	
5	90	8209	45	45	9	..SS	D	1	10	10	
5	95	8209	30	65	9	..SS	D	1	10	10	
5	95	8209	40	55	9	..SS	D	1	10	10	
5	100	8209	30	70	9	..SS	D	1	10	10	
5	100	8209	35	65	9	..SS	D	1	10	10	
5	100	8209	40	60	9	..SS	D	1	10	10	
5	100	8209	50	50	9	..SS	D	1	10	10	
5	105	8209	30	75	9	..SS	D	1	10	10	
5	105	8209	50	55	9	..SS	D	1	10	10	
5	110	8209	30	80	9	..SS	D	1	10	10	
5	110	8209	50	60	9	..SS	D	1	10	10	
5	120	8209	65	55	9	..SS	D	1	10	10	

**Componenti
per cambio
versione
per cilindri
a 5 spine**

Kit for 5 pins
cylinder



ISEO Serrature

**Codice
Code**

**N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice
sono riferiti alla confezione completa.**

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Distanziatore Extention pieces

L = mm 5

mm 10

mm 15


mm 20

mm 25

mm 30

mm 35

mm 40




**Kit snodino
doppia
funzione**

Double
function kit

Misura cilindro C+D= 30 + 30
Extension

30 + 35

35 + 35



**Articolo
Article**

**Articolo
Article**


Status



Min. ord.

**Tabella utilizzo
dei kit doppia
funzione**

User chart
for double
function kit



				Lato C Side C				Lato D Side D			
		(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
Misura Cilindro Cylinder length	Cilindro Preassemblato Preassembled Cylinder	Kit snodino D.F. Double kit function		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension	
C + D	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	82093030*	30+30	003 207	30	004 525*	---	---	30	004 525*	---	---
30+35	82093035*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	35	004 530*	---	---
30+40	82093040*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	40	004 535*	5	003 211
30+45	82093045*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	45	004 540*	10	003 212
30+50	82093050*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	50	004 545*	15	003 213
30+55	82093055*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	55	004 550*	20	003 214
30+60	82093060*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	60	004 555*	25	003 215
30+65	82093065*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	65	004 560*	30	003 216
30+70	82093070*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	70	004 565*	35	003 217
30+75	82093075*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	75	004 570*	40	003 218
30+80	82093080*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	80	004 575*	15+30	003 213+003 216
35+35	82093535*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	35	004 530*	---	---
35+40	82093540*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	40	004 535*	5	003 211
35+45	82093545*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	45	004 540*	10	003 212
35+50	82093550*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	50	004 545*	15	003 213
35+55	82093555*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	55	004 550*	20	003 214
35+60	82093560*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	60	004 555*	25	003 215
40+40	82094040*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	40	004 535*	5	003 211
40+45	82094045*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	45	004 540*	10	003 212
40+50	82094050*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	50	004 545*	15	003 213
40+55	82094055*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	55	004 550*	20	003 214
40+60	82094060*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	60	004 555*	25	003 215
45+45	82094545*	35+35	003 209	45	004 540*	10	003 212	45	004 540*	10	003 212
50+50	82095050*	35+35	003 209	50	004 545*	15	003 213	50	004 545*	15	003 213
50+55	82095055*	35+35	003 209	50	004 545*	15	003 213	55	004 550*	20	003 214
50+60	82095060*	35+35	003 209	50	004 545*	15	003 213	60	004 555*	25	003 215
65+55	82096555*	35+35	003 209	65	004 560*	30	003 216	55	004 550*	20	003 214

**Componenti
di cifratura
per cambio
versione
per cilindri
a 5 spine**

Kit for 5 pins
cylinder



ISEO Serrature

**Codice
Code**


**N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice
sono riferiti alla confezione completa.**

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Kit pomolo	Thumbturn kit		Lato pomolo = Knob side	Articolo Article			Status			Min. ord.
mm 16	16 mm			003	191		B	10	-	1
				003	192		B	10	-	1
				003	193		B	10	-	1
				003	194		C	10	-	1
				003	195		C	10	-	1
				003	203		D	10	-	1
				003	204		D	10	-	1
				003	205		D	10	-	1
mm.75	Thumbturn kit mm.75			003	186		C	10	-	1
Snodino lato chiave da abbinare al kit pomolo	Jointed thumbturn kit		Lato chiave = Key side	003	196		C	10	-	1
				003	197		C	10	-	1
				003	198		C	10	-	1
				003	199		C	10	-	1
				003	200		C	10	-	1
				003	201		C	10	-	1
				003	202		C	10	-	1

**Tabella utilizzo
dei kit pomolo**

User chart for
thumbturn kit



Misura Cilindro Cylinder length	Cilindro Preassemblato Preassembled Cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D			
		(2)		(3)		(4)	
		Kit pomolo Knob Kit		Kit snodino Clutch Kit		Cilindretto Plug	
C + D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+30	82093030*	30	003 191 003 186	30	003 196	30	004 525*
30+35	82093035*	30	003 191 003 186	35	003 197	35	004 530*
30+40	82093040*	30	003 191 003 186	40	003 198	40	004 535*
30+45	82093045*	30	003 191 003 186	45	003 199	45	004 540*
30+50	82093050*	30	003 191 003 186	50	003 200	50	004 545*
30+55	82093055*	30	003 191 003 186	55	003 201	55	004 550*
30+60	82093060*	30	003 191 003 186	60	003 202	60	004 555*
35+30	82093035*	35	003 192	30	003 196	30	004 525*
35+35	82093035*	35	003 192	35	003 197	35	004 530*
35+40	82093040*	35	003 192	40	003 198	40	004 535*
35+45	82093045*	35	003 192	45	003 199	45	004 540*
35+50	82093050*	35	003 192	50	003 200	50	004 545*
40+30	82093040*	40	003 193	30	003 196	30	004 525*
40+40	82094040*	40	003 193	40	003 198	40	004 535*
40+45	82094045*	40	003 193	45	003 199	45	004 540*
40+50	82094050*	40	003 193	50	003 200	50	004 545*
45+30	82093045*	45	003 194	30	003 196	30	004 525*
45+35	82093545*	45	003 194	35	003 197	35	004 530*
45+45	82094545*	45	003 194	45	003 199	45	004 540*
50+40	82094050*	50	003 195	40	003 198	40	004 535*
50+50	82095050*	50	003 195	50	003 200	50	004 545*
50+55	82095055*	50	003 195	55	003 201	55	004 550*
50+60	82095060*	50	003 195	60	003 202	60	004 555*
60+30	82093060*	60	003 204	30	003 196	30	004 525*
60+40	82094060*	60	003 204	40	003 198	40	004 535*
60+45	82094560*	60	003 204	45	003 199	45	004 540*
60+50	82095060*	60	003 204	50	003 200	50	004 545*
65+55	82096555*	65	003 205	55	003 201	55	004 550*
80+30	82093080*	80	003 206	30	003 196	30	004 525*

Per scelta pomoli vedere pag 40-41
For knobs see page 40-41

**Componenti
di cifratura
per cilindri
a 5 spine**









Spare parts
for 5 pins
cylinders




ISEO Serrature

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Anello tenuta cilindretto		Plug retaining ring.		Ottone Brass	Cil sag. Profile cil.	-	003	7	001	C	250	-	1	
Cod.	D	H			Cil ovale e Ø 22 Profile cil. and Ø 22	-	003	7	002	D	250	-	1	
003 7 001	20	14												
003 7 002	15,5	11												
Anello elastico tenuta cilindretto solo per cilindri da mm. 56-61		Plug retaining cylinder 56-61 mm.		Acciaio Steel		-	003	7	011	D	250	-	1	
Perni di cifratura		Pins		Ottone Brass		0	5,0	003	2	050	B	1000	-	1
						1	5,4	003	2	054	A	1000	-	1
						2	5,8	003	2	058	A	1000	-	1
						3	6,2	003	2	062	A	1000	-	1
						4	6,6	003	2	066	A	1000	-	1
						5	7,0	003	2	070	B	1000	-	1
						6	7,4	003	2	074	B	1000	-	1
						7	7,8	003	2	078	B	1000	-	1
						8	8,2	003	2	082	C	1000	-	1
Controperni antigiooco		Top pins		Ottone Brass		3,0	003	3	030	D	1000	-	1	
						3,6	003	3	036	D	1000	-	1	
						5,0	003	3	050	C	1000	-	1	
Controperni antiscasso		Pick resistant top pins		Ottone Brass		3,0	003	4	030	D	1000	-	1	
						3,6	003	4	036	D	1000	-	1	
						5,0	003	4	050	C	1000	-	1	
Pastiglie per impianti speciali		Pins for master key system		Ottone Brass		2	0,8	003	9	008	B	1000	-	1
						3	1,2	003	9	012	C	1000	-	1
						4	1,6	003	9	016	B	1000	-	1
						5	2,0	003	9	020	C	1000	-	1
						6	2,4	003	9	024	B	1000	-	1
						7	2,8	003	9	028	C	1000	-	1
						8	3,2	003	9	032	C	1000	-	1
Tappi		Plugs		Ottone Brass		3,2	003	5	038	D	1000	-	1	
						4,5	003	5	049	C	1000	-	1	
Molle per controperni		Springs				7,3	003	8	073	D	1000	-	1	
						13,0	003	8	130	C	1000	-	1	

Spare parts
for cylinders
with
5 pins










ISEO Serrature

Codice
Code

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.


the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Camma per cilindro doppio	Cam for double cylinder		DIN sporgente Off center DIN cam	003	153		D	100	-	1
Camma per cilindro pomolo	DIN cam for Thumbturn cylinder		DIN sporgente Off center DIN cam	003	184		D	100	-	1
Camma per cilindro monoprofilo	DIN cam for single cylinder		DIN sporgente Off center DIN cam	003	164		D	100	-	1
Camma per cilindro doppia funzione	Cam for double function cylinder		DIN sporgente Off center DIN cam	003	189		D	100	-	1
Kit 8 posizioni per cilindro monoprofilo	Dim Cam 8 position for single cylinder		DIN	003	132		C	10	-	1
Camma per cilindro doppio	Cam for double cylinder		ISEO	003	151		D	100	-	1
Camma per cilindro pomolo	Iseo cam for Thumbturn cylinder		ISEO	003	150		D	100	-	1

Kit di cifratura per cilindri ISR6	Cylinders keying kit ISR6		ISEO Serrature		Codice Code																																											
					Articolo Article				Status			Min. ord.																																				
Valigetta per cifratura cilindri	Pinning kit for cylinder	Completa di componenti Provided with all spare parts			003	030		C	1	-	1																																					
 <table><tr><th>TABELLA DI MONTAGGIO ASSEMBLING CHART</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td> R6 Standard cylinder</td><td>Do 0032151 o 0032176</td><td>0034150</td><td>0033150</td><td>0038135</td><td>0035136</td><td>0037011</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td> R6 knob cylinder</td><td>Do 0032151 o 0032176</td><td>0034150</td><td>0033150</td><td>0038135</td><td>0035136</td><td>0037011</td><td>0037121</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Lato "D"</td><td>Lato "C"</td><td></td></tr></table> 													TABELLA DI MONTAGGIO ASSEMBLING CHART									 R6 Standard cylinder	Do 0032151 o 0032176	0034150	0033150	0038135	0035136	0037011	/		 R6 knob cylinder	Do 0032151 o 0032176	0034150	0033150	0038135	0035136	0037011	0037121								Lato "D"	Lato "C"	
TABELLA DI MONTAGGIO ASSEMBLING CHART																																																
 R6 Standard cylinder	Do 0032151 o 0032176	0034150	0033150	0038135	0035136	0037011	/																																									
 R6 knob cylinder	Do 0032151 o 0032176	0034150	0033150	0038135	0035136	0037011	0037121																																									
						Lato "D"	Lato "C"																																									

**Attrezzi di
montaggio
per cilindri
ISR6**

**Assembling
tools for
ISR6
cylinders**




ISEO Serrature

ISR6

**Codice
Code**

**Caricatore per
cifratura
cilindri R6
sagomati e
"ovaloni" U.K.**

R6 pins profile
and U.K.
cylinder
pinning tool



**Articolo
Article**

003 109

Status

1

-

Min. ord.

1

**Piastrina
premimolle**

Pinning blade



**Per cil. sagomati
For profile cyl.**

003 111

B

1

-

1

**Per cil. ovaloni UK
For UK big oval cyl.**

003 112

D

1

-

1

**Pinza per
apertura anelli**

Circlip plier



003 104

D

1

-

1

**Pinza per
chiusura anelli**

Plier for rings
closing



003 105

D

1

-

1

**Pinza per
pistoncini**

Plier for pins



003 106

D

1

-

1

**Forchetta
premimolle**

Pinning blade



**Per cil. sagomati
For profile cyl.**

003 007

C

1

-

1

**Accessorio per
calibro a
corsoio per
lettura chiavi**

Key gauge



003 113

D

1

-

1

Con spina antitrapano
With antidrill bar cylinder



ISEO Serrature


ISR6

**Cilindro
doppio
preassemblato
con molle e
controperni**

**Cilindretto
e distanziatore
da ordinare
a parte**

Double cylinder
plugged body
with spring and
top pins

Rotor and
extension to be
ordered
separately



**Camma DIN
sporgente**

Off center
Dim Cam



		Lato C Side C				Lato D Side D			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
Misura Cilindro <i>Cylinder length</i>	Cilindro Preassemblato <i>Preassembled Cylinder</i>	Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>		Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>	
C + D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	88093030*	30	004 625*	---	---	30	004 625*	---	---
30+35	88093035*	30	004 625*	---	---	35	004 630*	5	003 211
30+40	88093040*	30	004 625*	---	---	40	004 635*	10	003 212
30+45	88093045*	30	004 625*	---	---	45	004 640*	15	003 213
30+50	88093050*	30	004 625*	---	---	50	004 645*	20	003 214
30+55	88093055*	30	004 625*	---	---	55	004 650*	25	003 215
30+60	88093060*	30	004 625*	---	---	60	004 655*	30	003 216
30+65	88093065*	30	004 625*	---	---	65	004 660*	35	003 217
30+70	88093070*	30	004 625*	---	---	70	004 665*	40	003 218
30+75	88093075*	30	004 625*	---	---	75	004 670*	15+30	003 213+003 216
30+80	88093080*	30	004 625*	---	---	80	004 675*	25+25	003 215+003 215
35+35	88093535*	35	004 630*	5	003 211	35	004 630*	5	003 211
35+40	88093540*	35	004 630*	5	003 211	40	004 635*	10	003 212
35+45	88093545*	35	004 630*	5	003 211	45	004 640*	15	003 213
35+50	88093550*	35	004 630*	5	003 211	50	004 645*	20	003 214
35+65	88093565*	35	004 630*	5	003 211	65	004 660*	35	003 217
40+40	88094040*	40	004 635*	10	003 212	40	004 635*	10	003 212
40+45	88094045*	40	004 635*	10	003 212	45	004 640*	15	003 213
40+50	88094050*	40	004 635*	10	003 212	50	004 645*	20	003 214
40+55	88094055*	40	004 635*	10	003 212	55	004 650*	25	003 215
40+60	88094060*	40	004 635*	10	003 212	60	004 655*	30	003 216
45+45	88094545*	45	004 640*	15	003 213	45	004 640*	15	003 213
50+50	88095050*	50	004 645*	20	003 214	50	004 645*	20	003 214
50+55	88095055*	50	004 645*	20	003 214	55	004 650*	25	003 215
50+60	88095060*	50	004 645*	20	003 214	60	004 655*	30	003 216
65+55	88096555*	65	004 660*	35	003 217	55	004 650*	25	003 215

		Codice Code									
	L mm.	Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.	
6	60	8809	30	30	9	..SS	B	1	10	10	
6	65	8809	30	35	9	..SS	B	1	10	10	
6	70	8809	30	40	9	..SS	B	1	10	10	
6	70	8809	35	35	9	..SS	B	1	10	10	
6	75	8809	30	45	9	..SS	C	1	10	10	
6	75	8809	35	40	9	..SS	C	1	10	10	
6	80	8809	30	50	9	..SS	B	1	10	10	
6	80	8809	35	45	9	..SS	B	1	10	10	
6	80	8809	40	40	9	..SS	B	1	10	10	
6	85	8809	30	55	9	..SS	C	1	10	10	
6	85	8809	35	50	9	..SS	D	1	10	10	
6	85	8809	40	45	9	..SS	D	1	10	10	
6	90	8809	30	60	9	..SS	D	1	10	10	
6	90	8809	40	50	9	..SS	D	1	10	10	
6	90	8809	45	45	9	..SS	D	1	10	10	
6	95	8809	30	65	9	..SS	D	1	10	10	
6	95	8809	40	55	9	..SS	D	1	10	10	
6	100	8809	30	70	9	..SS	D	1	10	10	
6	100	8809	35	65	9	..SS	D	1	10	10	
6	100	8809	40	60	9	..SS	D	1	10	10	
6	100	8809	50	50	9	..SS	D	1	10	10	
6	105	8809	30	75	9	..SS	D	1	10	10	
6	105	8809	50	55	9	..SS	D	1	10	10	
6	110	8809	30	80	9	..SS	D	1	10	10	
6	110	8809	50	60	9	..SS	D	1	10	10	
6	120	8809	65	55	9	..SS	D	1	10	10	

Cilindro preassemblato in ottone nichelato ISR6
 Matt nickel plated preassembled cylinder
 ISR6




ISEO Serrature

Con spina antitrapano
 With antidrill bar cylinder

ISR6


Cilindro monoprofilo preassemblato con molle e contoperni
 Single cylinder plugged body with spring and top pins
Cilindretto da ordinare a parte
 Rotor to be ordered separately



	(1)	(2)
Misura Cilindro Cylinder length	Cilindro Preassemblato Preassembled Cylinder	Cilindretto Plug
C + D	Codice Code	Misura Length Codice Code
30+10	88093010*	30 004 625*
35+10	88093510*	35 004 630*
40+10	88094010*	40 004 635*
50+10	88095010*	50 004 645*
55+10	88095510*	55 004 650*
60+10	88096010*	60 004 655*
65+10	88096510*	65 004 660*
70+10	88097010*	70 004 665*
80+10	88098010*	80 004 675*
90+10	88099010*	90 004 685*

Camma DIN 8 posizioni

8 position Dim Cam



Cilindretto in ottone nichelato
 Matte nickel plated rotor



Per cilindro da: mm 30
For cylinder length: mm 35

mm 40
 mm 45
 mm 50
 mm 55
 mm 60
 mm 65
 mm 70
 mm 75
 mm 80
 mm 90

Codice Code

	L mm.	Articolo Article	C	D		Status			Min. ord.
6	40	8809	30	10	9	..SS	B	1	10
6	45	8809	35	10	9	..SS	D	1	10
6	50	8809	40	10	9	..SS	D	1	10
6	60	8809	50	10	9	..SS	D	1	10
6	65	8809	55	10	9	..SS	D	1	10
6	70	8809	60	10	9	..SS	D	1	10
6	75	8809	65	10	9	..SS	D	1	10
6	80	8809	70	10	9	..SS	D	1	10
6	90	8809	80	10	9	..SS	D	1	10
6	100	8809	90	10	9	..SS	D	1	10
		004	625	9		B	10	-	1
		004	630	9		C	10	-	1
		004	635	9		C	10	-	1
		004	640	9		C	10	-	1
		004	645	9		C	10	-	1
		004	650	9		D	10	-	1
		004	655	9		C	10	-	1
		004	660	9		D	10	-	1
		004	665	9		D	10	-	1
		004	670	9		D	10	-	1
		004	675	9		D	10	-	1
		004	685	9		D	10	-	1

N.B: per questi componenti , il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.
 the code, the min. ord. and the price are referred to the full packaging

**Componenti
per cambio
versione
ISR6**

Kit for ISR6
cylinders



ISR6

ISEO Serrature


**Codice
Code**

**N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice
sono riferiti alla confezione completa.**

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Distanziatore Extention pieces

L = mm 5



mm 10

mm 15

mm 20

mm 25

mm 30

mm 35

mm 40

**Articolo
Article**

**Articolo
Article**

Status



Min. ord.

B 10 - 1

B 10 - 1

C 10 - 1

C 10 - 1

C 10 - 1

C 10 - 1

D 10 - 1

D 10 - 1

**Kit snodino
doppia
funzione**

Double
function kit

Misura cilindro C+D= 30 + 30

Extension

30 + 35

35 + 35



**Articolo
Article**

**Articolo
Article**

C 10 - 1


C 10 - 1

C 10 - 1

**Tabella utilizzo
dei kit doppia
funzione**


User chart
for double
function kit

				Lato C Side C		Lato D Side D	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misura Cilindro Cylinder length	Cilindro Preassemblato Preassembled Cylinder	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code
C + D	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code
30+30	88093030*	30+30	003 220	30	004 625*	30	004 625*
30+35	88093035*	30+35	003 221	30	004 625*	35	004 630*
30+40	88093040*	30+35	003 221	30	004 625*	40	004 635*
30+45	88093045*	30+35	003 221	30	004 625*	45	004 640*
30+50	88093050*	30+35	003 221	30	004 625*	50	004 645*
30+55	88093055*	30+35	003 221	30	004 625*	55	004 650*
30+60	88093060*	30+35	003 221	30	004 625*	60	004 655*
30+65	88093065*	30+35	003 221	30	004 625*	65	004 660*
30+70	88093070*	30+35	003 221	30	004 625*	70	004 665*
30+75	88093075*	30+35	003 221	30	004 625*	75	004 670*
30+80	88093080*	30+35	003 221	30	004 625*	80	004 675*
35+35	88093535*	35+35	003 222	35	004 630*	35	004 630*
35+40	88093540*	35+35	003 222	35	004 630*	40	004 635*
35+45	88093545*	35+35	003 222	35	004 630*	45	004 640*
35+50	88093550*	35+35	003 222	35	004 630*	50	004 645*
35+55	88093555*	35+35	003 222	35	004 630*	55	004 650*
40+40	88094040*	35+35	003 222	40	004 635*	40	004 635*
40+45	88094045*	35+35	003 222	40	004 635*	45	004 640*
40+50	88094050*	35+35	003 222	40	004 635*	50	004 645*
40+55	88094055*	35+35	003 222	40	004 635*	55	004 650*
40+60	88094060*	35+35	003 222	40	004 635*	60	004 655*
45+45	88094545*	35+35	003 222	45	004 640*	45	004 640*
50+50	88095050*	35+35	003 222	50	004 645*	50	004 645*
50+55	88095055*	35+35	003 222	50	004 645*	55	004 650*
50+60	88095060*	35+35	003 222	50	004 645*	60	004 655*
65+55	88096555*	35+35	003 222	65	004 660*	55	004 650*



**Componenti
per cambio
versione
ISR6**

Kit for ISR6
cylinders



ISEO Serrature
ISR6


**Codice
Code**

**N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice
sono riferiti alla confezione completa.**

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

**Kit pomolo
mm.16**

Thumbturn kit
mm.16



Lato pomolo = mm 30
Knob side

mm 35

mm 40

mm 45

mm 50

mm 60

mm 65

mm 80

003

191

B

10

-

1

003

192

B

10

-

1

003

193

B

10

-

1

003

194

C

10

-

1

003

195

C

10

-

1

003

203

D

10

-

1

003

204

D

10

-

1

003

205

D


10

-

1

**Kit pomolo
mm.75**

Thumbturn kit
mm.75



Lato pomolo = mm 30
Knob side

003

186

C


10

-

1

**Snodino lato
chiave da
abbinare al
kit pomolo**

Jointed
thumbturn kit



Lato chiave = mm 30
Key side

mm 35

003

187

C

10

-

1

003

188

B


10

-

1

**Tabella utilizzo
dei kit pomolo**

User chart for
thumbturn



		Lato C Side C		Lato D Side D					
		(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Misura Cilindro Cylinder length	Cilindro Preassemblato Preassembled Cylinder	Kit pomolo Knob Kit	Kit snodino Clutch Kit	Cilindretto Plug		Distanziatore Extension			
C + D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+30	88093030*	30	003 191 003 186	30	003 187	30	004 625*	---	---
30+35	88093035*	30	003 191 003 186	35	003 188	35	004 630*	---	---
30+40	88093040*	30	003 191 003 186	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
30+45	88093045*	30	003 191 003 186	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
30+50	88093050*	30	003 191 003 186	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
30+55	88093055*	30	003 191 003 186	35	003 188	55	004 650*	20	003 214
30+60	88093060*	30	003 191 003 186	35	003 188	60	004 655*	25	003 215
35+30	88093035*	35	003 192	30	003 187	30	004 625*	---	---
35+35	88093035*	35	003 192	35	003 188	35	004 630*	---	---
35+40	88093040*	35	003 192	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
35+45	88093045*	35	003 192	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
35+50	88093050*	35	003 192	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
40+30	88093040*	40	003 193	30	003 187	30	004 625*	---	---
40+40	88093040*	40	003 193	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
40+45	88093045*	40	003 193	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
40+50	88093050*	40	003 193	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
45+30	88093045*	45	003 194	30	003 187	30	004 625*	---	---
45+35	88093045*	45	003 194	35	003 188	35	004 630*	---	---
45+45	88093045*	45	003 194	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
50+40	88093050*	50	003 195	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
50+50	88093050*	50	003 195	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
50+55	88093055*	50	003 195	35	003 188	55	004 650*	20	003 214
50+60	88093060*	50	003 195	35	003 188	60	004 655*	25	003 215
60+30	88093060*	60	003 204	30	003 187	30	004 625*	---	---
60+40	88093060*	60	003 204	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
60+45	88093060*	60	003 204	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
60+50	88093060*	60	003 204	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
65+55	88093065*	65	003 205	35	003 188	55	004 650*	20	003 214
80+30	88093080*	80	003 206	30	003 187	30	004 625*	---	---

Per scelta pomoli vedere pag 40-41
For knobs see page 40-41

**Componenti
di cifratura
per cilindri
ISR6**

Spare parts
for cylinders
ISR6



ISEO Serrature

ISR6


N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

			Codice Code												
			L mm.	Articolo Article			Status			Min. ord.					
Anello elastico tenuta cilindretto	Plug retaining ring		-	003	7	011	D	250	-	1					
			-	003	7	001	C	250	-	1					
Anello tenuta cilindretto solo per cilindri pomolo (lato pomolo)	Plug retaining ring only for thumbturn cylinder (thumbturn side)		-	003	7	121	C	250	-	1					
			-	003	7	001	C	250	-	1					
Perni di cifratura	Pins														
Controperni antigioco	Top pins														
Controperni antiscasso	Pick resistant top pins														
Pastiglie per impianti speciali	Pins for master key systems														
Molla pistoncino inferiore	Spring for pins														
Tappi	Plugs														

**Componenti
per cilindri
ISR6**

**Spare parts
for cylinders
ISR6**



ISEO

Serrature

**Codice
Code**

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

			Articolo Article			Status			Min. ord.	
Set di chiavi per lettura cifatura	Key set for coding		020	870		D	1	-	1	
Camma per cilindro doppio	Cam for double cylinder		003	155	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1	
Camma per cilindro pomolo	DIN cam for thumbturn cylinder		003	184	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1	
Camma per cilindro monoprofilo	DIN cam for single cylinder		003	157	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1	
Camma per cilindro doppia funzione	DIN cam for double function cylinder		003	225	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1	
Kit 8 posizioni per cilindro monoprofilo	DIN cam 8 position for single cylinder		003	132	DIN	C	10	-	1	
Camma per cilindro doppio	Cam for double cylinder		003	162	ISEO	D	100	-	1	
Camma per cilindro pomolo	ISEO cam for thumbturn cylinder		003	150	ISEO	D	100	-	1	