


**Impianti
Speciali**


**Master
Key systems**

1
48

MK



ISR11



- 1** **Sistema di chiusura brevettato con chiavi in alpaca di elevato spessore, che permettono di avere:**
 - Una elevata resistenza alla torsione;
 - Un maggior numero di salti sulle chiavi (maggior numero di combinazioni);
 - Maggior resistenza al pickingPatented locking system with thick nickel silver keys, which allows:
 - High resistance to torsion;
 - More depths on the keys (more combinations);
 - Higher picking resistance.
- 2** **Testa del cilindretto bombata con intaglio per facilitare l'introduzione della chiave e aumentare la resistenza alla torsione.**
Crowned & notched cylinder plug head to allow easier introduction of the key and increase resistance to torsion.
- 3** **Particolare conformazione del foro chiave del cilindro in grado di limitare l'introduzione di grimaldelli e attrezzi di scasso.**
A special cylinder key profile to help prevent the use of picks & breaking tools.
- 4** **Protezione supplementare antitrapano nel cilindro e nel corpo.**
Additional anti-drill protection.
- 5** **N. 11 pistoncini in acciaio inox per un'alta resistenza all'usura con combinazione attiva e passiva nella parte superiore.**
11 stainless steel pins provide higher resistance.
- 6** **Le cifrature sono in conformità alla bozza di norma europea e alla norma DIN con un numero elevato di combinazioni (fino a 600.000 combinazioni reali).**
Key combinations are in compliance with the European standard draft and the DIN standard.
- 7** **Una alta capacità di sviluppo di impianti MK e CK, una grande elasticità sulle interferenze per lo sviluppo degli impianti speciali e la facilità di ampliamento futuro dei sistemi ISEO già esistenti.**
High development capacity of MK and CK systems.
- 8** **Pistoncino attivo brevettato.**
Patented active pin.
- 9** **I cilindri sono conformi a quanto richiesto nel capitolo della "Prova di Durabilità" della Norma EN 1303 per la classe N°5, pari a 50.000 cicli.**
The cylinders comply with the durability requirement of the standard EN 1303: grade 5 (50.000 cycles).
- 10** **Design ed Ergonomia nella medaglia plastificata della chiave.**
Design and Ergonomy on plasticized key head.

Azienda con sistema di qualità certificato





ISO 9001:2000 - Cert. n° 25


La Qualità - Quality

ISR11, come tutti i prodotti Iseo, è sottoposto ad uno scrupoloso controllo di qualità in tutto il ciclo produttivo secondo le procedure di certificazione ISO 9001.

The ISR11, like all Iseo products undergoes scrupulous quality control throughout the entire production cycle in conformity to ISO 9001 certification procedures.

Kit di cifratura per cilindri ISR11	Cilinders Keying kit ISR11	 ISR11	ISEO Serrature			Codice Code						
			Articolo Article			Status			Min. ord.			
Valigetta per cifratura cilindri	Pinning kit for cylinders	Completa di componenti Provided with all spare parts			003	040		D	1	-	1	
												



			Codice Code							
			Articolo Article			Status			Min. ord.	
Caricatore per cifratura cilindri	R11 cylinders pinning tool		003	109		B	1	-	1	
					Cilindro sagomato <i>Profile cylinder</i>					
			003	090		C	1	-	1	
					Cilindro UK e Sagomato <i>UK cylinder and profile cylinder</i>					
Piastrina premmolle	Pinning blade		003	111		B	1	-	1	
					Per cil. sagomati <i>For profile cyl.</i>					
			003	112		D	1	-	1	
					Per cil. ovaloni UK <i>For UK big oval cyl.</i>					
Pinza per apertura anelli	Circlip plier		003	104		D	1	-	1	
Pinza per chiusura anelli	Plier for rings closing		003	105		D	1	-	1	
Pinza per pistoncini	Plier for pins		003	106		D	1	-	1	
Forchetta premmolle	Pinning blade		003	007		C	1	-	1	
					Per cil. sagomati <i>For profile cyl.</i>					
Accessorio per calibro a corsoio per lettura chiavi	Key gauge		003	113		D	1	-	1	

**Cilindro
preassemblato in
ottone
nichelato
ISR11**

**Matt nickel
plated
preassembled
cylinder
ISR11**




ISEO Serrature

ISR11

**Con spine antitrapano
With antidrill bars cylinder**

**Cilindro
doppio
preassemblato
con molle e
controperni
Cilindretto
e distanziatore
da ordinare
a parte**

**Double cylinder
plugged body
with spring and
top pins
Rotor and
extension to be
ordered
separately**



**Camma DIN
sporgente
Off center
DIN cam**



		Codice Code															
		Articolo Article	C	D				Status				Min. ord.					
	L mm.																
11	60	8909	30	30	9	..SS	B	1	5	5							
11	65	8909	30	35	9	..SS	B	1	5	5							
11	70	8909	30	40	9	..SS	B	1	5	5							
11	70	8909	35	35	9	..SS	B	1	5	5							
11	75	8909	30	45	9	..SS	C	1	5	5							
11	75	8909	35	40	9	..SS	C	1	5	5							
11	80	8909	30	50	9	..SS	C	1	5	5							
11	80	8909	35	45	9	..SS	C	1	5	5							
11	80	8909	40	40	9	..SS	D	1	5	5							
11	85	8909	30	55	9	..SS	C	1	5	5							
11	85	8909	35	50	9	..SS	C	1	5	5							
11	85	8909	40	45	9	..SS	C	1	5	5							
11	90	8909	30	60	9	..SS	C	1	5	5							
11	90	8909	40	50	9	..SS	D	1	5	5							
11	90	8909	45	45	9	..SS	D	1	5	5							
11	95	8909	30	65	9	..SS	D	1	5	5							
11	95	8909	40	55	9	..SS	D	1	5	5							
11	100	8909	30	70	9	..SS	D	1	5	5							
11	100	8909	35	65	9	..SS	D	1	5	5							
11	100	8909	40	60	9	..SS	C	1	5	5							
11	100	8909	50	50	9	..SS	D	1	5	5							
11	105	8909	30	75	9	..SS	D	1	5	5							
11	105	8909	50	55	9	..SS	D	1	5	5							
11	110	8909	30	80	9	..SS	D	1	5	5							
11	110	8909	50	60	9	..SS	D	1	5	5							
11	120	8909	65	55	9	..SS	D	1	5	5							

		Lato C Side C				Lato D Side D			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
Misura Cilindro <i>Cylinder length</i>	Cilindro Preassemblato <i>Preassembled Cylinder</i>	Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>		Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>	
C + D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	89093030*	30	004 725*	---	---	30	004 725*	---	---
30+35	89093035*	30	004 725*	---	---	35	004 730*	5	003 211
30+40	89093040*	30	004 725*	---	---	40	004 735*	10	003 212
30+45	89093045*	30	004 725*	---	---	45	004 740*	15	003 213
30+50	89093050*	30	004 725*	---	---	50	004 745*	20	003 214
30+55	89093055*	30	004 725*	---	---	55	004 750*	25	003 215
30+60	89093060*	30	004 725*	---	---	60	004 755*	30	003 216
30+65	89093065*	30	004 725*	---	---	65	004 760*	35	003 217
30+70	89093070*	30	004 725*	---	---	70	004 765*	40	003 218
30+75	89093075*	30	004 725*	---	---	75	004 770*	15+30	003 213+003 216
30+80	89093080*	30	004 725*	---	---	80	004 775*	25+25	003 215+003 215
35+35	89093535*	35	004 730*	5	003 211	35	004 730*	5	003 211
35+40	89093540*	35	004 730*	5	003 211	40	004 735*	10	003 212
35+45	89093545*	35	004 730*	5	003 211	45	004 740*	15	003 213
35+50	89093550*	35	004 730*	5	003 211	50	004 745*	20	003 214
35+65	89093565*	35	004 730*	5	003 211	65	004 760*	35	003 217
40+40	89094040*	40	004 735*	10	003 212	40	004 735*	10	003 212
40+45	89094045*	40	004 735*	10	003 212	45	004 740*	15	003 213
40+50	89094050*	40	004 735*	10	003 212	50	004 745*	20	003 214
40+55	89094055*	40	004 735*	10	003 212	55	004 750*	25	003 215
40+60	89094060*	40	004 735*	10	003 212	60	004 755*	30	003 216
45+45	89094545*	45	004 740*	15	003 213	45	004 740*	15	003 213
50+50	89095050*	50	004 745*	20	003 214	50	004 745*	20	003 214
50+55	89095055*	50	004 745*	20	003 214	55	004 750*	25	003 215
50+60	89095060*	50	004 745*	20	003 214	60	004 755*	30	003 216
65+55	89096555*	65	004 760*	35	003 217	55	004 750*	25	003 215

**Componenti
per cambio
versione
ISR11**

Kit for ISR11
cylinders



ISR11


ISEO Serrature

**Codice
Code**

**N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice
sono riferiti alla confezione completa.**

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Distanziatore Extention pieces



L = mm 5

mm 10

mm 15

mm 20

mm 25

mm 30

mm 35

mm 40

**Articolo
Article**

**Codice
Code**

Status



Min. ord.

B 10 - 1
B 10 - 1
C 10 - 1
C 10 - 1
C 10 - 1
C 10 - 1
D 10 - 1
D 10 - 1

**Kit snodino
doppia
funzione**

Double
function kit



Misura cilindro C+D= 30 + 30
Extension

30 + 35

35 + 35


**Articolo
Article**

**Codice
Code**

C 10 - 1
C 10 - 1
C 10 - 1

**Tabella utilizzo
dei kit doppia
funzione**

User chart
for double
function kit



				Lato C Side C				Lato D Side D			
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		
Misura Cilindro <i>Cylinder length</i>	Cilindro Preassemblato <i>Preassembled Cylinder</i>	Kit snodino D.F. <i>Double kit function</i>	Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>		Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>		
C + D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	89093030*	30+30	003 220	30	004 725*	---	---	30	004 725*	---	---
30+35	89093035*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	35	004 730*	---	---
30+40	89093040*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	40	004 735*	5	003 211
30+45	89093045*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	45	004 740*	10	003 212
30+50	89093050*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	50	004 745*	15	003 213
30+55	89093055*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	55	004 750*	20	003 214
30+60	89093060*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	60	004 755*	25	003 215
30+65	89093065*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	65	004 760*	30	003 216
30+70	89093070*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	70	004 765*	35	003 217
30+75	89093075*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	75	004 770*	40	003 218
30+80	89093080*	30+35	003 221	30	004 725*	---	---	80	004 775*	15+30	003 213+003 216
35+35	89093535*	35+35	003 222	35	004 730*	---	---	35	004 730*	---	---
35+40	89093540*	35+35	003 222	35	004 730*	---	---	40	004 735*	5	003 211
35+45	89093545*	35+35	003 222	35	004 730*	---	---	45	004 740*	10	003 212
35+50	89093550*	35+35	003 222	35	004 730*	---	---	50	004 745*	15	003 213
35+55	89093555*	35+35	003 222	35	004 730*	---	---	55	004 760*	30	003 216
40+40	89094040*	35+35	003 222	40	004 735*	5	003 211	40	004 735*	5	003 211
40+45	89094045*	35+35	003 222	40	004 735*	5	003 211	45	004 740*	10	003 212
40+50	89094050*	35+35	003 222	40	004 735*	5	003 211	50	004 745*	15	003 213
40+55	89094055*	35+35	003 222	40	004 735*	5	003 211	55	004 750*	20	003 214
40+60	89094060*	35+35	003 222	40	004 735*	5	003 211	60	004 755*	25	003 215
45+45	89094545*	35+35	003 222	45	004 740*	10	003 212	45	004 740*	10	003 212
50+50	89095050*	35+35	003 222	50	004 745*	15	003 213	50	004 745*	15	003 213
50+55	89095055*	35+35	003 222	50	004 745*	15	003 213	55	004 750*	20	003 214
50+60	89095060*	35+35	003 222	50	004 745*	15	003 213	60	004 755*	25	003 215
65+55	89096555*	35+35	003 222	65	004 760*	30	003 216	55	004 750*	20	003 214

**Componenti
per cambio
versione
ISR11**

Kit for ISR11
cylinders





ISEO Serrature


ISR11

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

		Codice Code		Status		Min. ord.	
Articolo Article							
Kit pomolo mm.16 Thumbturn kit mm.16 	Lato pomolo = mm 30 Knob side	003	191	B	10	-	1
	mm 35	003	192	B	10	-	1
	mm 40	003	193	B	10	-	1
	mm 45	003	194	C	10	-	1
	mm 50	003	195	C	10	-	1
	mm 60	003	203	D	10	-	1
	mm 65	003	204	D	10	-	1
	mm 80	003	205	D	10	-	1
Kit pomolo mm.75 Thumbturn kit mm.75 	Lato pomolo = mm 30 Knob side	003	186	C	10	-	1
Snodino lato chiave da abbinare al kit pomolo Jointed thumbturn kit 	Lato chiave = mm 30 Key side	003	187	C	10	-	1
	mm 35	003	188	B	10	-	1

**Tabella utilizzo
dei kit pomolo** User chart for
thumbturn



		Lato C Side C		Lato D Side D					
		(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Misura Cilindro <i>Cylinder length</i>	Cilindro Preassemblato <i>Preassembled Cylinder</i>	Kit pomolo <i>Knob Kit</i>	Kit snodino <i>Clutch Kit</i>	Cilindretto <i>Plug</i>		Distanziatore <i>Extension</i>			
C + D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+30	89093030*	30	003 191 003 186	30	003 187	30	004 725*	---	---
30+35	89093035*	30	003 191 003 186	35	003 188	35	004 730*	---	---
30+40	89093040*	30	003 191 003 186	35	003 188	40	004 735*	5	003 211
30+45	89093045*	30	003 191 003 186	35	003 188	45	004 740*	10	003 212
30+50	89093050*	30	003 191 003 186	35	003 188	50	004 745*	15	003 213
30+55	89093055*	30	003 191 003 186	35	003 188	55	004 750*	20	003 214
30+60	89093060*	30	003 191 003 186	35	003 188	60	004 755*	25	003 215
35+30	89093035*	35	003 192	30	003 187	30	004 725*	---	---
35+35	89093035*	35	003 192	35	003 188	35	004 730*	---	---
35+40	89093040*	35	003 192	35	003 188	40	004 735*	5	003 211
35+45	89093045*	35	003 192	35	003 188	45	004 740*	10	003 212
35+50	89093050*	35	003 192	35	003 188	50	004 745*	15	003 213
40+30	89093040*	40	003 193	30	003 187	30	004 725*	---	---
40+40	89094040*	40	003 193	35	003 188	40	004 735*	5	003 211
40+45	89094045*	40	003 193	35	003 188	45	004 740*	10	003 212
40+50	89094050*	40	003 193	35	003 188	50	004 745*	15	003 213
45+30	89093045*	45	003 194	30	003 187	30	004 725*	---	---
45+35	89093045*	45	003 194	35	003 188	35	004 730*	---	---
45+45	89094545*	45	003 194	35	003 188	45	004 740*	10	003 212
50+40	89094050*	50	003 195	35	003 188	40	004 735*	5	003 211
50+50	89095050*	50	003 195	35	003 188	50	004 745*	15	003 213
50+55	89095055*	50	003 195	35	003 188	55	004 750*	20	003 214
50+60	89095060*	50	003 195	35	003 188	60	004 755*	25	003 215
60+30	89093060*	60	003 204	30	003 187	30	004 725*	---	---
60+40	89094060*	60	003 204	35	003 188	40	004 735*	5	003 211
60+45	89094560*	60	003 204	35	003 188	45	004 740*	10	003 212
60+50	89095060*	60	003 204	35	003 188	50	004 745*	15	003 213
65+55	89096555*	65	003 205	35	003 188	55	004 750*	20	003 214
80+30	89093080*	80	003 206	30	003 187	30	004 725*	---	---

Per scelta pomoli vedere pag 40-41
For knobs see page 40-41

**Componenti
di cifratura
per cilindri
ISR11**

**Spare parts
for cylinders
ISR11**













ISEO Serrature

ISR11

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

Anello elastico tenuta cilindretto	Plug retaining ring		0037011		0037001		Acciaio Steel	-	003	7	011	D	250	-	1	
							Ottone Brass	-	003	7	001	C	250	-	1	
Anello tenuta cilindretto solo per cilindri pomolo (lato pomolo)	Plug retaining ring only for thumbturn cylinder (thumbturn side)						Acciaio Steel	-	003	7	121	C	250	-	1	
Perni di cifratura	Pins						Acciaio INOX Stainless Steel	0	5,1	003	2	151	C	1000	-	1
							1	5,6	003	2	156	C	1000	-	1	
							2	6,1	003	2	161	C	1000	-	1	
							3	6,6	003	2	166	C	1000	-	1	
							4	7,1	003	2	171	C	1000	-	1	
							5	7,6	003	2	176	C	1000	-	1	
							Controperni antigio	Top pins						Ottone Brass	5,6	003
Per cil. sagomato For profile cylinder																
Controperni antiscasso	Pick resistant top pins						Ottone Brass	5,0	003	4	150	C	1000	-	1	
Pastiglie per impianti speciali	Pins for master key systems						Ottone Brass	2	1,0	003	9	110	C	1000	-	1
							3	1,5	003	9	115	C	1000	-	1	
							4	2,0	003	9	120	C	1000	-	1	
							5	2,5	003	9	125	C	1000	-	1	
							Molla pistoncino inferiore	Spring for pins						Per cil. sagomato For profile cylinder	13,5	003
Tappi	Plugs						Ottone Brass	3,6	003	5	136	C	1000	-	1	

**Componenti
di cifratura
per cilindri
ISR11**

Spare parts
for cylinders
ISR11



ISEO Serrature

ISR11


N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

			Codice Code						
			Articolo Article			Status		Min. ord.	
Pistoncino profilo laterale	Lateral profile pins		003	2	140	C	1000	-	1
Pistoncino passivo superiore	Passive pins		003	2	155	C	1000	-	1
Pistoncino attivo esterno superiore	External active pins		003	2	147	D	1000	-	1
Pistoncino attivo interno superiore	Internal active pins		003	2	135	C	1000	-	1
Molla pistoncino attivo	Spring for active pins		003	8	020	D	1000	-	1
Spina antitrapano cilindretto	Antidrill bar cylinder		003	6	056	C	500	-	1

**Componenti
per cilindri
ISR11**

**Spare parts
for cylinders
ISR11**



ISEO Serrature
ISR11

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

			Codice Code						
			Articolo Article			Status			Min. ord.
Set di chiavi per lettura cifratura	Key set for coding		020	970		D	1	-	1
Camma per cilindro doppio	Cam for double cylinder		003	155	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1
Camma per cilindro pomolo	DIN cam for thumbturn cylinder		003	184	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1
Camma per cilindro monoprofilo	DIN cam for single cylinder		003	157	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1
Camma per cilindro doppia funzione	DIN cam for double function cylinder		003	225	DIN sporgente Off center DIN cam	D	100	-	1
Kit 8 posizioni per cilindro monoprofilo	DIN cam 8 position for single cylinder		003	132	DIN	C	10	-	1
Camma per cilindro doppio	Cam for double cylinder		003	162	ISEO	D	100	-	1
Camma per cilindro pomolo	ISEO cam for thumbturn cylinder		003	150	ISEO	D	100	-	1


**Pomoli in
ottone con
grano per
serie:
8269*- 8869*
8969*-8A69***

Brass knob
with screw
for series:
8269*- 8869*
8969*-8A69*

ISEO Serrature


**Codice
Code**

Pomolo tondo Round knob




Finitura:
Finish:

Placato oro 24 KT
24 KT Gold - plated



Lucidato e Verniciato
Polished and Lacquered



Cromato Lucido
Polished Chrome-plated



Nichelato Satinato
Satin Nickel-plated



Bronzato Spazzolato
Antique Bronzed



044 17A

Status



Min. ord.

D 1 10 10

044 177

D 1 10 10

044 17K

D 1 10 10


044 179

D 1 10 10

044 17B


D 1 10 10

Pomolo piatto Flat knob



Finitura:
Finish:


Placato oro 24 KT
24 KT Gold - plated




Lucidato e Verniciato
Polished and Lacquered



Cromato Lucido
Polished Chrome-plated



Nichelato Satinato
Satin Nickel-plated



Bronzato Spazzolato
Antique Bronzed



044 16A

D 1 10 10

044 167

A 1 10 10

044 16K

D 1 10 10

044 169

A 1 10 10

044 16B

D 1 10 10

**Pomoli in
ottone con
grano per
serie:
8269*- 8869*
8969*-8A69***


Brass knob
with screw
for series:
8269*- 8869*
8969*-8A69*

ISEO Serrature


Codice
Code

**Pomolo
triangolare**

Triangular knob



Lucidato e Verniciato
Polished and Lacquered



044

147

Status



1



10

Min. ord.

10



Nichelato Satinato
Satin Nickel-plated



044

149

B


1

10

10

Pomolo tondo

Round knob



Lucidato e Verniciato
Polished and Lacquered



044

117

C

1

10

10



Nichelato Satinato
Satin Nickel-plated



044


119

C

1

10

10





- 1 - Corpo di zama;
- 2 - Camma in zama;
- 3 - Corazza in acciaio carbonitrurato e cromato;
- 4 - Fondello posteriore in acciaio carbonitrurato e cromato;
- 5 - Fondello anteriore in acciaio carbonitrurato e cromato;
- 6 - Protezione interna in acciaio cromato;
- 7 - Barra in acciaio inox;
- 8 - Perno bloccaggio barra in acciaio inox;
- 9 - Perno fermo barra;
- 10 - Viti fissaggio fondello posteriore;
- 11 - Viti fissaggio fondello anteriore;
- 12 - Viti bloccaggio corazza in acciaio inox;
- 13 - Molla ritorno perno bloccaggio asta;
- 14 - Molla frizionamento disco protezione cilindro;
- 15 - Molla e perno fermo barra;
- 16 - Molla posizionamento cilindro;
- 17 - Cilindro monoprofilo mm. 40
STANDARD - ISR6 - ISR11 - ISR100WEB;
- 18 - Chiavi;
- 19 - Disco protezione cilindro in acciaio carbonitrurato e cromato.

- 1 - Zamak body;
- 2 - Zamak cam;
- 3 - Carbonitrided and chromate treated steel armour;
- 4 - Carbonitrided and chromate treated steel back bottom;
- 5 - Carbonitrided and chromate treated steel front bottom;
- 6 - Chromate treated steel inner protection;
- 7 - Stainless steel bar;
- 8 - Pin for bar locking instainless steel;
- 9 - Bar catch pin;
- 10 - Fixing screws for back bottom;
- 11 - Fixing screws for font bottom;
- 12 - Armour locking screws in stainless steel;
- 13 - Pin return spring for locking bar;
- 14 - Disk clutching spring for protection of cylinder;
- 15 - Bar catch pin spring;
- 16 - Cylinder positioning spring;
- 17 - Single profile cylinder 40 mm.
STANDARD - ISR6 - ISR11 - ISR100WEB;
- 18 - Keys;
- 19 - Cylinder protection disk in carbonitrided and chromate treated steel.

**Lucchetto
"Boxer" di
sicurezza
con disco
antitrapano
abbinabile al
cilindro
monoprofilo
mm. 40
82093010*
88093010*
89093010*
8A093010***

High security
"Boxer" padlock
with drill
resistant disk
interchangeabl
e
40 mm. single
cylinder or
82093010*
88093010*
89093010*
8A093010*




● **Cilindro da ordinare a parte**
Cylinder must be ordered separately

**Disco
antitrapano
per
protezione
cilindro
"Boxer"
Serie 809***

Drill resistant disk
to protect the
cylinder in the
boxer padlock
Series 809*



Per chiavi con
spessore massimo
di mm. 3,7
For keys max
thickness 3,7 mm.



Articolo
Article

809

90

9

I

Status

B

1

-

Min. ord.

1

004

37

7

B

50

-

50

**Lucchetti
monoblocco
premontati**

Solid brass
padlock

ISEO Serrature

**Codice
Code**

**Lucchetto
in ottone
chiave profilo
standard**

Solid brass
padlock
standard key
profile



**Lucchetto
in ottone
arco lungo
chiave profilo
standard**

Solid brass
padlock with
long shackle
standard key
profile




**Componenti
per cifratura
lucchetti**

Spare parts
for solid brass
padlock

Perni

Pins



Per chiavi
piccole
For small
keys

1	3,4	003	2	034	D	1000	-	1
2	3,8	003	2	038	D	1000	-	1
3	4,2	003	2	042	C	1000	-	1
4	4,6	003	2	046	C	1000	-	1
5	5,0	003	2	050	B	1000	-	1

Per chiavi
grandi
For big
keys







0	5,0	003	2	050	B	1000	-	1
1	5,4	003	2	054	A	1000	-	1
2	5,8	003	2	058	A	1000	-	1
3	6,2	003	2	062	A	1000	-	1
4	6,6	003	2	066	A	1000	-	1
5	7,0	003	2	070	B	1000	-	1
6	7,4	003	2	074	B	1000	-	1
7	7,8	003	2	078	B	1000	-	1
8	8,2	003	2	082	C	1000	-	1









**N.B: per i componenti di questa pagina, il
prezzo il minimo ordine ed il codice
sono riferiti alla confezione completa.**



the code, the min. ord. and price on this page are
referred to the full packaging

N.B: per i componenti di questa pagina, il prezzo il minimo ordine ed il codice sono riferiti alla confezione completa.

the code, the min. ord. and price on this page are referred to the full packaging

			Codice Code						
			L mm.	Articolo Article			Status		Min. ord.
Controperni antigioco ottone	Top pins brass		3,0	003	3	030	D	1000	- 1
			5,0	003	3	050	C	1000	- 1
Controperni antiscasso ottone	Pick resistant top pins brass		3,0	003	4	030	D	1000	- 1
			5,0	003	4	050	C	1000	- 1
Tappo conico ottone	Conical plug brass		3,2	003	5	038	D	1000	- 1
			4,5	003	5	049	C	1000	- 1
Tappo ottone	Plug brass		9,5	003	5	095	D	1000	- 1
			14,5	003	5	145	D	1000	- 1
Spina di ritenuta cilindretto ottone	Cylinder retaining pins brass		11,5	003	6	115	D	200	- 1
			16,5	003	6	165	D	200	- 1
			20,5	003	6	205	D	200	- 1
			21,5	003	6	215	D	200	- 1
			25,5	003	6	255	D	200	- 1
			30,5	003	6	305	D	200	- 1
			31,5	003	6	315	D	200	- 1
Molle per controperni	Spring		7,3	003	8	073	D	1000	- 1
			13,0	003	8	130	C	1000	- 1

			Codice Code									
								Status			Min. ord.	
Chiavi grezze profilo ISEO in ottone nichelato	Blank keys ISEO section in nickel plated brass		3	DX	020	13	9	B	100	-	100	
			4	DX	020	14	9	A	100	-	100	
			5	DX	020	15	9	A	100	-	100	
			3	DX	020	23	9	B	100	-	100	
			4	DX	020	24	9	B	100	-	100	
			5	DX	020	25	9	A	100	-	100	
Chiave grezza profilo centrale in ottone nichelato	Blank keys central section nickel plated brass		5	DX	020	40	9	A	100	-	100	
Chiavi grezze profilo universal in ottone nichelato	Blank keys universal section nickel plated brass		L= 23,7	4	DX	020	24	91	B	100	-	100
			Profilo universal grande Big universal section	4	SX	020	34	91	D	100	-	100
			L= 26,6	5	DX	020	25	91	A	100	-	100
			Profilo universal grande Big universal section	5	SX	020	35	91	B	100	-	100

Chiavi grezze			Blank Keys			ISEO Serrature			Codice Code												
							Articolo Article			Status			Min. ord.								
Chiave piatta "ISR6" in ottone nichelato			Flat key "ISR6"						Grezza Blank			6	020	8	09	A	50	-	50		
Chiave piatta "ISR11" in alpacca con medaglia plastificata			Flat key "ISR11" nickel silver plasticized key-head						Grezza Blank			11	020	9	0P	A	30	-	30		

Note