

Chiavi grezze
Cilindri
Lucchetti

Blank keys
Cylinders
Padlocks

49
128



Impianti speciali per alberghi, uffici, industrie, ospedali, aeroporti, università, case private.

Master Key Systems for hotels, factories, offices, hospitals, airports, universities, private houses.



ISEO Serrature

Impianto a chiave individuale.

KD Ogni porta è aperta dalla propria chiave.

Key to differ.

KD Each lock is opened by its own key.





Impianto a chiave uguale.

KA Tutte le porte sono aperte con la stessa chiave.

Keyed alike.

KA All doors opened by the same key.





Impianto ad apertura centrale.

CK Le differenti chiavi ISEO aprono la porta del proprio appartamento e la porta d'ingresso comune.

Common lock system.

CK Each key opens its own door and the common lock.



Impianti speciali per alberghi, uffici, industrie, ospedali, aeroporti, università, case private.

Master Key Systems for hotels, factories, offices, hospitals, airports, universities, private houses.



ISEO Serrature

Impianto a chiave maestra.

MK Ogni porta è aperta dalla propria chiave individuale e dalla chiave maestra.

Master keyed system.

MK Locks are opened by there own individual key, and the master key.





Impianto a chiave maestra .

GMK Ogni porta è aperta dalla propria chiave individuale, dalla chiave del gruppo e dalla chiave maestra.


Grand master key system.

GMK Each lock is opened by its own key, it's Group Master Key and the Grand Master Key.



Impianti speciali per alberghi, uffici, industrie, ospedali, aeroporti, università, case private.

Master Key Systems for hotels, factories, offices, hospitals, airports, universities, private houses.




ISEO Serrature

Impianto a gran chiave maestra .

GGMK Ogni porta è aperta dalla propria chiave individuale, dalla chiave del gruppo e dalla chiave maestra generale .

Great Grand master key system.


GGMK Each lock is opened by its own key plus any key linked to it in the system. The Great Grand Master Key opens all the locks.



Impianti speciali per alberghi, uffici, industrie, ospedali, aeroporti, università, case private.


Master Key Systems for hotels, factories, offices, hospitals, airports, universities, private houses.

ISEO Serrature




Esempio di impianto complesso con interferenze.

Complex Master Key system complete.



**Esempio
di mappa
di un
impianto
speciale**

**Master key
chart**



ISEO Serrature

Descrizione dell'installazione
Description for the installation.

Numero del piano assegnato
dalla Iseo e data dello sviluppo.

Master Key chart number
and date.

Dati riferiti all'ordine del cliente.

Customer order number.

Spazio riservato per
l'approvazione del cliente.

Customer approval.

Numero impresso
sulla chiave maestra.

Key master number
(print on the master key).

ISEO		Piano-Key Plan: BAA010		Cliente-Cust.: 055636		
Pag. 1		Est.a-Ext.to:		Ordine-Order: 95674		
		Data-Date: 30/4/97		Data-Date Ord.: 28/4/97		
Instal.: Edificio A - Viale Europa 3 - Milano				Appr.da-Appr.by:		
Project:				Data-Date:		
Note: Esempio di Sistema con gran chiave maestra						
Notes:						
Pos. Pos.	Ambiente Location	Porta Door	Cilindro-Cylinder Articolo-Type	Qt.	Chiave-Key Marking	Qt.
1	AreaA	A01	820930307	1	00101	3
2	AreaA	A02	820930307	1	00102	3
3	AreaA	A03	820930307	1	00103	3
4	AreaA	A04	820930307	1	00104	3
5	AreaA	A05	820930307	1	00105	3
6	AreaA	A06	820935357	1	00106	3
7	AreaA	A07	820940457	1	00107	3
8	AreaB	B01	820930307	1	00108	3
9	AreaB	B02	820930307	1	00109	3
10	AreaB	B03	820930307	1	00110	3
11	AreaB	B04	829935407	1	00111	3
12	AreaB	B05	829935407	1	00112	3
13	AreaC	C01	820930307	1	00113	3
14	AreaC	C02	820940407	1	00114	3
15	AreaC	C03	820930307	1	00115	3
16	AreaC	C04	820930307	1	00116	3
17	AreaC	C05	820930307	1	00117	3
18	AreaC	C06	820930307	1	00118	3
19	AreaD	D01	820930307	1	00119	3
20	AreaD	D02	820930307	1	00120	3
21	AreaD	D03	820930307	1	00121	3
22	AreaD	D04	820930307	1	00122	3
23	AreaD	D05	829935407	1	00123	3
24	AreaD	D06	829935407	1	00124	3
25	AreaD	D07	820930307	1	00125	3
26	AreaE	E01	820935357	1	00126	3
27	AreaE	E02	820940407	1	00127	3
28	AreaE	E03	820930307	1	00128	3
29	AreaE	E04	820930307	1	00129	3
30	AreaE	E05	820930307	1	00130	3
31	AreaE	E06	820940407	1	00131	3
32	AreaE	E07	820930307	1	00132	3
33	AreaE	E08	820930307	1	00133	3
34	AreaE	E09	820930307	1	00134	3
35	AreaE	E10	820930307	1	00135	3

Pos.	Marking	Qt.
1	00001	3
2	00011	3
3	00012	3
4	00013	3
5	00014	3
6	00015	5
7	00016	5
8	00017	5

Funz.-Func.	GMK	MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7
1	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*
4	*	*	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*

Numero impresso sulle chiavi individuali.

Key number (print on the individual key).

NOTE / NOTES

ISR100WEB

L'innovativo sistema di gestione dell'autorizzazione della duplicazione, Sistema Numero Chiuso, che ISEO Serrature ha messo a punto per il cilindro ISR100web, ha come fondamento il principio che una cifratura appartiene ad un solo cliente finale: quindi non esistono "doppioni" di cifratura. Infatti per duplicare la chiave è necessario che il cliente si registri presso l'Iseo Point (o presso Iseo Serrature) per ottenere il suo codice segreto personale PIN che è associato al suo cilindro e alla sua persona e quindi è per definizione unico. Il codice segreto personale PIN serve per ottenere la duplicazione della chiave ISR100web presso gli Iseo Point o presso ISEO Serrature.

Per quanto riguarda i cilindri in KA il principio una cifratura=un cliente è garantito dal fatto che tutti i cilindri che appartengono ad un gruppo KA (quindi con la stessa cifratura) sono associati ad un solo codice personale PIN e ad un solo cliente, come se si trattasse di un solo cilindro.

Per questo motivo i cilindri ISR100web in KA vengono realizzati su commessa con una cifratura mai utilizzata prima; ad essi è associato un solo codice PIN ed una sola Personal Card e possono essere rivenduti ad un solo cliente finale. Se, per errore, il gruppo di cilindri in KA fosse "smembrato" e i cilindri fossero rivenduti a più clienti, solo uno di questi avrebbe la possibilità di registrarsi e usufruire del Servizio Numero Chiuso per ottenere i duplicati delle sue chiavi, gli altri non potrebbero in alcun modo avere duplicati delle loro chiavi.

Per quanto esposto chiediamo ai nostri clienti di sottoscrivere un impegno a non "smembrare" gruppi di cilindri ISR100web in KA e venderli a clienti diversi.

Numero Chiuso, the innovative system to check your keys duplication, designed by ISEO Serrature for the ISR100 cylinder, is based upon the principle that a code belongs to only one end customer: therefore, there are no "double" codes. As a matter of fact, to duplicate your key you need to register at an Iseo Point (or at Iseo Serrature) in order to get your PIN number associated with your cylinder. The PIN number will be used to obtain a duplicate of your ISR100web key at an Iseo Point or at ISEO Serrature.

As far as the KA cylinders are concerned, the principle "one code = one customer" is ensured by the fact that all cylinders belonging to a KA group (therefore with the same coding) are associated with one PIN and one customer only, as it was one single cylinder. For this reason the ISR100web cylinders in KA are manufactured upon order with a code never used before; they are associated with one PIN number and one Personal Card only and can be sold to one end customer only.

If, by mistake, the group of KA cylinders was "split" and the cylinders were sold to more than one customer, only one of them would be able to register and use the Numero Chiuso Service to obtain duplicates of his keys, while the others wouldn't.

To avoid this problem, we are kindly asking our customer not to "split" groups of ISR100web KA cylinders and not sell them to different people.

Impianti MK, GMK, GGMK /MK, GMK, GGMK systems

Gli impianti speciali (MK, GMK, GGMK) sono forniti con 3 chiavi per cilindro o 2 chiavi per lucchetto; le chiavi maestre ed eventuali chiavi in aggiunta, dovranno essere specificate.

Special systems (MK, GMK, GGMK) are provided with 3 single keys per cylinder or 2 single key per padlock; the master key and added key must be required.

Gli impianti speciali possono riferirsi ad articoli appartenenti a diverse famiglie purché tra loro compatibili. CK - MK - GMK - GGMK: sono previsti solo per lucchetti o cilindri con chiave grande a 5 spine.

Special keying arrangements may consider different article groups as long as they are compatible. CK - MK - GMK - GGMK: only for padlocks or cylinders with 5 pins.

Personalizzazioni /Customised keys

Le personalizzazioni delle chiavi dovranno essere preventivamente concordate con la ISEO Serrature

In case you need a brand name on the key, please take previous agreements with the ISEO Serrature
MK, GMK, GGMK systems



N.B. I sistemi a chiave uguale sono possibili esclusivamente tra tutti gli articoli che utilizzano lo stesso tipo di chiave.

The KA systems can be made exclusively for all the articles using the same key profile.

Cilindri e lucchetti - Cylinders and padlocks		020139	020149	020159	020259	020409	020809	02090P	ISR100
		Cilindro da infilare sagomato Serie 82** 88** 89** 8A** Profile Cylinder Series 82** 88** 89** 8A**							
		Cilindro da infilare "ovalone" Serie 82** 88** tipo U.K. Profile "Big oval cylinder" Series 82** 88** U.K. type							
		Cilindro da infilare "ovale" 83002121 Profile "oval cylinder" 83002121							
		Cilindro da infilare "ovale" Serie 8300 - 8350 Profile "oval cylinder" Series 8300 - 8350							
		Cilindro da infilare per fascia Serie 712 - 713 Cylinder Series 712 - 713							
		Cilindro da infilare per cancello e fascia Art. 725600 Cylinder for Art. 725600							
		Cilindro staccato Ø 35 Art. 8500 - 8600 Loose Cylinder Ø 32 Art. 8500 - 84600							
		Cilindro staccato Art. 850-860 Loose Cylinder Art. 850-860							
		Cilindro staccato accoppiato Art. 851-8621 Loose Cylinder Art. 851- 8621							
		Cilindro fisso Art. 852 -8622 Fixed Cylinder Art. 852- 8622							
		Cilindro fisso accoppiato Art. 853 - 854 - 858 - 8624 Fixed Cylinder Art. 853 - 854 - 858 - 8624							
		Cilindro Ø 23 per serrature "VERROU" Serie 460 - 465 - 470 - 475 Cylinder Ø 23 for deadlocks "VERROU" Series 460 - 465 - 470 - 475							
		Cilindro Ø 25 per serrature da serranda basculante - Serie 643-644-645 Cylinder Ø 25 for up and over shutter locks - Series 643 - 644 - 645							
		Cilindro Ø 25 per serrature da serranda Serie 641 - 642 Cylinder Ø 25 for shutter locks Series 641 - 642							
		Cilindro Ø 22 per serrature mobili Serie 100-101-102-103-106-107-108 Cylinder Ø 22 for furniture locks Series 100-101-102-103-106-107-108							
		Lucchetti monoblocco Serie 800 - 802 Solid brass padlocks Series 800 - 802							
		A = 40							
		50- 60- 70							
		Lucchetti rettangolari Serie 804 - 805 Rectangular padlocks Series 804 - 805							
		A. = 70-90							
		Lucchetto "Boxer" Art. 809909 - 809909.R6 - 809909.R11 Padlock "Boxer" Art. 809909 - 809909.R6 - 809909.R11							
		90							

L'ammaestramento è possibile tra tutti gli articoli che utilizzano lo stesso tipo di chiave.

Masterization can be made for combined products using the same key profile.

Cilindri e lucchetti - Cylinders and padlocks		020259	020809	02090P	ISR100WEB
	Cilindro da infilare sagomato Serie 82** 88** 89** 8A** Profile Cylinder Series 82** 88** 89** 8A**				
	Cilindro da infilare "ovalone" Serie 82** 88** tipo U.K. Profile "Big oval cylinder" Series 82** 88** U.K. type				
	Cilindro da infilare per cancello e fascia Art. 725600 Cylinder Art. 725600				
	Cilindro staccato Ø 35 Art. 8500 - 8600 Loose Cylinder Ø 32 Art. 8500 - 8600				
	Cilindro staccato Art. 850 - 860 Loose Cylinder Art. 850 - 860				
	Cilindro staccato accoppiato Art. 851 - 8621 Loose Cylinder Art. 851 - 8621				
	Cilindro fisso Art. 852 - 8622 Fixed Cylinder Art. 852 - 8622				
	Cilindro fisso accoppiato Art. 853 - 854 - 858 - 8624 Fixed Cylinder Art. 853 - 854 - 858 - 8624				
	Cilindro Ø 23 per serrature "VERROU" Serie 460 - 465 - 470 - 475 Cylinder Ø 23 for deadlocks "VERROU" Series 460 - 465 - 470 - 475				
	Lucchetti monoblocco Serie 800 - 802 Solid brass padlocks Series 800 - 802 A. = 50 - 60 - 70				
	Lucchetti rettangolari Serie 804 - 805 Rectangular padlocks Series 804 - 805 A. = 70 - 90				
	Lucchetto "Boxer" Serie 809909 - 809909.R6 - 809909.R11 Padlock "Boxer" Series 809909 - 809909.R6 - 809909.R11 A. = 90				

Profilo standard ISEO Standard ISEO key way	Profilo ISR6 ISR6 key way	Profilo ISR11 ISR11 key way	Profilo ISR100 ISR100 key way WEB
			

Impianto a chiavi uguali (KA)

Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Con 5 chiavi (.85)

Keys alike arrangements (KA)

Padlocks - Single cylinders
Thumbturn cylinders Locks with single cylinder

With 5 keys (.85)

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Con 5 chiavi (.85)

Double cylinders - Double cylinder locks

With 5 keys (.85)

Impianto a chiave maestra (MK)

Impianto con chiavi profilo standard

Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Master key arrangement (MK)

With standard profile key system
Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Impianto con chiavi profilo speciale MK

Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

With MK profile key system

Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Prezzo per ogni chiave maestra (profilo standard)

Price for each master key (standard profile)

Prezzo per ogni chiave maestra (profilo speciale MK)

Price for each master key (MK profile)

Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale
dotazione (profilo standard)

Price for each single key (standard profile)

Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale
dotazione (profilo speciale MK)

Price for each single key (MK profile)

**Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro
profilo europeo**

**Extra charge for numbering european cylinder
body**

Impianto a chiave maestra (GMK)

Impianto con chiavi profilo standard

Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Master key arrangement (GMK)

With standard profile key system
Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Impianto con chiavi profilo speciale MK

Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

With MK profile key system

Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Prezzo per ogni chiave maestra (profilo standard)

Price for each master key (standard profile)

Prezzo per ogni chiave maestra (profilo speciale MK)

Price for each master key (MK profile)

Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale
dotazione (profilo standard)

Price for each single key (standard profile)

Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale
dotazione (profilo speciale MK)

Price for each single key (MK profile)

**Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro
profilo europeo**

**Extra charge for numbering european
cylinder body**

**Maggiorazioni
per impianti
speciali**

Extra charge
for special key
systems

ISEO Serrature







Prezzo unitario € Unit price

Profilo standard ISEO Standard ISEO key way	Profilo ISR6 ISR6 key way	Profilo ISR11 ISR11 key way	Profilo ISR100 ISR100 key way WEB
			

Impianto a chiave maestra (GGMK) Impianto con chiavi profilo standard Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo Serrature con unico cilindro Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro Impianto con chiavi profilo speciale per MK Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo Serrature con unico cilindro Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro Prezzo per ogni chiave maestra (profilo standard) Prezzo per ogni chiave maestra (profilo speciale MK) Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale dotazione (profilo standard) Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale dotazione (profilo speciale MK) Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro profilo europeo		Master key arrangement (GGMK) With standard profile key system Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders Locks with single cylinder Double cylinders - Double cylinder locks With MK profile key system Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders Locks with single cylinder Double cylinders - Double cylinder locks Price for each master key (standard profile) Price for each master key (MK profile) Price for each single key (standard profile) Price for each single key (MK profile) Extra charge for numbering european cylinder body			
Impianto a chiave maestra (CK) Impianto con chiavi profilo standard Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo Serrature con unico cilindro Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro Impianto con chiavi profilo speciale MK Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo Serrature con unico cilindro Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale dotazione (profilo standard) Prezzo per ogni chiave in aggiunta alla normale dotazione (profilo speciale MK) Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro profilo europeo		Master key arrangement (CK) With standard profile key system Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders Locks with single cylinder Double cylinders - Double cylinder locks With MK profile key system Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders Locks with single cylinder Double cylinders - Double cylinder locks Price for each single key (standard profile) Price for each single key (MK profile) Extra charge for numbering european cylinder body			

			Prezzo unitario € Unit price				
			Profilo standard ISEO Standard ISEO key way	Profilo ISR6 ISR6 key way	Profilo ISR11 ISR11 key way	Profilo ISR100 ISR100 key way	
							WEB
Maggiorazioni per cifratura codificata o a campione Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo Serrature con unico cilindro Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindri			Extra charge for key coded or as your sample Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders Locks with single cylinder Double cylinders - Double cylinder locks				
Maggiorazioni per chiavi in aggiunta alla normale dotazione			Extra charge for additional keys				
Maggiorazioni per versioni 5 chiavi (..5)			Extra charge for 5 keys versions (..5)				
Prezzo per duplicazione chiavi ordinate separatamente, citando il codice, o a campione			Price for key duplication. Please indicate the code or send us the sample key Standard: 02013C 02014C 02015C 02023C 02024C 02025C ISR6 = 020889 ISR11 = 020989				
Maggiorazioni per impianti in KA			Extra charge for KA arrangements		Serratura doppia mappa Lock with double bitted key		
					Serratura cilindro pompa Lock with pump cylinder		
			Prezzo unitario Unit price Singola Single	Prezzo unitario Unit price Accoppiate Twin	Prezzo unitario Unit price Singola Single	Prezzo unitario Unit price Accoppiate Twin	
Impianti in KA con cifratura libera			Key changes at our choice				
Impianti in KA con cifratura a campione			Key as per your sample				
Maggiorazioni per chiavi in aggiunta alla normale dotazione			Extra charge for additional keys				

Chiavi grezze		Blank Keys		ISEO Serrature				Codice Code									

Chiavi grezze		Blank Keys	ISEO Serrature					Codice Code							
										Status			Min. ord.		
Chiave piatta "ISR11" in alpacca con medaglia plastificata		Flat key "ISR11" nickel silver plasticized key-head			Grezza Blank		11		020	9	0P	A	30	-	30
Chiave piatta "ISR6" in ottone		Brass flat key "ISR6"			Grezza Blank		6		020	8	09	A	50	-	50
Chiave a spillo in acciaio nichelato		Cross key nickel plated steel			Per cilindro serie 990 For cylinders series 990		6		020	2	75	B	30	-	30
					L=48 L=70		6		020	2	90	C	30	-	30
Chiave doppia mappa per serie: 981-983 961-963		Double bitted key for series: 981-983-961 963			Grezza Blank				990	800	•100	D	30	-	30
					Grezza Blank				990	800		B	30	-	30
					Lavorata a campione As sample				990	801		D	-	-	-
Chiave doppia mappa per serie: 261-263 661-663 9611-9613-9619 9631-9633-9639		Double bitted key for series: 261-263 661-663 9611-9613-9619 9631-9633-9639			Grezza Blank				990	802		B	30	-	30
					Lavorata a campione As sample				990	803		D	-	-	-
					Grezza Blank				990	009		C	10	-	10
Per K.A. vedere esecuzioni speciali For K.A. see special keying arrangements															
Chiave per cilindro a pompa		Pump cylinder key			Grezza Blank				990	001		A	30	-	30
Per K.A. vedere esecuzioni speciali For K.A. see special keying arrangements															

Per K.A. vedere esecuzioni speciali
For K.A. see special keying arrangements

Per K.A. vedere esecuzioni speciali
For K.A. see special keying arrangements

ISR100WEB



**Che bella sorpresa:
ISEO serrature Le offre Numero Chiuso, il servizio esclusivo di
controllo telematico delle Sue chiavi che La pone al riparo dalle brutte sorprese.**

La sicurezza delle persone nella loro abitazione, la tutela dell'intimità domestica e dei beni di proprietà sono gli obiettivi che ISEO persegue investendo nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sicuri, affidabili e sempre più evoluti. Oggi ISEO Le offre in esclusiva di mercato Numero Chiuso, il servizio di sicurezza che Lei ha appena acquistato in pacchetto con la Sua nuova serratura. Se si atterrà alle semplici istruzioni che seguono, le possibilità che un ospite indesiderato penetri nella sua abitazione servendosi di una chiave saranno automaticamente ridotte a zero.

Una telefonata e ISEO Le aprirà una nuova porta sul piano della Sicurezza.

Telefoni al numero: **199-109270**

Le risponderà il nostro concessionario Iseo Point per la zona dalla quale effettua la chiamata, che La inviterà a recarsi presso il suo punto vendita per registrarsi, oppure, se non c'è un Iseo Point nella zona da cui telefona, Le risponderà il nostro personale ISEO Serrature, che Le spiegherà la registrazione.

In questo caso il nostro incaricato Le chiederà i Suoi dati personali, che serviranno ad assegnarle un codice segreto (PIN) abbinato esclusivamente ed inconfondibilmente alla Sua persona. Per far questo Le sarà richiesta la consueta autorizzazione al trattamento dei Suoi dati personali: prenda visione ora dei paragrafi sull'informativa cliente, sul consenso e dell'Art. 13, L. 675/96 - Diritti dell'interessato, riportati nella presente Personal Card. Il codice segreto (PIN) Le verrà spedito a casa in involucro sigillato entro pochi giorni.

Conservi o tenga a memoria il PIN, perché le sarà indispensabile per ottenere duplicati delle chiavi. Raccomandiamo, ai fini della sicurezza, di conservare il PIN separato dalla Personal Card.

In caso di smarrimento del PIN potrà ottenerne un altro telefonando al 199-109270.

Grazie a Numero Chiuso, il servizio offertole in esclusiva da ISEO per la sicurezza della Sua abitazione, nessun altro oltre a Lei potrà in alcun modo ottenere una copia delle Sue chiavi e Lei sarà sempre al corrente del preciso numero delle


chiavi esistenti idonee ad aprire la Sua porta di casa.

Per ottenere un duplicato Le verrà chiesto di digitare il PIN su una piccola tastiera, analogamente a quanto avviene quando si utilizza il bancomat in un punto vendita. Solo il codice corretto, abbinato alla Sua identità personale, consentirà di produrre il duplicato della chiave. Solo i punti vendita autorizzati ISEO sono tecnicamente in grado di riprodurre le chiavi: anche questo fa parte delle procedure di sicurezza messe a punto da ISEO!

Si registri subito in ogni caso: se non deve duplicare le chiavi, duplicherà comunque la sicurezza.

Anche se per il momento non ha bisogno di ulteriori copie di chiavi oltre a quelle che ISEO Le ha fornito con la serratura, Le conviene registrarsi subito. Registrarsi non è obbligatorio, ma se lo farà subito, impedirà a chiunque altro di registrarsi al posto Suo con il medesimo numero di codice (di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza): questa è una grande sicurezza in più per Lei! Per registrarsi, segua le semplici istruzioni esposte nel precedente paragrafo. Il fatto che solo la rete ufficiale ISEO possa provvedere alla realizzazione di copie delle chiavi, oltre a presentare vantaggi sotto il profilo della sicurezza, ne comporta anche sul piano della qualità. Il materiale originale e la corretta manifattura, infatti, garantiscono il miglior funzionamento nel tempo della Sua serratura ISEO.

**Sistema
NUMEROCHIUSO**



Azienda con sistema
di qualità certificato



ISO 9001:2000 - Cert. n° 25

La Qualità

ISR100WEB, come tutti i prodotti Iseo, è sottoposto ad uno scrupoloso controllo di qualità in tutto il ciclo produttivo secondo le procedure di certificazione ISO 9001.

ISR100WEB



**What a pleasant surprise:
ISEO offers you Numero Chiuso,
the exclusive telematic control service for your keys that saves you from nasty surprises.**

Personal security at home, the protection of domestic privacy and property are the objectives that ISEO strives to achieve by investing in research and development of secure, reliable and increasingly evolved products.

Today, ISEO offers you the market exclusive Numero Chiuso (restricted access), the security service that you have just purchased together with your new cylinder.

By following the simple instructions below, the possibility of unpleasant guests entering your home using a key will automatically be eliminated.

Just one phone call and ISEO will open a new door to your security.

You will find the number of your local Iseo distributor inside the packaging.

Our partner will then inform you of your nearest Iseo Point, where you can sign up for the service and receive your own exclusive and unique PIN.

The PIN will be sent to your home in a sealed envelope a few days later.

File or memorise the PIN, as it will be essential when duplicating your keys. For security reasons, we suggest that you keep your PIN separate from your Personal Card.

Thanks to Numero Chiuso, the home security service offered exclusively by ISEO, no one but you will in any way be able to copy your keys, and you will always know the precise number of existing keys that are able to open your entrance door.

When making a duplicate, you will be required to enter your PIN using a small keypad, just like when you pay by POS. The key will be copied only if the correct code is entered, combined with your personal identity.

Only authorised ISEO sales outlets are technically able to copy the keys: this is another of the security measures developed by ISEO!


Sign up now: even if you don't need to duplicate your keys right away, you will still duplicate your security.

Even if you currently don't require other copies of your keys in addition to the ones that ISEO supplied with your lock, we suggest that you sign up now. Signing up isn't compulsory, yet if you do so now no one else will be able to sign up for you using the same code number (that they may have discovered): this is an important extra security feature for you!

To sign up, follow the simple instructions described in the previous paragraph.

The fact that only official ISEO outlets can duplicate the keys does not only mean greater security, but also ensures advantages in terms of quality. The use of original material and correct manufacturing in fact ensures the optimum operation of your ISEO lock over the time.

Sistema NUMEROCHIUSO



Azienda con sistema
di qualità certificato



ISO 9001:2000 - Cert. n° 25

Quality

The ISR100WEB, like all Iseo products undergoes scrupulous quality control throughout the entire production cycle in conformity to ISO 9001 certification procedures.

**Cilindro di
sicurezza
in ottone**

**Security
Brass cylinder**

ISEO Serrature

**Con spina
antitrapano**

**With antidrill
pin cylinder**



ISR100 WEB

**Parti in
dotazione:**

- 3 chiavi
- personal card
- vite di fissaggio da mm 85

**Provided
with:**

- 3 keys
- personal card
- fixing screw 85 mm



				Codice Code		Camma Din sporgente Off center DIN cam					
		L mm.	Articolo Article	C	D		Status			Min. ord.	
11	56	8A09	28	28	7		D	1	5	5	
11	60	8A09	30	30	7		D	1	5	5	
11	61	8A09	28	33	7		D	1	5	5	
11	65	8A09	30	35	7		D	1	5	5	
11	70	8A09	30	40	7		B	1	5	5	
11	70	8A09	35	35	7		D	1	5	5	
11	75	8A09	30	45	7		D	1	5	5	
11	75	8A09	35	40	7		D	1	5	5	
11	80	8A09	30	50	7		D	1	5	5	
11	80	8A09	35	45	7		D	1	5	5	
11	80	8A09	40	40	7		D	1	5	5	
11	85	8A09	30	55	7		D	1	5	5	
11	85	8A09	35	50	7		D	1	5	5	
11	85	8A09	40	45	7		D	1	5	5	
11	90	8A09	30	60	7		D	1	-	1	
11	90	8A09	40	50	7		D	1	-	1	
11	90	8A09	45	45	7		D	1	-	1	
11	95	8A09	30	65	7		D	1	-	1	
11	95	8A09	40	55	7		D	1	-	1	
11	100	8A09	30	70	7		D	1	-	1	
11	100	8A09	35	65	7		D	1	-	1	
11	100	8A09	40	60	7		D	1	-	1	
11	100	8A09	50	50	7		D	1	-	1	
11	105	8A09	30	75	7		D	1	-	1	
11	105	8A09	50	55	7		D	1	-	1	
11	110	8A09	30	80	7		D	1	-	1	
11	110	8A09	50	60	7		D	1	-	1	
11	120	8A09	65	55	7		D	1	-	1	
		8A09	**	**	7	•8	-	-	-	-	

A richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

Security
mat nickel
plated
brass cylinder



With antidrill
pin cylinder

ISR100 WEB**Parti in
dotazione:**

Provided with:

- 3 chiavi
- personal card
- vite di fissaggio da mm 85

- 3 keys
- personal card
- fixing screw
85 mm



		Codice Code Camma Din sporgente Off center DIN cam									
	L mm.	Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.	
11	56	8A09	28	28	9		D	1	5	5	
11	60	8A09	30	30	9		B	1	5	5	
11	61	8A09	28	33	9		C	1	5	5	
11	65	8A09	30	35	9		C	1	5	5	
11	70	8A09	30	40	9		C	1	5	5	
11	70	8A09	35	35	9		C	1	5	5	
11	75	8A09	30	45	9		C	1	5	5	
11	75	8A09	35	40	9		D	1	5	5	
11	80	8A09	30	50	9		C	1	5	5	
11	80	8A09	35	45	9		C	1	5	5	
11	80	8A09	40	40	9		C	1	5	5	
11	85	8A09	30	55	9		D	1	5	5	
11	85	8A09	35	50	9		D	1	5	5	
11	85	8A09	40	45	9		D	1	5	5	
11	90	8A09	30	60	9		C	1	-	1	
11	90	8A09	40	50	9		D	1	-	1	
11	90	8A09	45	45	9		D	1	-	1	
11	95	8A09	30	65	9		D	1	-	1	
11	95	8A09	40	55	9		D	1	-	1	
11	100	8A09	30	70	9		D	1	-	1	
11	100	8A09	35	65	9	D	1	-	1		
11	100	8A09	40	60	9	D	1	-	1		
11	100	8A09	50	50	9	D	1	-	1		
11	105	8A09	30	75	9	D	1	-	1		
11	105	8A09	50	55	9	D	1	-	1		
11	110	8A09	30	80	9	D	1	-	1		
11	110	8A09	50	60	9	D	1	-	1		
11	120	8A09	65	55	9	D	1	-	1		
		8A09	**	**	9	•8	-	-	-	-	

**A richiesta
cilindri K.A.**
On request
K.A. cylinders

**Cilindro di
sicurezza
in ottone**

Security
Brass cylinder

**Con spina
antitrapano**

With antidrill
pin cylinder

**“Doppia
funzione”**

“Double entry
function cylinder”



ISR100 WEB

**Parti in
dotazione:**

- 3 chiavi
- personal card
- vite di fissaggio da mm 85

Provided with:

- 3 keys
- personal card
- fixing screw 85 mm



				Codice Code							
				Camma Din sporgente Off center DIN cam							
	L mm.	Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.	
11	60	8A99	30	30	7		D	1	5	5	
11	65	8A99	30	35	7		D	1	5	5	
11	70	8A99	30	40	7		D	1	5	5	
11	70	8A99	35	35	7		D	1	5	5	
11	75	8A99	30	45	7		D	1	5	5	
11	75	8A99	35	40	7		D	1	5	5	
11	80	8A99	30	50	7		D	1	5	5	
11	80	8A99	35	45	7		D	1	5	5	
11	80	8A99	40	40	7		D	1	5	5	
11	85	8A99	30	55	7		D	1	5	5	
11	85	8A99	35	50	7		D	1	5	5	
11	85	8A99	40	45	7		D	1	5	5	
11	90	8A99	30	60	7		D	1	-	1	
11	90	8A99	40	50	7		D	1	-	1	
11	90	8A99	45	45	7		D	1	-	1	
11	95	8A99	30	65	7		D	1	-	1	
11	95	8A99	40	55	7		D	1	-	1	
11	100	8A99	30	70	7		D	1	-	1	
11	100	8A99	40	60	7		D	1	-	1	
11	100	8A99	50	50	7		D	1	-	1	
11	105	8A99	30	75	7		D	1	-	1	
11	110	8A99	30	80	7		D	1	-	1	
11	110	8A99	50	60	7		D	1	-	1	
		8A99	**	**	7	•8	-	-	-	-	

A richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

**Cilindro di
sicurezza
in ottone
nichelato
opaco
Con spina
antitrapano
"Doppia
funzione"**

Security
mat nickel
plated
brass cylinder

With antidrill
pin cylinder
"Double entry
function cylinder"


ISR100 WEB

**Parti in
dotazione:**


- 3 chiavi
- personal
card
- vite di
fissaggio da
mm 85

**Provided
with:**

- 3 keys
- personal card
- fixing screw



ISEO Serrature



				Codice Code							
				Camma Din sporgente Off center DIN cam							
		L mm.	Articolo Article	C	D		Status			Min. ord.	
11		60	8A99	30	30	9	D	1	5	5	
11		65	8A99	30	35	9	D	1	5	5	
11		70	8A99	30	40	9	D	1	5	5	
11		70	8A99	35	35	9	D	1	5	5	
11		75	8A99	30	45	9	D	1	5	5	
11		75	8A99	35	40	9	D	1	5	5	
11		80	8A99	30	50	9	D	1	5	5	
11		80	8A99	35	45	9	D	1	5	5	
11		80	8A99	40	40	9	D	1	5	5	
11		85	8A99	30	55	9	D	1	5	5	
11		85	8A99	35	50	9	D	1	5	5	
11		85	8A99	40	45	9	D	1	5	5	
11		90	8A99	30	60	9	D	1	-	1	
11		90	8A99	40	50	9	D	1	-	1	
11		90	8A99	45	45	9	D	1	-	1	
11		95	8A99	30	65	9	D	1	-	1	
11		95	8A99	40	55	9	D	1	-	1	
11		100	8A99	30	70	9	D	1	-	1	
11		100	8A99	40	60	9	D	1	-	1	
11		100	8A99	50	50	9	D	1	-	1	
11		105	8A99	30	75	9	D	1	-	1	
11		110	8A99	30	80	9	D	1	-	1	
11		110	8A99	50	60	9	D	1	-	1	
			8A99	**	**	9	•8	-	-	-	-


A richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

Con spina
antitrapanoWith antidrill
pin cylinderISR100
WEBParti in
dotazione:

- 3 chiavi
- personal card
- vite di fissaggio da mm 85

Provided
with:

- 3 keys
- personal card
- fixing screw

Ottone
BrassA richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylindersOttone
nichelato
opaco
Mat nickel
platedA richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

 Codice Code Camma Din 8 posizioni Off center DIN cam 8 positions											
	L mm.	Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.	
11	40	8A09	30	10	7		D	1	5	5	
11	45	8A09	35	10	7		D	1	5	5	
11	50	8A09	40	10	7		D	1	5	5	
11	60	8A09	50	10	7		D	1	5	5	
11	65	8A09	55	10	7		D	1	5	5	
11	70	8A09	60	10	7		D	1	5	5	
11	75	8A09	65	10	7		D	1	5	5	
11	80	8A09	70	10	7		D	1	-	1	
11	90	8A09	80	10	7		D	1	-	1	
11	100	8A09	90	10	7		D	1	-	1	
		8A09	**	**	7	•8	-	-	-	-	
11	40	8A09	30	10	9		C	1	5	5	
11	45	8A09	35	10	9		D	1	5	5	
11	50	8A09	40	10	9		D	1	5	5	
11	60	8A09	50	10	9		D	1	5	5	
11	65	8A09	55	10	9		D	1	5	5	
11	70	8A09	60	10	9		C	1	5	5	
11	75	8A09	65	10	9		D	1	5	5	
11	80	8A09	70	10	9		D	1	-	1	
11	90	8A09	80	10	9		D	1	-	1	
11	100	8A09	90	10	9		D	1	-	1	
		8A09	**	**	9	•8	-	-	-	-	

Security
Brass cylinder

ISEO Serrature

Con spina antitrapano "Predisposto pomolo"


With antidrill
pin cylinder
“Prearranged
for knob”

ISR100 WEB**Parti in
dotazione:**

Provided with:

- 3 chiavi
- personal card
- vite di fissaggio da mm 85

- 3 keys
- personal card
- fixing screw



		Codice Code Camma Din sporgente Off center DIN cam								
	L mm.	Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.
11	56	8A69	28	28	7		D	1	5	5
11	60	8A69	30	30	7		D	1	5	5
11	61	8A69	28	33	7		D	1	5	5
11	61	8A69	33	28	7		D	1	5	5
11	65	8A69	30	35	7		D	1	5	5
11	65	8A69	35	30	7		D	1	5	5
11	70	8A69	30	40	7		D	1	5	5
11	70	8A69	35	35	7		D	1	5	5
11	70	8A69	40	30	7		D	1	5	5
11	75	8A69	30	45	7		D	1	5	5
11	75	8A69	45	30	7		D	1	5	5
11	80	8A69	35	45	7		D	1	5	5
11	80	8A69	40	40	7		D	1	5	5
11	80	8A69	45	35	7		D	1	5	5
11	90	8A69	30	60	7		D	1	-	1
11	90	8A69	40	50	7		D	1	-	1
11	90	8A69	45	45	7		D	1	-	1
11	90	8A69	50	40	7		D	1	-	1
11	90	8A69	60	30	7		D	1	-	1
11	100	8A69	60	40	7		D	1	-	1
11	105	8A69	50	55	7		D	1	-	1
11	105	8A69	60	45	7		D	1	-	1
11	110	8A69	50	60	7		D	1	-	1
11	110	8A69	60	50	7		D	1	-	1
11	110	8A69	80	30	7		D	1	-	1
11	120	8A69	65	55	7		D	1	-	1
		8A69	**	**	7	•8	-	-	-	-

**A richiesta
cilindri K.A.**
On request
K.A. cylinders

Per pomoli vedi pag. 119-120
For Knobs page 119-120

Cilindro di sicurezza in ottone nichelato opaco
Con spina antitrapano "Predisposto pomolo"

Security mat nickel plated brass cylinder
 With antidrill pin cylinder
 "Prearranged for knob"

ISR100 WEB

Parti in dotazione:


- 3 chiavi
- personal card
- vite di fissaggio da mm 85

Provided with:

- 3 keys
- personal card
- fixing screw



ISEO Serrature



		Codice Code		Camma Din sporgente Off center DIN cam							
		Articolo Article	C	D			Status			Min. ord.	
11	56	8A69	28	28	9		D	1	5	5	
11	60	8A69	30	30	9		D	1	5	5	
11	61	8A69	28	33	9		D	1	5	5	
11	61	8A69	33	28	9		D	1	5	5	
11	65	8A69	30	35	9		D	1	5	5	
11	65	8A69	35	30	9		D	1	5	5	
11	70	8A69	30	40	9		D	1	5	5	
11	70	8A69	35	35	9		D	1	5	5	
11	70	8A69	40	30	9		D	1	5	5	
11	75	8A69	30	45	9		D	1	5	5	
11	75	8A69	45	30	9		D	1	5	5	
11	80	8A69	35	45	9		D	1	5	5	
11	80	8A69	40	40	9		D	1	5	5	
11	80	8A69	45	35	9		D	1	5	5	
11	90	8A69	30	60	9		D	1	-	1	
11	90	8A69	40	50	9		D	1	-	1	
11	90	8A69	45	45	9		D	1	-	1	
11	90	8A69	50	40	9		D	1	-	1	
11	90	8A69	60	30	9		D	1	-	1	
11	100	8A69	60	40	9		D	1	-	1	
11	105	8A69	50	55	9		D	1	-	1	
11	105	8A69	60	45	9		D	1	-	1	
11	110	8A69	50	60	9		D	1	-	1	
11	110	8A69	60	50	9		D	1	-	1	
11	110	8A69	80	30	9		D	1	-	1	
11	120	8A69	65	55	9		D	1	-	1	
		8A69	**	**	9	•8	-	-	-	-	

A richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

Per pomoli vedi pag. 119-120
 For Knobs page 119-120

**Cilindro di
sicurezza
in ottone**

Security
mat nickel
plated
brass cylinder

**Con spina
antitrapano
"Predisposto
pomolo"**

With antidrill
pin cylinder
"Prearranged
for knob"


ISR100 WEB

**Parti in
dotazione:**

- 3 chiavi
- personal
card
- vite di
fissaggio da
mm 85

**Provided
with:**

- 3 keys
- personal card
- fixing screw



Ottone
Brass

A richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

**Ottone
nichelato
opaco**
Mat nickel
plated

A richiesta
cilindri K.A.
On request
K.A. cylinders

				Codice Code		Camma Din sporgente Off center DIN cam					
	L mm.	Articolo Article	C = 30 mm.	D			Status			Min. ord.	
11	60	8A69	D0	30	7		D	1	5	5	
11	65	8A69	D0	35	7		D	1	5	5	
11	70	8A69	D0	40	7		D	1	5	5	
11	75	8A69	D0	45	7		D	1	5	5	
11	80	8A69	D0	50	7		D	1	-	1	
11	90	8A69	D0	60	7		D	1	-	1	
11	100	8A69	D0	70	7		D	1	-	1	
		8A69	D0	**	7	•8	-	-	-	-	
11	60	8A69	D0	30	9		C	1	5	5	
11	65	8A69	D0	35	9		D	1	5	5	
11	70	8A69	D0	40	9		C	1	5	5	
11	75	8A69	D0	45	9		D	1	5	5	
11	80	8A69	D0	50	9		D	1	-	1	
11	90	8A69	D0	60	9		D	1	-	1	
11	100	8A69	D0	70	9		D	1	-	1	
		8A69	D0	**	9	•8	-	-	-	-	

Per pomoli vedi pag. 119-120
For Knobs page 119-120