


A close-up photograph of an aluminum window frame with a lock mechanism. The frame is silver-colored and has a lock handle with a white grip. The background is a blurred view of a city skyline under a blue sky. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

**Serrature  
per serramenti  
in alluminio**

**Locks  
for aluminium  
frames**

181  
244



# MULTI BLINDO

## MODULARITÀ - MODULARITY

Applicare MULTIBLINDO, insieme ai cilindri ISEO, vuol dire offrire una **elevatissima sicurezza** alle porte.

Le caratteristiche di sicurezza di MULTIBLINDO sono:

- scatola in acciaio chiusa su tutti i lati;
- catenaccio con piastre in acciaio carbonitrurato antitaglio e antitrapano;
- nuovo sistema antiscasso del catenaccio (fig. 2,3,4) brevettato;
- il carico applicato ad uno qualsiasi dei catenacci non produce effetti sugli altri due, quindi lo scasso deve essere ripetuto singolarmente su ogni catenaccio.

To adopt MULTIBLINDO, together with ISEO's cylinder range, amounts to adding an **extremely high standard of security** to the door. MULTIBLINDO's security features include:

- steel lock case, closed on all sides;
- reinforced bolts with carbon-nitrite steel layers for high cut and drill protection;
- new, bolt system (patent pending) prevents cracking (fig. 2-3-4);
- external forces applied on one of the bolts have no effect on the other two, which means that any eventual cracking attempts would have to be repeated separately.



**BREVETTATO  
PATENTED**

**Perno fulcro  
catenaccio  
Dead bolt  
fulcrum pin**

**Pistoncini  
di sicurezza  
Security pins**

**Punto di rottura  
programmato  
Programmed  
breaking point**


**Asta trasmissione  
movimento e  
blocco catenaccio  
Movement  
transmission and  
bolt locking rod**



**1**

Serratura  
aperta

Open Lock



**2**



Serratura chiusa.

Il blocco è assicurato dall'elemento "D" che in opposizione al catenaccio contrasta sulla parete posteriore della cassa.

Closed lock.

Blocking is ensured by element "D", which opposes the bolt and secures it against the back wall of the lock case.

Pins "C" are not operating.




**3**

Applicando una forza dal basso verso l'alto la sezione "B" cede portando i pistoncini "C" ad inserirsi nelle rispettive sedi della piastra solidale con la cassa. Il catenaccio e la cassa diventano sostanzialmente un corpo unico.

By applying an upwards force, equivalent to one metric ton, breaking point "B" yields letting pins "C" insert themselves into their respective spaces in the plate consolidated to the lock case. The dead bolt and the case fundamentally become one single body.

**1000 Kg**




**4**

In conseguenza dello spostamento del suo fulcro di rotazione, il catenaccio non può più rientrare nella cassa perché si trova ad interferire con il frontale "E".

The bolt can no longer re-enter the lock case when its rotation axis is moved, as it interferes with the forend plate "E".

**>1000 Kg**



**Placca di rivestimento  
in acciaio carbonitrurato  
antitrapano ed antitaglio.**

**Cut and drill resistant plate  
in carbon-nitrite steel.**

**ISEO Serrature**





# ISTITUTO GIORDANO s.p.a.

CENTRO POLITECNICO DI RICERCHE

Via Rossini, 2  
47814 BELLARIA (RN) Italy

Tel. ++ 39/(0) 541 343030 (9 linee)  
Telefax ++ 39/(0) 541 345540

Cod. Fisc./Part. IVA: 00549540409  
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. RN 156766  
Registro Imprese Rimini n. 1852  
Cap. Soc. L. 1.900.000.000 i.v.

## RICONOSCIMENTI UFFICIALI:

- MINISTERO LAVORI PUBBLICI: Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sui materiali da costruzione"
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M. 31/10/91 "Certificazione CEE delle emissioni sonore di macchine da cantiere"
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.L. 27/01/92 n. 135 "Certificazione CEE delle emissioni sonore di macchine di movimento terra"
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernente la sicurezza dei giocattoli"
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M. 30/07/97 "Certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO e MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: D.M. 09/07/93 "Certificazione CEE in materia di recipienti semplici a pressione"
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO e MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: D.M. 04/08/94 "Certificazione CEE sulle macchine"
- MINISTERO POSTE, TELECOMUNICAZIONI e MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M. 20/01/96 "Organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica"
- MINISTERO INTERNO: Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 21/03/86 "Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84"
- MINISTERO INTERNO: Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10/07/86 "Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del 14/09/81"
- MINISTERO INTERNO: Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92 "Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del 02/04/91 e norma CNVVF/CCO UNI 9723"
- MINISTERO INTERNO: Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88 "Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M. 30/12/87"
- MURST (MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA): Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 "Immissione nell'elenco dei laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie"
- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE: Protocollo n. 116 del 27/03/87 "Ispezione alle Schede Anagrafe Nazionale delle Ricerche con codice n. E0490Y9Y"
- SNIAI (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori): Accreditamento n. 0021 del 14/11/81
- SIT (Servizio di Taratura in Italia): Riconoscimento n. 20 "Centro SIT di taratura per grandezze termometriche ed elettriche"
- EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing): "Laboratorio per prove di reazione e resistenza al fuoco su materiali e manufatti completi"
- UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe): Riconoscimento del 26/03/85 "Laboratorio per le prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate continue"
- ICM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica): "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto"
- UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Settore Certificazione): "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di Certificazione di Prodotto per termocamere a infrarosso con fondo a circolazione forzata e serramenti esterni"

## ASSOCIAZIONI ED ENTI DI APPARTENENZA:

- AIA: Associazione Italiana di Acustica
- ACARR: Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione
- AIQO: Associazione Italiana per la Qualità
- APIQD: Associazione Italiana Prove non Distruttive
- ARI: Associazione Italiana per la Ricerca Industriale
- ALPI: Associazione Laboratori di Prova Industriali
- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc.
- ASTM International
- ASTM: American Society for Testing and Materials
- ONAL: Comitato Nazionale delle Associazioni di Laboratori
- CRAFT: Italian Network
- CTI: Comitato Termotecnico Italiano
- EACRD: European Association of Contract Research Organizations
- ECC: European Chamber of Commerce
- EUROLAB: Organisation for Testing in Europe
- IES: International Solar Energy Society
- MRS: Materials Research Society
- RIEM: Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de Recherches sur les Matériaux et les Constructions
- UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

## RAPPORTO DI PROVA N. 120595

**Luogo e data di emissione:** Bellaria, 17/09/1998

**Committente:** ISEO SERRATURE S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGNE (BS)

**Data della richiesta della prova:** 28/07/1998

**Numero e data della commessa:** 10063, 31/07/1998

**Data del ricevimento del campione:** 31/07/1998

**Data dell'esecuzione della prova:** dal 31/07/1998 al 10/09/1998

**Oggetto della prova:** Verifica parziale dei requisiti prestazionali di serratura multipunto secondo il progetto di norma prEN 33/WI 250 del gennaio 1998.

**Luogo della prova:** Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria (RN).

**Provenienza del campione:** dal Committente.

**Identificazione del campione in accettazione:** n. 98/339.

### Denominazione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "SERRATURA MULTIBLINDO ISEO art. 795101252".

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.

## CLAUSOLE

"Il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova".  
"Il presente documento può essere riprodotto, interamente o parzialmente, solo con l'autorizzazione di questo Istituto. Le copie non autorizzate saranno considerate contraffatte".

Comp. AV  
Revis.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 11 fogli.


Foglio  
n. 1 di 11

# MULTIBLINDO

La porta sottoposta al collaudo dall' Istituto Tedesco IFT ROSENHEIM, su cui è stata installata una serratura Multiblindo, ha superato le prove di

**CLASSE 3** della **NORMA EUROPEA**  
**DIN V ENV 1627:1999**

The door fitted with a Multiblindo lock and tested by the German Institute IFT ROSENHEIM passed **Class 3 test according to European Standard DIN V ENV 1627:1999**

| Kurzbericht                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 212 24151                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftrag</b>                                                                                                                     | Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften nach DIN V ENV 1627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                | Tegtmeier GmbH & Co. KG Metallbauwerk<br>Oeynhausener Str. 40<br>32584 Löhne/Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Probekörper</b>                                                                                                                 | <p>Prüfdatum: 26. Juli 2001</p> <p>Produktbezeichnung: „Tebau Therm 80“</p> <p>Bauart: einflügelige Aluminiumrahmentür mit Seitenteil</p> <p>Angriffsseite: Schließseite / Schließfläche gemäß DIN 107</p> <p>Außenabmessungen: 1400 mm x 2100 mm (B x H)</p> <p>Rahmenmaterial: Aluminium</p> <p>Profilsystem: TT80</p> <p>Konstruktionsfugen: Schattenfuge 4mm, unten 20 mm</p> <p>Beschläge: Schloß Fa. ISEO Multi Blindo nach DIN 12209 Klasse 5 mit Profilylinder der Fa. Dom, Art.-Nr.: 25 500 91 sowie mit verdeckt liegendem Band der Fa. Tebau.</p> |
| <b>Verglasung</b>                                                                                                                  | nach DIN 52290 - B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paneel</b>                                                                                                                      | nach DIN 52290 - B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montage</b>                                                                                                                     | Montageanleitung Stand Januar 2001, Blatt 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ausführungsvarianten</b>                                                                                                        | <p>- Abweichungen von der geprüften Größe gemäß DIN V ENV 1627 in der Breite maximal + 10% und - 20 % und in der Höhe maximal + 10% und - 20 %.</p> <p>- weitere Ausführungsvarianten siehe Anlage 1, Blatt 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ergebnis</b>                                                                                                                    | <p>Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen der</p> <p><b>Widerstandsklasse 3 nach DIN V ENV 1627 : 1999</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verwendung von ift-Prüfberichten</b>                                                                                            | Entsprechend dem ift-Merkblatt und nur so lange, wie sich die Bauart des Produktes sowie der Inhalt und die Gültigkeit der Norm nicht ändern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ift Rosenheim</b>                                                                                                               | 20. September 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dr. Helmut Hohenstein<br>Institutsleiter                                                                                           | A. Christian Kehrer<br>Leiter Prüffeld Türen, Tore, Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <small>Institut für Fenstertechnik e.V.<br/>Leiter: Dr. Helmut Hohenstein<br/>Theodor-Gieß-Str. 7-9<br/>83026 Rosenheim</small>    | <small>Telefon +49 (0) 8031 261-0<br/>Telefax +49 (0) 8031 261-200<br/>e-mail: info@ift-rosenheim.de<br/>http://www.ift-rosenheim.de</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <small>Sparkasse Rosenheim:<br/>Kto. 38 22 (BLZ 711 500 00)<br/>Postfachamt München:<br/>Kto. 2349 20-801 (BLZ 700 100 80)</small> | <small>Deutscher<br/>Zertifikatsverband<br/>DIN-PL 0808.01</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**CLASSE 3**





## SERIE MODULARE

**Serratura  
modulare  
catenaccio e  
scrocco  
abbinabile al  
kit:**  
790310000  
790320000  
790330000  
790340000

Modular locks  
deadbolt and  
latch  
combinable  
with kit:  
790310000  
790320000  
790330000  
790340000

**Parti in  
dotazione:**

- 2 terminali in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

**Provided with:**


- 2 nylon end blocks
- fixing screws
- assembling instructions

**Parti in  
dotazione:**

- viti di fissaggio
- foglio istruzioni


**Provided with:**

- fixing screws
- assembling instructions




Frontale acciaio inox  
mm 1860  
Stainless steel forend  
plate 1860 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7991 | 01 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7991 | 01 | 30 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7991 | 01 | 35 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7991 | 01 | 40 | 2 | C | 1 | - | 1 |




Frontale acciaio inox  
mm. 2300  
Stainless steel forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7991 | 00 | 25 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7991 | 00 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7991 | 00 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7991 | 00 | 40 | 2 | B | 1 | - | 1 |



Frontale alluminio  
verniciato nero  
mm 2300  
Black painted  
aluminium forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7991 | 50 | 25 | 0 | D | 1 | - | 1 |
| 7991 | 50 | 30 | 0 | D | 1 | - | 1 |
| 7991 | 50 | 35 | 0 | D | 1 | - | 1 |
| 7991 | 50 | 40 | 0 | D | 1 | - | 1 |



Frontale acciaio inox  
mm. 2300  
Stainless steel forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7991 | 10 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7991 | 10 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7991 | 10 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7991 | 10 | 40 | 2 | C | 1 | - | 1 |

| Codice |  | Art. |    | E |    | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|----|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7991   |  | 10   | 25 | 2 | 22 | 37,5 | 24 | 3 |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 30   | 30 | 2 | 27 | 42,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 35   | 30 | 2 | 32 | 47,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 40   | 37 | 2 | 37 | 52,5 |    |   |  |   |  |   |  |

| Codice |  | Art. |    | E |    | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|----|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7991   |  | 00   | 25 | 2 | 18 | 33,5 | 24 | 6 |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 30   | 30 | 2 | 23 | 38,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 35   | 28 | 2 | 28 | 43,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 40   | 33 | 2 | 33 | 48,5 |    |   |  |   |  |   |  |

| Codice |  | Art. |    | E |    | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|----|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7991   |  | 50   | 25 | 0 | 18 | 33,5 | 22 | 7 |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 30   | 30 | 2 | 23 | 38,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 35   | 28 | 2 | 28 | 43,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7991   |  | 40   | 33 | 2 | 33 | 48,5 |    |   |  |   |  |   |  |


- Cilindro, contropiastra e deviatori da ordinare a parte



- Cylinder, striking plate and deviator to be ordered separately



- Kit rullo e kit tappo pag. 186-189

- Roller kit and plug kit page 186-189



|                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                              |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Serrature<br>di sicurezza<br>MULTIBLINDO                                                    | Security<br>locks<br>MULTIBLINDO                                           | ISEO Serrature                                                                      | Codice<br>Code               |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
|                                                                                             |                                                                            |                                                                                     | Articolo<br>Article          |     |         |     | Status |  |  | Min. ord. |    |
| Kit di<br>modularità                                                                        | Modularity<br>kit                                                          |                                                                                     | 7903                         | 30  | 00      | 0   | A      | 1                                                                                   | 10                                                                                  | 10        |    |
| Deviatore a<br>catenaccio<br>rotante per<br>serie: 7991*                                    | Turning<br>deadbolt<br>deviator for<br>series: 7991*                       |    |                              |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
| Parti in<br>dotazione:<br>• viti<br>di fissaggio                                            | Provided<br>with:<br>• fixing screws                                       |                                                                                     |                              |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
| Deviatore a<br>catenaccio<br>a gancio per<br>serie: 7991*                                   | Turning<br>hook deadbolt<br>deviator for<br>series: 7991*                  |    | 7903                         | 40  | 00      | 0   | A      | 1                                                                                   | 10                                                                                  | 10        |    |
| Parti in<br>dotazione:<br>• viti<br>di fissaggio                                            | Provided<br>with:<br>• fixing screws                                       |                                                                                     |                              |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
| Deviatore<br>basso per aste<br>per serie:<br>7991*                                          | Bottom rods<br>for deviator<br>for series:<br>7991*                        |   | 7903                         | 10  | 00      | 0   | C      | 1                                                                                   | 10                                                                                  | 10        |    |
| Parti in<br>dotazione:<br>• boccola<br>antipolvere<br>• puntale<br>• viti<br>di fissaggio   | Provided<br>with:<br>• floor socket<br>• hardened<br>• fixing screws       |                                                                                     |                              |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
| Deviatore alto<br>per aste<br>per serie:<br>7991*                                           | Upper rods<br>for deviator<br>for series:<br>7991*                         |  | 7903                         | 20  | 00      | 0   | C      | 1                                                                                   | 10                                                                                  | 10        |    |
| Parti in<br>dotazione:<br>• piastre guida<br>puntale<br>• puntale<br>• viti<br>di fissaggio | Provided<br>with:<br>• hardened<br>guides<br>• hardened<br>• fixing screws |                                                                                     |                              |     |         |     |        |                                                                                     |                                                                                     |           |    |
| Kit rullo<br>con inserti<br>in nylon per<br>contropiastre                                   | Roller kit<br>with nylon plate<br>for striking<br>plates                   |  | Per serrature:<br>For locks: |     | E mm 25 | 040 | 801    | C                                                                                   | 10                                                                                  | -         | 10 |
|                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                              |     | 30      | 040 | 802    | A                                                                                   | 10                                                                                  | -         | 10 |
|                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                              |     | 35      | 040 | 803    | A                                                                                   | 10                                                                                  | -         | 10 |
|                                                                                             |                                                                            |                                                                                     |                              |     | 40      | 040 | 804    | C                                                                                   | 10                                                                                  | -         | 10 |
| Kit tappo                                                                                   | Plug kit                                                                   |  | 040                          | 810 |         |     |        | B                                                                                   | 10                                                                                  | -         | 10 |

**Multipunto  
catenaccio e  
scrocco**

Multipoint  
deadbolt  
with latch

**Parti in  
dotazione:**

- 2 terminali in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

Provided  
with:


- 2 nylon end blocks
- fixing screws
- assembling instructions

**Parti in  
dotazione:**

- viti di fissaggio
- foglio istruzioni


Provided  
with:

- fixing screws
- assembling instructions




Frontale acciaio inox  
mm 1860  
Stainless steel forend  
plate 1860 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7951 | 01 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7951 | 01 | 30 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7951 | 01 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7951 | 01 | 40 | 2 | B | 1 | - | 1 |




Frontale acciaio inox  
mm. 2300  
Stainless steel forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7951 | 00 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7951 | 00 | 30 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7951 | 00 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7951 | 00 | 40 | 2 | B | 1 | - | 1 |



Frontale alluminio  
verniciato nero  
mm 2300  
Black painted  
aluminium forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7951 | 50 | 25 | 0 | C | 1 | - | 1 |
| 7951 | 50 | 30 | 0 | A | 1 | - | 1 |
| 7951 | 50 | 35 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7951 | 50 | 40 | 0 | B | 1 | - | 1 |



Frontale acciaio inox  
mm. 2300  
Stainless steel forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7951 | 10 | 25 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7951 | 10 | 30 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7951 | 10 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7951 | 10 | 40 | 2 | A | 1 | - | 1 |

| Codice |    |    |   |    |      |    |
|--------|----|----|---|----|------|----|
| Art.   | E  | A  | S | B  | F    |    |
| 79**   | 10 | 25 | 2 | 22 | 37.5 | 24 |
|        | 30 |    |   | 27 | 42.5 | 3  |
|        | 35 |    |   | 32 | 47.5 |    |
|        | 40 |    |   | 37 | 52.5 |    |

| Codice |    |    |   |    |      |    |
|--------|----|----|---|----|------|----|
| Art.   | E  | A  | S | B  | F    |    |
| 79**   | 00 | 25 | 2 | 18 | 33.5 | 24 |
|        |    |    |   | 23 | 38.5 |    |
|        |    |    |   | 28 | 43.5 |    |
|        |    |    |   | 40 | 48.5 |    |
|        | 01 | 25 | 3 | 18 | 33.5 |    |
|        |    |    |   | 23 | 38.5 |    |
|        |    |    |   | 28 | 43.5 |    |
|        |    |    |   | 33 | 48.5 |    |

| Codice |    |    |   |    |      |    |
|--------|----|----|---|----|------|----|
| Art.   | E  | A  | S | B  | F    |    |
| 79**   | 50 | 25 | 0 | 18 | 33.5 | 22 |
|        | 30 |    |   | 23 | 38.5 |    |
|        | 35 |    |   | 28 | 43.5 |    |
|        | 40 |    |   | 33 | 48.5 |    |


- Cilindro e contropiastra da ordinare a parte

- Cylinder and striking plate to be ordered separately



- Kit rullo e kit tappo pag. 186-189

- Roller kit and plug kit page 186-189




|                     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| Articolo<br>Article |  |  |  |  |  |
| E mm                |  |  |  |  |  |
| Status              |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |
| Min. ord.           |  |  |  |  |  |

Multipoint  
deadbolt  
with latch


*Provided with:*

- 2 terminali in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni
- 2 nylon end blocks
- fixing screws
- assembling instructions




**Frontale acciaio inox  
mm 1860**  
Stainless steel forend  
plate 1860 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7955 | 01 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7955 | 01 | 30 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7955 | 01 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7955 | 01 | 40 | 2 | C | 1 | - | 1 |



**Frontale acciaio inox  
mm. 2300**  
Stainless steel forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7955 | 00 | 25 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7955 | 00 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7955 | 00 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7955 | 00 | 40 | 2 | B | 1 | - | 1 |




**Frontale alluminio  
verniciato nero  
mm 2300**  
Black painted  
aluminium forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7955 | 50 | 25 | 0 | D | 1 | - | 1 |
| 7955 | 50 | 30 | 0 | C | 1 | - | 1 |
| 7955 | 50 | 35 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7955 | 50 | 40 | 0 | D | 1 | - | 1 |

Provided  
with:

- viti di fissaggio
- foglio istruzioni



**Frontale acciaio inox  
mm. 2300**  
Stainless steel forend  
plate 2300 mm

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7955 | 10 | 25 | 2 | D | 1 | - | 1 |
| 7955 | 10 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7955 | 10 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7955 | 10 | 40 | 2 | A | 1 | - | 1 |

|  |  |        |    |    |      |      |
|--|--|--------|----|----|------|------|
|  |  | Codice |    |    |      |      |
|  |  | Art.   | E  | A  | S    | B    |
|  |  | 79**   | 10 | 25 | 22   | 37.5 |
|  |  |        | 20 | 30 | 27   | 42.5 |
|  |  |        | 35 | 32 | 47.5 |      |
|  |  |        | 40 | 37 | 52.5 |      |

|  |  |        |    |    |      |      |
|--|--|--------|----|----|------|------|
|  |  | Codice |    |    |      |      |
|  |  | Art.   | E  | A  | S    | B    |
|  |  | 79**   | 00 | 25 | 2    | 18   |
|  |  |        | 30 | 35 | 23   | 38.5 |
|  |  |        | 35 | 38 | 43.5 |      |
|  |  |        | 40 | 43 | 48.5 |      |
|  |  | 01     | 25 | 38 | 35   | 25   |
|  |  |        | 30 | 37 | 38.5 |      |
|  |  |        | 35 | 38 | 43.5 |      |
|  |  |        | 40 | 33 | 48.5 |      |


  

|  |  |        |    |    |      |    |
|--|--|--------|----|----|------|----|
|  |  | Codice |    |    |      |    |
|  |  | Art.   | E  | A  | S    | B  |
|  |  | 79**   | 50 | 25 | 0    | 18 |
|  |  |        | 30 | 38 | 33.5 | 22 |
|  |  |        | 35 | 38 | 38.5 |    |
|  |  |        | 40 | 33 | 48.5 |    |

- Cilindro e contropiastra da ordinare a parte
- Cylinder and striking plate to be ordered separately



- **Kit rullo e kit tappo**  
pag. 186-189
- **Roller kit and plug kit**  
page 186-189






**Serratura**  
**catenaccio e**  
**scrocco** Lock  
deadbolt  
with latch


**Parti in**  
**dotazione:** *Provided*  
*with:*  
• 2 terminali in  
nylon  
• viti  
di fissaggio  
• foglio  
istruzioni  
• 2 nylon end  
blocks  
• fixing screws  
• assembling  
instructions

**Parti in**  
**dotazione:** *Provided*  
*with:*  
• viti  
di fissaggio  
• foglio  
istruzioni  
• fixing screws  
• assembling  
instructions




**Frontale acciaio inox**  
Stainless steel forend  
plate

|      |    |    |   |   |   |    |    |
|------|----|----|---|---|---|----|----|
| 7911 | 00 | 25 | 2 | C | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 00 | 30 | 2 | B | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 00 | 35 | 2 | B | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 00 | 40 | 2 | D | 1 | 10 | 10 |




**Frontale alluminio**  
**verniciato nero**  
Black painted  
aluminium forend plate

|      |    |    |   |   |   |    |    |
|------|----|----|---|---|---|----|----|
| 7911 | 50 | 25 | 0 | D | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 50 | 30 | 0 | D | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 50 | 35 | 0 | D | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 50 | 40 | 0 | D | 1 | 10 | 10 |



**Frontale acciaio inox**  
Stainless steel forend  
plate

|      |    |    |   |   |   |    |    |
|------|----|----|---|---|---|----|----|
| 7911 | 10 | 25 | 2 | C | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 10 | 30 | 2 | B | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 10 | 35 | 2 | B | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 10 | 40 | 2 | B | 1 | 10 | 10 |



**Frontale acciaio inox**  
Stainless steel forend  
plate

|      |    |    |   |   |   |    |    |
|------|----|----|---|---|---|----|----|
| 7911 | 12 | 25 | 2 | D | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 12 | 30 | 2 | D | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 12 | 35 | 2 | C | 1 | 10 | 10 |
| 7911 | 12 | 40 | 2 | D | 1 | 10 | 10 |

| Codice |  | Art. |    | E |      | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|------|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7911   |  | 10   | 25 | 2 | 22   | 37,5 | 24 | 3 |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 30   | 30 |   | 27   | 42,5 |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 35   | 32 |   | 47,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 40   | 37 |   | 52,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |

| Codice |  | Art. |    | E |      | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|------|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7911   |  | 00   | 25 | 2 | 18   | 33,5 | 24 | 6 |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 30   | 23 |   | 38,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 35   | 26 |   | 43,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 40   | 33 |   | 48,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |


  

| Codice |  | Art. |    | E |      | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|------|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7911   |  | 50   | 25 | 0 | 18   | 33,5 | 22 | 7 |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 30   | 23 |   | 38,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 35   | 26 |   | 43,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 40   | 33 |   | 48,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |

| Codice |  | Art. |    | E |      | A    |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|------|------|----|---|--|---|--|---|--|
| 7911   |  | 12   | 25 | 2 | 22   | 37,5 | 22 | 5 |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 30   | 27 |   | 42,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 35   | 32 |   | 47,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |
| 7911   |  | 40   | 37 |   | 52,5 |      |    |   |  |   |  |   |  |

• Cilindro e  
contropiastra  
da ordinare  
a parte  
• Cylinder and  
striking plate  
to be ordered  
separately



**Kit rullo**  
**con inserti**  
**in nylon per**  
**contropiastra** Roller kit  
with nylon plate  
for striking  
plates



|                       |             |            |            |            |           |           |           |           |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Per serrature:</b> | <b>E mm</b> | <b>25</b>  | <b>040</b> | <b>801</b> | <b>C</b>  | <b>10</b> | <b>-</b>  | <b>10</b> |
| <b>For locks:</b>     | <b>30</b>   | <b>040</b> | <b>802</b> | <b>A</b>   | <b>10</b> | <b>-</b>  | <b>10</b> |           |
|                       | <b>35</b>   | <b>040</b> | <b>803</b> | <b>A</b>   | <b>10</b> | <b>-</b>  | <b>10</b> |           |
|                       | <b>40</b>   | <b>040</b> | <b>804</b> | <b>C</b>   | <b>10</b> | <b>-</b>  | <b>10</b> |           |

**Kit tappo** Plug kit



|            |            |          |           |          |           |
|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>040</b> | <b>810</b> | <b>B</b> | <b>10</b> | <b>-</b> | <b>10</b> |
|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|


**Accessori** Accessories

**Incontro  
asta superiore  
per serie:  
7971\*  
7903\*** Top rod strike  
for series:  
7971\*  
7903\*



**040 806** C 10 - 10

**Boccola  
a pavimento  
per serie:  
7971\*  
7903\*** Floor socket  
for series:  
7971\*  
7903\*




**040 807** D 10 - 10

**Puntale  
per serie:  
7971\*  
7903\*** Rod cap  
for series:  
7971\*  
7903\*



**040 808** C 10 - 10

**Ghiera di  
protezione  
cilindro  
per Multiblindo** cylinder  
protection  
escutcheon  
for Multiblindo




**Verniciata  
Painted**

**040 809** A 1 - 1

**Grezza  
Blank**

**040 809 G** D 1 - 1



**Piastra  
antitrapano  
per Multiblindo** Drill resistant  
plate  
for Multiblindo

**Per serrature:  
For locks:**

| E mm               | 25      | 30      | 35      | 40      |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>040 805 •25</b> | D 5 - 5 |         |         |         |
| <b>040 805 •30</b> |         | C 5 - 5 |         |         |
| <b>040 805 •35</b> |         |         | C 5 - 5 |         |
| <b>040 805 •40</b> |         |         |         | D 5 - 5 |



**Incontri  
per  
contropiastre  
chiuse  
regolabili per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
MULTIBLINDO  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**



**Min. ord.**

**Incontro  
meccanico  
regolabile  
abbinabile alle  
contropiastre**

Adjustable  
mechanical striker  
suitable with striking  
plates


033160 - 033161  
033162 - 033163  
033173 - 033174  
033175 - 033176

033160 - 033161  
033162 - 033163  
033173 - 033174  
033175 - 033176



040 890

B 1 10 10



**Incontro elettrico  
regolabile  
12v ca  
abbinabile alle  
contropiastre**

Adjustable electrical  
striker  
12v ac  
suitable with striking  
plates


033160  
033162  
033173  
033175

033160  
033162  
033173  
033175



DX 040 900

B 1 10 10



**Apertura con  
impulso continuo  
Fermo a giorno**

Opening by continuous  
automatic  
release latch  
retainer device

**Incontro elettrico  
regolabile  
12v ca  
abbinabile alle  
contropiastre**

Adjustable electrical  
striker  
12v ac  
suitable with striking  
plates


033161  
033163  
033174  
033176

033161  
033163  
033174  
033176



SX 040 910

C 1 10 10



**Apertura con  
impulso continuo  
Fermo a giorno**

Opening by continuous  
automatic  
release latch  
retainer device

**Contropiastr  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
**MULTIBLINDO**  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**



**Min. ord.**

**Contropiastra  
centrale  
24x3x220 mm**

Central striking  
plate  
24x3x220 mm



Scala 1:1


**abbinabile  
all' incontro  
meccanico  
regolabile 040890  
e incontri elettrici  
040900 - 040910**

compatible with  
adjustable  
mechanical  
striker 040890  
and electric striker  
040900 - 040910

**Acciaio INOX**

Stainless steel


ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta  
Export 50/50 TT Porta / Scirblin 65  
ALU-K Alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta  
N 62 TT Porta  
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta  
DOMAL Stopper PG Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante  
METRA NC 45 International Porta  
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta  
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta  
Superblindo  
PASSERINI Ekip Blindo  
SCHUCO Royal 78 ST Blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT



**DX**

**DX 033 160**

**B 1 10 10**




**SX**

**SX 033 161**

**B 1 10 10**

**Contropiastra  
centrale  
24x6x220 mm**

Central striking  
plate  
24x6x220 mm



Scala 1:1


**Acciaio INOX**

Stainless steel

**abbinabile  
all' incontro  
meccanico  
regolabile 040890  
e incontri elettrici  
040900 - 040910**

compatible with  
adjustable  
mechanical striker  
040890  
and electric striker  
040900 - 040910


ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCOA FB 12 Blindato Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante  
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta  
Export 50/50 TT Porta / Scirblin 65  
ALNOR Montreal Porta  
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
ALU-K Alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta  
N 62 TT Porta  
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta  
BODEGA Extrablind 70  
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante  
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante  
METRA NC 45 International Porta  
NC 45 Superthermic Porta  
NC 55 International Porta  
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta  
Superblindo  
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare  
OCMA SV 47 Porta 1 Anta  
SV 62 Porta 1 Anta  
SV 62 TT Porta 1 Anta  
PASSERINI Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante  
Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI PE "Eku 53" Porta  
PE "Eku 64 TT" Porta  
PE "Eku 72 Tt" Porta  
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante  
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante  
SCHUCO Royal 78 ST Blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
WICONA L60-A / L70-A



**DX**

**DX 033 162**

**B 1 10 10**





**SX**

**SX 033 163**


**B 1 10 10**



|                                                                                                                     |                         |  |  |  |                    |  |  |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|------------------|--|--|
| <b>Contropiastre chiuse regolabili per serrature MULTIBLINDO</b><br>Adjustable striking plate for MULTIBLINDO locks | <b>ISEO Serrature</b>   |  |  |  | <b>Codice Code</b> |  |  |                  |  |  |
|                                                                                                                     | <b>Articolo Article</b> |  |  |  | <b>Status</b>      |  |  | <b>Min. ord.</b> |  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Coppia di<br/>contropiastre<br/>per deviatori<br/>alto-basso<br/>a catenaccio<br/>24x3x1860 mm<br/>Da abbinare alle<br/>contropiastre<br/>033160 - 033161</b> | Pair striking plate<br>24x3x1860 mm<br><br>Suitable for<br>striking plate<br>033160 - 033161 | <br>Scala 1:1<br><br><b>Acciaio INOX</b><br>Stainless steel | <b>ALL.CO</b> All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta<br>Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65<br><b>ALU-K</b> Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta<br>N 62 TT Porta<br><b>ALU-MEC</b> Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta<br><b>DOMAL</b> Stopper PG Porta<br><b>ESA</b> Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante<br><b>INDINVEST</b> Alpha 445 Porta 2 Ante<br><b>METRA</b> NC 45 International Porta<br>NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta<br>NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta<br>Superblindo<br><b>PASSERINI</b> Ekip Blindo<br><b>SCHÜCO</b> Royal 78 ST Blindato<br>Royal S 50 N<br>Royal S 55 TT<br>Royal S 65 TT | <b>033 164</b> | <b>D</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
|                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |           |           |

|                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Coppia di<br/>contropiastre<br/>per deviatori<br/>alto-basso<br/>a gancio<br/>24x3x1860 mm<br/>Da abbinare alle<br/>contropiastre<br/>033160 - 033161</b> | Pair striking plate<br>24x3x1860 mm<br><br>Suitable for<br>striking plate<br>033160 - 033161 | <br>Scala 1:1<br><br><b>Acciaio INOX</b><br>Stainless steel | <b>ALL.CO</b> All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta<br>Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65<br><b>ALU-K</b> Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta<br>N 62 TT Porta<br><b>ALU-MEC</b> Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta<br><b>DOMAL</b> Stopper PG Porta<br><b>ESA</b> Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante<br><b>INDINVEST</b> Alpha 445 Porta 2 Ante<br><b>METRA</b> NC 45 International Porta<br>NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta<br>NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta<br>Superblindo<br><b>PASSERINI</b> Ekip Blindo<br><b>SCHÜCO</b> Royal 78 ST Blindato<br>Royal S 50 N<br>Royal S 55 TT<br>Royal S 65 TT | <b>033 165</b> | <b>C</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|



**Contropiastre  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
**MULTIBLINDO**  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**




**Min. ord.**

**Coppia di  
contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
a catenaccio  
24x6x1860 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033162 - 033163**

Pair striking plate  
24x6x1860 mm

Suitable for  
striking plate  
033162 - 033163




Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCOA FB 12 Blindato Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante  
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta  
Export 50/50 TT Porta / Sicurbin 65  
ALNOR Montreal Porta  
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
ALU-K Alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta  
N 62 TT Porta  
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta  
BODEGA Extrablind 70  
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante  
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante  
METRA NC 45 International Porta  
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta  
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta  
Superblindo  
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare  
OCMA SV 47 Porta 1 Anta  
SV 62 Porta 1 Anta  
SV 62 TT Porta 1 Anta  
PASSERINI Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante  
Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI PE "Eku 53" Porta  
PE "Eku 64 TT" Porta  
PE "Eku 72 Tt" Porta  
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante  
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante  
SCHUCO Royal 78 ST Blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
WICONA L60-A / L70-A

**033 166**


**C 1 10 10**



**Coppia di  
contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
a gancio  
24x6x1860 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033162 - 033163**

Pair striking plate  
24x6x1860 mm

Suitable for  
striking plate  
033162 - 033163




Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCOA FB 12 Blindato Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante  
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta  
Export 50/50 TT Porta / Sicurbin 65  
ALNOR Montreal Porta  
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
ALU-K Alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta  
N 62 TT Porta  
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta  
BODEGA Extrablind 70  
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante  
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante  
METRA NC 45 International Porta  
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta  
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta  
Superblindo  
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare  
OCMA SV 47 Porta 1 Anta  
SV 62 Porta 1 Anta  
SV 62 TT Porta 1 Anta  
PASSERINI Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante  
Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI PE "Eku 53" Porta  
PE "Eku 64 TT" Porta  
PE "Eku 72 Tt" Porta  
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante  
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante  
SCHUCO Royal 78 ST Blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
WICONA L60-A / L70-A

**033 167**

**B 1 10 10**



**Contropiastre  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
MULTIBLINDO  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**


**Min. ord.**

**Contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
24x3x180 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033160 - 033161**

Striking plate  
24x3x180 mm  
  
Suitable for  
striking plate  
033160 - 033161

**deviatori a  
catenaccio**

latch bolt  
deviators




Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta  
Export 50/50 TT Porta / Scurlblin 65  
ALU-K Alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta  
N 62 TT Porta  
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta  
DOMAL Stopper PG Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante  
METRA NC 45 International Porta  
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta  
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta  
Superblindo  
PASSERINI Ekip Blindo  
SCHUCO Royal 78 ST Blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT

**033 168**

**C 1 10 10**



**deviatori  
a gancio**

houk  
deviators




Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

**033 169**

**C 1 10 10**



**Contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
24x6x180 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033162 - 033163**

Striking plate  
24x6x180 mm  
  
Suitable for  
striking plate  
033162 - 033163

**deviatori a  
catenaccio**

latch bolt  
deviators




Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCOA FB 12 Blindato Porta  
Plana 1 Ante / Plana 2 Ante  
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta  
Export 50/50 TT Porta / Scurlblin 65  
ALNOR Montreal Porta  
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
ALU-K Alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta  
N 62 TT Porta  
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta  
BODEGA Extrablind 70  
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante  
Blindal 70 Porta 1 Ante / 70 Porta 2 Ante  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante  
METRA NC 45 International Porta  
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta  
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta  
Superblindo  
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare  
OCMA SV 47 Porta 1 Ante  
SV 62 Porta 1 Ante  
SV 62 TT Porta 1 Ante  
PASSERINI Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Ante  
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante  
Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI PE "Eku 53" Porta  
PE "Eku 64 TT" Porta  
PE "Eku 72 TT" Porta  
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante  
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante  
SCHUCO Royal 78 ST Blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
WICONA L60-A / L70-A


**033 170**

**C 1 10 10**



**deviatori  
a gancio**

houk  
deviators



Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

**033 171**

**B 1 10 10**

**Contropiastr  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

**Adjustable  
striking plate  
for  
MULTIBLINDO  
locks**

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**


**Status**



**Min. ord.**

**Contropiastra  
centrale  
22x3x220 mm**

**Central striking  
plate  
22x3x220 mm**




Scala 1:1

**Acciaio INOX  
Stainless steel**

**abbinabile  
all' incontro  
meccanico  
regolabile 040890  
e incontri elettrici  
040900 - 040910**


**compatible with  
adjustable  
mechanical  
striker 040890  
and electric striker  
040900 - 040910**



**DX**

**DX 033 173**

**D 1 10 10**



**SX**


**SX 033 174**

**D 1 10 10**

ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra  
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile  
R 35 sormonto  
ALLCO : All.co 5 complanare / Export 40 finestra  
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra  
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Scublun C.E.  
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare  
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra  
Synthesis 60 TT finestra  
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69  
BODEGA : BGA 50 / New BT 60  
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra  
Domal Stopper PG finestra  
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta  
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta  
Sistema 8000 TT finestra 2 ante  
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta  
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta  
INDINVEST : Alpha 255 complanare  
Alpha 370 TT complanare  
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta  
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000  
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare  
Gold 400 sormonto / Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto /  
Gold 600 complanare / Gold 600 sormonto  
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra  
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra  
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante  
Nuovo NC 50 complanare  
MORELLI : MA 8300  
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra  
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante  
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante  
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maasticht 53 finestra  
Ekip Maasticht TH 60 finestra / Ekip Maasticht TH 68 finestra  
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante  
PROFILATI : PE "Eku 53" finestra / PE "Eku 64 TT" finestra  
PE "Eku 72 TT" finestra / Sistema 1 PE 50 comp.iest. 2 ante  
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

**Contropiastra  
centrale  
22x7x220 mm**

**Central striking  
plate  
22x7x220 mm**




Scala 1:1

**Alluminio  
Aluminium**

**abbinabile  
all' incontro  
meccanico  
regolabile 040890  
e incontri elettrici  
040900 - 040910**


**compatible with  
adjustable  
mechanical striker  
040890  
and electric striker  
040900 - 040910**



**DX**

**DX 033 175**

**D 1 10 10**



**SX**

**SX 033 176**

**D 1 10 10**

ALCAN : Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68  
Abithal porta / Winner orta  
ALCOA : FB 12 Blindato porta  
Plana 1 anta / Plana 2 ante  
ALLCO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta  
Export 50/50 TT porta / Scublun 65  
ALNOR : Montreal porta  
ALUSUISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69  
ALU-K : Alubindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta  
N 62 TT porta  
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta  
BODEGA : Extrabindo 70  
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta  
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta  
ESA : Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 ante  
Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 ante  
FRESIA : Global 48 porta  
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 ante  
METRA : NC 45 International porta  
NC 45 Superthermic porta  
NC 55 International porta  
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta  
Superblindo  
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare  
OCMA : SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 ante  
SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 ante  
SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 ante  
PASSERINI : Ekip Blindo  
Ekip Maasticht 53 porta 1 anta  
Ekip Maasticht 53 porta 2 ante  
Ekip Maasticht TH 60/68 porta 1 anta  
Ekip Maasticht TH 60/68 porta 2 ante  
Ekip Thermo 53 porta  
PROFILATI : PE "Eku 53" porta  
PE "Eku 64 TT" porta  
PE "Eku 72 TT" porta  
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante  
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante  
SCHUCO : Royal 78 ST blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
WICONA : L60-A / L70-A

**Contropiastre  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
MULTIBLINDO  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**



**Min. ord.**

**Coppia di  
contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
a catenaccio  
22x3x1860 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033173 - 033174**

**Pair striking plate  
22x3x1860 mm**

**Suitable for  
striking plate  
033173 - 033174**



**Scala 1:1**

**Acciaio INOX  
Stainless steel**



ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra  
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile  
R 35 sormonto  
ALL.CO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra  
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra  
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Scurlin C.E.  
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare  
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra  
Synthesis 60 TT finestra  
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69  
BODEGA : BGA 50 / New BT 60  
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra  
Domal Stopper PG finestra  
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta  
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta  
Sistema 8000 TT finestra 2 ante  
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta  
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta  
INDINVEST : Alpha 255 complanare  
Alpha 370 TT complanare  
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta  
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45  
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto  
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare  
Gold 600 sormonto  
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra  
NC 55 International finestra / NC 88 Superthermic finestra  
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante  
Nuovo NC 50 complanare  
MORELLI : MA 8300  
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra  
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante  
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante  
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maasticht 53 finestra  
Ekip Maasticht TH 60 finestra / Ekip Maasticht TH 68 finestra  
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante  
PROFILATI : "PE "Eku 53" finestra" / "PE "Eku 64 TT" finestra"  
"PE "Eku 72 TT" finestra" / Sistema 1 PE 50 comp.est. 2 ante  
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante


**033 177**

**D 1 10 10**

**Coppia di  
contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
a gancio  
22x3x1860 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033173 - 033174**


**Pair striking plate  
22x3x1860 mm**

**Suitable for  
striking plate  
033173 - 033174**



**Scala 1:1**

**Acciaio INOX  
Stainless steel**



ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra  
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile  
R 35 sormonto  
ALL.CO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra  
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra  
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Scurlin C.E.  
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare  
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra  
Synthesis 60 TT finestra  
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69  
BODEGA : BGA 50 / New BT 60  
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra  
Domal Stopper PG finestra  
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta  
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta  
Sistema 8000 TT finestra 2 ante  
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta  
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta  
INDINVEST : Alpha 255 complanare  
Alpha 370 TT complanare  
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta  
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45  
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto  
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare  
Gold 600 sormonto  
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra  
NC 55 International finestra / NC 88 Superthermic finestra  
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante  
Nuovo NC 50 complanare  
MORELLI : MA 8300  
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra  
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante  
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante  
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maasticht 53 finestra  
Ekip Maasticht TH 60 finestra / Ekip Maasticht TH 68 finestra  
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante  
PROFILATI : "PE "Eku 53" finestra" / "PE "Eku 64 TT" finestra"  
"PE "Eku 72 TT" finestra" / Sistema 1 PE 50 comp.est. 2 ante  
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

**033 178**

**D 1 10 10**



**Contropiastre  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
**MULTIBLINDO**  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**





**Min. ord.**

**Coppia di  
contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
a catenaccio  
22x7x1860 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033175 - 033176**

Pair striking plate  
22x7x1860 mm

Suitable for  
striking plate  
033175 - 033176



**Alluminio  
Aluminium**

**ALCAN** : Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68  
Abithal porta / Winner orta  
**ALCOA** : FB 12 Blindato porta  
Plana 1 anta / Plana 2 ante  
**ALL.CO** : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta  
Export 50/50 TT porta / Sicurblin 65  
**ALNOR** : Montreal porta  
**ALUSUISSE** : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69  
**ALU-K** : Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta  
N 62 TT porta  
**ALU-MEC** : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta  
**BODEGA** : Extrablind 70  
**DOMAL** : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta  
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta  
**ESA** : Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 ante  
Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 ante  
**FRESIA** : Global 48 porta  
**INDINVEST** : Alpha 445 porta 2 ante  
**METRA** : NC 45 International porta  
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta  
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta  
Superblindo  
**NEW TEC** : New Tec 50 porta complanare  
**OCMA** : SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 ante  
SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 ante  
SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 ante  
**PASSERINI** : Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 porta 1 anta  
Ekip Maastricht 53 porta 2 ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta  
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante  
Ekip Thermo 53 porta  
**PROFILATI** : PE "Eku 53" porta  
PE "Eku 64 TT" porta  
PE "Eku 72 TT" porta  
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante  
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante  
**SCHÜCO** : Royal 78 ST blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
**WICONA** : L60-A / L70-A


**033 179**

**D 1 10 10**

**Coppia di  
contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
a gancio  
22x7x1860 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
033175 - 033176**

Pair striking plate  
22x7x1860 mm

Suitable for  
striking plate  
033175 - 033176



**Alluminio  
Aluminium**

**ALCAN** : Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68  
Abithal porta / Winner orta  
**ALCOA** : FB 12 Blindato porta  
Plana 1 anta / Plana 2 ante  
**ALL.CO** : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta  
Export 50/50 TT porta / Sicurblin 65  
**ALNOR** : Montreal porta  
**ALUSUISSE** : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69  
**ALU-K** : Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta  
N 62 TT porta  
**ALU-MEC** : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta  
**BODEGA** : Extrablind 70  
**DOMAL** : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta  
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta  
**ESA** : Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 ante  
Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 ante  
**FRESIA** : Global 48 porta  
**INDINVEST** : Alpha 445 porta 2 ante  
**METRA** : NC 45 International porta  
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta  
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta  
Superblindo  
**NEW TEC** : New Tec 50 porta complanare  
**OCMA** : SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 ante  
SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 ante  
SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 ante  
**PASSERINI** : Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 porta 1 anta  
Ekip Maastricht 53 porta 2 ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta  
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante  
Ekip Thermo 53 porta  
**PROFILATI** : PE "Eku 53" porta  
PE "Eku 64 TT" porta  
PE "Eku 72 TT" porta  
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante  
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante  
**SCHÜCO** : Royal 78 ST blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
**WICONA** : L60-A / L70-A

**033 180**

**D 1 10 10**

**Contropiastre  
chiuse  
regolabili  
per  
serrature  
MULTIBLINDO**

Adjustable  
striking plate  
for  
MULTIBLINDO  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Articolo  
Article**

**Status**





**Min. ord.**

**Contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
22x3x180 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
0331173 - 0331174**

Striking plate  
22x3x180 mm  
Suitable for  
striking plate  
0331173 - 0331174

**deviatori a  
catenaccio**

latch bolt  
deviators



Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel



ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra  
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile  
R 35 sormonto  
ALL.CO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra  
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra  
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Scirubin C.E.  
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare  
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra  
Synthesis 60 TT finestra  
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69  
BODEGA : BGA 50 / New BT 60  
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra  
Domal Stopper PG finestra  
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 ante  
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 ante  
Sistema 8000 TT finestra 2 ante  
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta  
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta  
INDINVEST : Alpha 255 complanare  
Alpha 370 TT complanare  
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 ante  
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45  
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto  
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare  
Gold 600 sormonto  
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra  
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra  
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 46 sormonto 2 ante  
Nuovo NC 50 complanare  
MORELLI : MA 6300  
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra  
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante  
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante  
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra  
Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra  
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante  
PROFILATI : PE "Eku 53" finestra / PE "Eku 64 TT" finestra  
PE "Eku 72 TT" finestra / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante  
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

**033 181**

D 1 10 10

**deviatori  
a gancio**

houk  
deviators



Scala 1:1

**Acciaio INOX**  
Stainless steel

**033 182**




D 1 10 10

**Contropiastre  
per deviatori  
alto-basso  
22x7x180 mm  
Da abbinare alle  
contropiastre  
0331175 - 0331176**

Striking plate  
22x7x180 mm  
Suitable for  
striking plate  
0331175 - 0331176

**deviatori a  
catenaccio**

latch bolt  
deviators



Scala 1:1

**Alluminio**  
Aluminium



ALCAN : Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68  
Abithal porta / Winner orta  
ALCOA : FB 12 Blindato porta  
Plana 1 ante / Plana 2 ante  
ALL.CO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta  
Export 50/50 TT porta / Scirubin 65  
ALNOR : Montreal porta  
ALUSUISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69  
ALU-K : Alubindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta  
N 62 TT porta  
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta  
BODEGA : Extrablind 70  
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta  
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta  
ESA : Blindal 60 porta 1 ante / 60 porta 2 ante  
Blindal 70 porta 1 ante / 70 porta 2 ante  
FRESIA : Global 48 porta  
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 ante  
METRA : NC 45 International porta  
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta  
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta  
Superblindo  
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare  
OCMA : SV 47 porta 1 ante / SV 47 porta 2 ante  
SV 62 porta 1 ante / SV 62 porta 2 ante  
SV 62 TT porta 1 ante / SV 62 TT porta 2 ante  
PASSERINI : Ekip Blindo  
Ekip Maastricht 53 porta 1 ante  
Ekip Maastricht 53 porta 2 ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 ante  
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante  
Ekip Thermo 53 porta  
PROFILATI : PE "Eku 53" porta  
PE "Eku 64 TT" porta  
PE "Eku 72 TT" porta  
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante  
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante  
SCHÜCO : Royal 78 ST blindato  
Royal S 50 N  
Royal S 55 TT  
Royal S 65 TT  
WICONA : L60-A / L70-A

**033 183**

D 1 10 10

**deviatori  
a gancio**

houk  
deviators



Scala 1:1

**Alluminio**  
Aluminium

**033 184**

D 1 10 10


**Serrature  
multipunto  
MULTIBLINDO** Multi-point  
locks  
MULTIBLINDO

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Contropiastre  
chiuse** Closed  
striking

**Per serie:** For series:  
**7951\* - 7955\*** 7951\* - 7955\*  
**7971\* - 7991\*** 7971\* - 7991\*  
**7911\*** 7911\*




Scala 1:1

ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCO alb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta  
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta  
ALL.CO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta  
Export 50 Tl Porta / Sicurblin 65  
ALNOR montreal Porta / Alu-kalubindo / N 45 Porta / N 53 Porta  
N 55 Tl Porta / N 62 Tl Porta  
ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60 Tl Porta  
ALUSUISSE alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
BODEGA extrablind 70  
DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta  
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Anta  
METRA Nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta  
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta  
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo  
NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare / New Tec 52 Tl Porta Complanare  
New Tec 68 Tl Porta Complanare  
OCMA Ic 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta  
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tl Porta 1 Anta  
Sv 62 Tl Porta 2 Anta  
PASSERINIEkip Blindo / Ekip Maasticht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 60 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 60 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 68 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI "Pe" "Eku 53" Porta / "Pe" "Eku 64 Tl" Porta  
"Pe" "Eku 72 Tl" Porta / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta  
SCHÜCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl / Royal S 65 Tl  
WICONA I60-A / L70-A

**038 079**

**A 10 - 10**

**Per serie:** For series:  
**7955\* - 7991\*** 7955\* - 7991\*




Scala 1:1

ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCO alb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta  
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta  
ALL.CO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta  
Export 50 Tl Porta / Sicurblin 65  
ALNOR montreal Porta / Alu-kalubindo / N 45 Porta / N 53 Porta  
N 55 Tl Porta / N 62 Tl Porta  
ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60 Tl Porta  
ALUSUISSE alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
BODEGA extrablind 70  
DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta  
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Anta  
METRA Nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta  
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta  
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo  
NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare / New Tec 52 Tl Porta Complanare  
New Tec 68 Tl Porta Complanare  
OCMA Ic 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta  
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tl Porta 1 Anta  
Sv 62 Tl Porta 2 Anta  
PASSERINIEkip Blindo / Ekip Maasticht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 60 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 60 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 68 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI "Pe" "Eku 53" Porta / "Pe" "Eku 64 Tl" Porta  
"Pe" "Eku 72 Tl" Porta / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta  
SCHÜCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl / Royal S 65 Tl  
WICONA I60-A / L70-A

**038 083**

**A 10 - 10**

**Per serie:** For series:  
**7951\* - 7991\*** 7951\* - 7991\*



Scala 1:1

ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCO alb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta  
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta  
ALL.CO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta  
Export 50 Tl Porta / Sicurblin 65  
ALNOR montreal Porta / Alu-kalubindo / N 45 Porta / N 53 Porta  
N 55 Tl Porta / N 62 Tl Porta  
ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60 Tl Porta  
ALUSUISSE alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
BODEGA extrablind 70  
DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta  
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta  
FRESIA Global 48 Porta  
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Anta  
METRA Nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta  
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta  
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo  
NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare / New Tec 52 Tl Porta Complanare  
New Tec 68 Tl Porta Complanare  
OCMA Ic 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta  
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tl Porta 1 Anta  
Sv 62 Tl Porta 2 Anta  
PASSERINIEkip Blindo / Ekip Maasticht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 60 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 60 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 68 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI "Pe" "Eku 53" Porta / "Pe" "Eku 64 Tl" Porta  
"Pe" "Eku 72 Tl" Porta / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta  
SCHÜCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl / Royal S 65 Tl  
WICONA I60-A / L70-A

**038 084**

**B 10 - 10**

**Serrature  
multipunto  
MULTIBLINDO** Multi-point  
locks  
MULTIBLINDO

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Contropiastre  
chiusure** Closed  
striking



**Articolo  
Article**

**Status**



**Min. ord.**

**Per serie:** For series:  
**7951\* - 7955\*** 7951\* - 7955\*  
**7971\* - 7991\*** 7971\* - 7991\*  
**7911\*** 7911\*





**Scala 1:1**

ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra  
ALCOA Ib 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible  
R 35 Sormonto  
ALL.CO all.Co 5 Complanare / Export 40 Finestra  
Export 45 Tl Finestra / Export 50 Finestra / Export 50 Tl Finestra  
Final 40 Finestra / Ites P4 Complanare / Scirubin C.E.  
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tl Complanare  
ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tl Finestra  
ALUSUISSE alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
BODEGA bga 50 / New Bl 60  
DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Ante  
ESA giuntall Complanare / Giuntall Porta / Isola Porta  
ESEDRA ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta  
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tl Complanare  
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta  
Alpha 658 Tl Complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45  
Alpha Globo 55 / Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare  
Gold 600 Sormonto  
METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante  
Nuovo Nc 50 Complanare  
MORELLI ma 8300  
OCMA lc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra  
PASSERINI ekip 40 Complanare 2 Ante / Ekip 40 Evoluzione 2 Ante  
Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip 50 Complanare 2 Ante  
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante  
PROFILATI "Pe "Eku 53" Finestra / "Pe "Eku 64 Tl" Finestra"  
"Pe "Eku 72 Tl" Finestra / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

**038 085**

**B 10 - 10**

**Per serie:** For series:  
**7955\* - 7991\*** 7955\* - 7991\*





**Scala 1:1**

ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra  
ALCOA Ib 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible  
R 35 Sormonto  
ALL.CO all.Co 5 Complanare / Export 40 Finestra  
Export 45 Tl Finestra / Export 50 Finestra / Export 50 Tl Finestra  
Final 40 Finestra / Ites P4 Complanare / Scirubin C.E.  
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tl Complanare  
ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tl Finestra  
ALUSUISSE alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
BODEGA bga 50 / New Bl 60  
DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Ante  
ESA giuntall Complanare / Giuntall Porta / Isola Porta  
ESEDRA ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta  
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tl Complanare  
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta  
Alpha 658 Tl Complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45  
Alpha Globo 55 / Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare  
Gold 600 Sormonto  
METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante  
Nuovo Nc 50 Complanare  
MORELLI ma 8300  
OCMA lc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra  
PASSERINI ekip 40 Complanare 2 Ante / Ekip 40 Evoluzione 2 Ante  
Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip 50 Complanare 2 Ante  
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante  
PROFILATI "Pe "Eku 53" Finestra / "Pe "Eku 64 Tl" Finestra"  
"Pe "Eku 72 Tl" Finestra / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

**038 086**

**B 10 - 10**

**Per serie:** For series:  
**7951\* - 7991\*** 7951\* - 7991\*



**Scala 1:1**

ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra  
ALCOA Ib 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversible  
R 35 Sormonto  
ALL.CO all.Co 5 Complanare / Export 40 Finestra  
Export 45 Tl Finestra / Export 50 Finestra / Export 50 Tl Finestra  
Final 40 Finestra / Ites P4 Complanare / Scirubin C.E.  
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tl Complanare  
ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tl Finestra  
ALUSUISSE alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
BODEGA bga 50 / New Bl 60  
DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Ante  
ESA giuntall Complanare / Giuntall Porta / Isola Porta  
ESEDRA ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta  
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tl Complanare  
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta  
Alpha 658 Tl Complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45  
Alpha Globo 55 / Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare  
Gold 600 Sormonto  
METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante  
Nuovo Nc 50 Complanare  
MORELLI ma 8300  
OCMA lc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra  
PASSERINI ekip 40 Complanare 2 Ante / Ekip 40 Evoluzione 2 Ante  
Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip 50 Complanare 2 Ante  
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante  
PROFILATI "Pe "Eku 53" Finestra / "Pe "Eku 64 Tl" Finestra"  
"Pe "Eku 72 Tl" Finestra / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

**038 087**

**C 10 - 10**

**Serrature  
multipunto  
MULTIBLINDO** Multi-point  
locks  
MULTIBLINDO

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Contropiastre  
aperte** Open  
striking

**Articolo  
Article**

**Status**



**Min. ord.**



**Per serie:**  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\*

**For series:**  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\*

Acciaio inox  
Stainless steel

**038 088**

B 10 - 10



Scala 1:1



**Per serie:**  
7955\*  
7991\*

**For series:**  
7955\*  
7991\*

Acciaio inox  
Stainless steel

**038 089**

B 10 - 10



Scala 1:1



**Per serie:**  
7951\* - 7991\*

**For series:**  
7951\* - 7991\*

Acciaio inox  
Stainless steel

**038 090**

B 10 - 10



Scala 1:1



**Per serie:**  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\*

**For series:**  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\*

Alluminio  
verniciato nero  
Black painted aluminium

**038 091**

D 10 - 10



Scala 1:1



**Per serie:**  
7955\* - 7991\*

**For series:**  
7955\* - 7991\*

Alluminio  
verniciato nero  
Black painted aluminium

**038 092**

D 10 - 10



Scala 1:1



**Per serie:**  
7951\* - 7991\*

**For series:**  
7951\* - 7991\*

Alluminio  
verniciato nero  
Black painted aluminium

**038 093**

D 10 - 10



Scala 1:1



**Serrature  
multipunto  
MULTIBLINDO**

**Multi-point  
locks  
MULTIBLINDO**

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Contropiastre  
aperte**

**Open  
striking**

**Articolo  
Article**

**Status**

**Min. ord.**

**Per serie:  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\***



**For series:  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\***

**Acciaio inox  
Stainless steel**

**038**

**094**

**A 10 - 10**



**Scala 1:1**

**Per serie:  
7955\* - 7991\***



**For series:  
7955\* - 7991\***

**Acciaio inox  
Stainless steel**

**038**

**095**

**B 10 - 10**



**Scala 1:1**

**Per serie:  
7951\* - 7991\***



**For series:  
7951\* - 7991\***

**Acciaio inox  
Stainless steel**

**038**

**096**

**B 10 - 10**



**Scala 1:1**

**Per serie:  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\***



**For series:  
7951\* - 7955\*  
7971\* - 7991\*  
7911\***

**Acciaio inox  
Stainless steel**

**038**

**097**

**B 10 - 10**



**Scala 1:1**

**Per serie:  
7955\* - 7991\***



**For series:  
7955\* - 7991\***

**Acciaio inox  
Stainless steel**

**038**

**098**

**B 10 - 10**



**Scala 1:1**

**Per serie:  
7951\* - 7991\***



**For series:  
7951\* - 7991\***

**Acciaio inox  
Stainless steel**

**038**

**099**

**B 10 - 10**



**Scala 1:1**

## Elettroserrature da infilare per serramenti in alluminio

### Caratteristiche generali:

- Richiamo scrocco con impulso elettrico 12V in corrente alternata o continua.
- Richiamo scrocco con maniglia o con chiave **ad azione diretta**.
- Scrocco autobloccante.
- Utilizzabili con tutte le contropiastre disponibili per le versioni meccaniche con catenaccio più scrocco.

### Versioni:

- Multipunto con frontale sagomato e piatto
- Da infilare per montanti con frontale mm 22 e aggancio delle aste a vite.


## Electric mortice lock for aluminium frames

### General features:

- Latch retainer operating with 12 V AC/DC electric system
- Latch retainer operating with direct action of handle and key
- Self locking latch
- Compatible with all the striking plates available for all version of mechanical locks equipped with latch and deadbolt

### Versions:

- Multi-point locks with flat and U shaped forend plate
- Mortice lock with screw coupling system for door frame with 22 mm. forend plate.



Esclusivo sistema Iseo di apertura meccanica, che consente di aprire la porta anche nelle situazioni in cui lo scrocco non rientra a causa della pressione generata dalle guarnizioni o dalle non perfette condizioni della porta.

L'arretramento dello scrocco è determinato dall'**azione diretta** che la maniglia o la chiave esercitano sulla leva di richiamo scrocco.

Nel suo movimento la leva provoca anche lo scatto del pistone di carica che riduce così la sua pressione sulla contropiastra durante l'apertura della porta.

*The exclusive Iseo mechanical opening system allows the door to open even when the latch does not properly return to its unlocked position due to the pressure generated by the door frame gaskets and or poor conditions of the door. The latch is pushed back by the **direct action** generated on the latch retainer lever by the handle or key.*

*In addition, the lever movement releases the load piston by reducing the pressure on the striking plate when the door opens.*

## SERIE MULTIPUNTO

**Serratura a triplice chiusura, per porte ad 1 o 2 ante, con frontale da mm. 2.300 rasabile in alto mm.350 e in basso mm.120 per consentire la completa copertura del montante della porta.**

Three locking points lock, for one and two wing doors equipped with 2300 mm forend plate adjustable up to 350 mm. on the top and up to 120 mm. on the bottom as to allow the entire coverage of the door frame.

**Elettro serratura 12V AC-DC**

**Electric mortice lock 12V AC-DC**

**Richiamo dello scrocco elettricamente o meccanicamente con maniglia e cilindro. Scrocco auto bloccante.**

Latch retainer operating with electric system or mechanically by handle and cylinder. Self-locking latch

**Catenacci autobloccanti per una maggiore sicurezza all'effrazione.**

The self-blocking bolts offer a greater safety against house-breaking.

**Frontale sagomato a tutta altezza porta, che conferisce maggiore robustezza al montante e migliore estetica.**

The shaped forend plate covering the entire door frame length, gives a higher strenght to the door frame and a better appearance.



**Ad esaurimento scorte: scrocco regolabile mm 10÷15**

At exhaustion stock adjustable latch bolt 10÷15 mm

**Elettro-  
serrature  
multipunto  
12V AC-DC**

**Electric  
multi-point  
lock  
12V AC-DC**

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Frontale  
INOX  
mm. 1860**

**Stainless steel  
forend plate  
1860 mm.**



**Maniglia  
scrocco  
autobloccante**

**Handle  
self-locking  
latch bolt**

**Frontale  
rasabile  
in basso  
tre chiusure  
laterali**

**Forend plate  
adjustable  
at the bottom  
three lateral  
locking points**

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**

- 2 terminali in nylon
- 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto
- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni


- 2 nylon end blocks
- 2 nylon under forend plates
- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**


- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions




**Catenaccio e scrocco  
Latch and deadbolt**

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7858 | 01 | 25 | 2 | D | 1 | - | 1 |
| 7858 | 01 | 30 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7858 | 01 | 35 | 2 | C | 1 | - | 1 |



**Catenaccio e scrocco  
Latch and deadbolt**

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7858 | 11 | 25 | 2 | D | 1 | - | 1 |
| 7858 | 11 | 30 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7858 | 11 | 35 | 2 | C | 1 | - | 1 |



**Cilindro e  
contropiastra  
da ordinare  
a parte**

**Cylinder and  
striking plate  
to be ordered  
separately**



|      |    | Codice |    |    |    |    |   |
|------|----|--------|----|----|----|----|---|
| Art. | E  | A      | S  | B  | F  | M  |   |
| 7858 | 10 | 25     | 05 | 22 | 37 | 24 | 3 |
|      |    | 30     |    | 27 | 42 |    |   |
|      |    | 35     |    | 32 | 47 |    |   |
|      | 10 | 25     | 0  | 22 | 37 | 24 | 3 |
|      |    | 30     |    | 27 | 42 |    |   |
|      |    | 35     |    | 32 | 47 |    |   |
|      | 11 | 25     | 2  | 22 | 37 |    |   |
|      |    | 30     |    | 27 | 42 |    |   |
|      |    | 35     |    | 32 | 47 |    |   |
|      | 00 | 25     | 0  | 18 | 33 | 24 | 6 |
|      |    | 30     |    | 23 | 38 |    |   |
|      |    | 35     |    | 28 | 43 |    |   |
|      | 01 | 25     | 2  | 18 | 33 |    |   |
|      |    | 30     |    | 23 | 38 |    |   |
|      |    | 35     |    | 28 | 43 |    |   |

**Elettro-  
serrature  
multipunto  
12V AC-DC**

**Electric  
multi-point  
lock  
12V AC-DC**

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Frontale  
verniciato nero  
mm. 2300**

**Black painted  
forend plate  
2300 mm.**



**Maniglia  
scrocco  
autobloccante**

**Handle  
self-locking  
latch bolt**

**Frontale  
rasabile  
alto-basso  
tre chiusure  
laterali**

**Adjustable  
shaped  
forend plate  
three lateral  
locking points**

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**

- 2 terminali in nylon
- 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto
- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni


- 2 nylon end blocks
- 2 nylon under forend plates
- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**


- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions



**Catenaccio e scrocco  
Latch and deadbolt**

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7858 | 00 | 25 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7858 | 00 | 30 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7858 | 00 | 35 | 0 | B | 1 | - | 1 |




**Catenaccio e scrocco  
Latch and deadbolt**

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7858 | 10 | 25 | 0 | C | 1 | - | 1 |
| 7858 | 10 | 30 | 0 | A | 1 | - | 1 |
| 7858 | 10 | 35 | 0 | B | 1 | - | 1 |


**Scrocco e pistone  
prolungati + mm. 5  
Long latch bolt and  
piston + 5 mm.**

|      |    |    |    |   |   |   |   |
|------|----|----|----|---|---|---|---|
| 7858 | 10 | 25 | 05 | D | 1 | - | 1 |
| 7858 | 10 | 30 | 05 | D | 1 | - | 1 |
| 7858 | 10 | 35 | 05 | D | 1 | - | 1 |



**Cilindro e  
contropiastra  
da ordinare  
a parte**

**Cylinder and  
striking plate  
to be ordered  
separately**



**Serrature  
multipunto**

**Multi-point  
lock**

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Frontale  
INOX  
mm. 1860**

**Stainless steel  
forend plate  
1860 mm.**

**Frontale  
rasabile  
in basso  
tre chiusure  
laterali**

**Forend plate  
adjustable at the  
bottom three  
lateral locking  
points**

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**

- 2 terminali in nylon
- 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto
- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

- 2 nylon end blocks
- 2 nylon under forend plates
- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**

- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions


**Ad esaurimento  
scorte: scrocco  
regolabile  
mm 10÷15**

**At exhaustion  
stock  
adjustable  
latch bolt  
10÷15 mm**

| Codice |  | Art. |    | E |    | A  |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|----|----|----|---|--|---|--|---|--|
| 78"    |  | 01   | 25 | 2 | 22 | 37 | 24 | 3 |  |   |  |   |  |
| 30     |  |      |    |   | 27 | 42 |    |   |  |   |  |   |  |
| 35     |  |      |    |   | 32 | 47 |    |   |  |   |  |   |  |

| Codice |  | Art. |    | E |    | A  |    | S |  | B |  | F |  |
|--------|--|------|----|---|----|----|----|---|--|---|--|---|--|
| 78"    |  | 01   | 25 | 2 | 18 | 33 | 24 | 6 |  |   |  |   |  |
| 30     |  |      |    |   | 23 | 38 |    |   |  |   |  |   |  |
| 35     |  |      |    |   | 28 | 43 |    |   |  |   |  |   |  |



**Catenaccio e scrocco**  
Latch and deadbolt


|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7851 | 01 | 25 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7851 | 01 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7851 | 01 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |

**Catenaccio e rullo**  
Roller and deadbolt

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7852 | 01 | 25 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7852 | 01 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7852 | 01 | 35 | 2 | B | 1 | - | 1 |

**Solo catenaccio**  
Deadbolt only

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7853 | 01 | 25 | 2 | D | 1 | - | 1 |
| 7853 | 01 | 30 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7853 | 01 | 35 | 2 | D | 1 | - | 1 |



**Catenaccio e scrocco**  
Latch and deadbolt


|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7851 | 11 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7851 | 11 | 30 | 2 | A | 1 | - | 1 |
| 7851 | 11 | 35 | 2 | A | 1 | - | 1 |

**Catenaccio e rullo**  
Roller and deadbolt

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7852 | 11 | 25 | 2 | C | 1 | - | 1 |
| 7852 | 11 | 30 | 2 | B | 1 | - | 1 |
| 7852 | 11 | 35 | 2 | B | 1 | - | 1 |

**Solo catenaccio**  
Deadbolt only

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7853 | 11 | 25 | 2 | D | 1 | - | 1 |
| 7853 | 11 | 30 | 2 | D | 1 | - | 1 |
| 7853 | 11 | 35 | 2 | D | 1 | - | 1 |



**Cilindro e  
contropiastra  
da ordinare  
a parte**

**Cylinder and  
striking plate  
to be ordered  
separately**





**Serrature  
multipunto**

**Multi-point  
lock**

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Frontale  
verniciato nero  
mm. 2300**

**Black painted  
forend plate  
2300 mm.**

**Frontale  
rasabile  
alto-basso  
tre chiusure  
laterali**

**Adjustable  
forend plate  
that can be cut  
three lateral  
locking points**

**Parti in  
dotazione:**

**Provided  
with:**

- 2 terminali in nylon
- 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto
- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

- 2 nylon end blocks
- 2 nylon under forend plates
- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions

**Parti in  
dotazione:**



**Provided  
with:**

- 2 ghiera cilindro in nylon
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

- 2 nylon escutcheons
- fixing screws
- assembling instructions

**Ad esaurimento  
scorte: scrocco  
regolabile  
mm 10÷15**

**At exhaustion  
stock  
adjustable  
latch bolt  
10÷15 mm**



**Catenaccio e scrocco**  
Latch and deadbolt


|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7851 | 00 | 25 | 0 | A | 1 | - | 1 |
| 7851 | 00 | 30 | 0 | A | 1 | - | 1 |
| 7851 | 00 | 35 | 0 | A | 1 | - | 1 |

**Catenaccio e rullo**  
Roller and deadbolt

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7852 | 00 | 25 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7852 | 00 | 30 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7852 | 00 | 35 | 0 | B | 1 | - | 1 |

**Solo catenaccio**  
Deadbolt only

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7853 | 00 | 25 | 0 | C | 1 | - | 1 |
| 7853 | 00 | 30 | 0 | C | 1 | - | 1 |
| 7853 | 00 | 35 | 0 | C | 1 | - | 1 |



**Catenaccio e scrocco**  
Latch and deadbolt


|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7851 | 10 | 25 | 0 | B | 1 | - | 1 |
| 7851 | 10 | 30 | 0 | A | 1 | - | 1 |
| 7851 | 10 | 35 | 0 | A | 1 | - | 1 |

**Catenaccio e rullo**  
Roller and deadbolt

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7852 | 10 | 25 | 0 | C | 1 | - | 1 |
| 7852 | 10 | 30 | 0 | A | 1 | - | 1 |
| 7852 | 10 | 35 | 0 | A | 1 | - | 1 |

**Solo catenaccio**  
Deadbolt only

|      |    |    |   |   |   |   |   |
|------|----|----|---|---|---|---|---|
| 7853 | 10 | 25 | 0 | D | 1 | - | 1 |
| 7853 | 10 | 30 | 0 | D | 1 | - | 1 |
| 7853 | 10 | 35 | 0 | C | 1 | - | 1 |



**Cilindro e  
contropiastra  
da ordinare  
a parte**

**Cylinder and  
striking plate  
to be ordered  
separately**



**Contropiastre  
per serrature  
multipunto** Striking plates  
for multi-point  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Frontale  
verniciato nero  
mm. 2300**

Black painted  
forend plate  
2300 mm.

**Per porte  
a 2 ante:  
con puntali,  
rasabile,  
con tre sedi  
catenaccio**

For doors with  
2 wing:  
with top and  
bottom,  
adjustable,  
three deadbolts  
extended bolt

**Parti in  
dotazione:**

- riscontro superiore in zama
- riscontro a pavimento in acciaio inox
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni


Provided  
with:

- top striker zamak
- Stainless steel floor striker
- fixing screws
- assembling instructions

**Per profili serie:**  
For profiles series:

ALCAN: WINNER PORTA  
ALL.CO: ALL.CO 5 PORTA  
ALL.CO 5 TT PORTA  
SICURBLIN 65  
FINAL: EXPORT 50 PORTA  
ALNOR: MONTREAL PORTA  
ALU. K: ALUBLINDO  
N 45 PORTA  
N 53 PORTA  
ALU-MEC: SYNTHESIS 57 PORTA  
SYNTHESIS 60TT PORTA  
DOMAL: DOMAL SECURITY  
DOMAL STOPPER PG PORTA  
METRA: NC 45 INTERNATIONAL PORTA  
NC 55 INTERNATIONAL PORTA  
NC 68 SUPERHERMIC PORTA  
NUOVO NC 50 PORTA  
SUPERBLINDO  
SCHÜCO: ROYAL 78 ST BLINDATO  
PASSERINI: EKIP THERMO 53 PORTA

**Profilo alluminio  
verniciato nero**  
Black painted  
aluminium profile



**038 070**

**C 1 - 1**

Status




Min. ord.

**Per profili serie:**  
For profiles series:

ALCAN: HABITAT PORTA  
ALCOA: F40 PORTA  
F40 TT PORTA  
F50 PORTA  
F50 TT PORTA  
F60 TT PORTA  
ALUSUISSE: ALSEC 2000 PORTA 59  
ALSEC 2000 PORTA 69  
BODEGA: EXTRABLIND 70  
DOMAL: DOMAL BREAK 52 PORTA  
DOMAL BREAK 70 PORTA  
DOMAL SHOPS  
NEW-TEC: NEW-TEC 52 PORTA COMP.  
NEW-TEC 68 PORTA COMP.  
OCMA: SV 47 PORTA 1 ANTA  
SV 62 PORTA 1 ANTA  
SV 62 TT PORTA

**Profilo alluminio  
verniciato nero**  
Black painted  
aluminium profile





**038 071**

**D 1 - 1**

Status



Min. ord.



**Contropiastre  
per serrature  
multipunto** Striking plates  
for multi-point  
locks

**ISEO Serrature**

**Codice  
Code**

**Frontale  
verniciato nero  
mm. 2300** Black painted  
forend plate  
2300 mm.


**Per porte a  
1 anta:  
senza puntali,  
rasabile,  
con tre sedi  
catenaccio** For doors with  
1 wing:  
without top and  
bottom,  
adjustable,  
three deadbolts  
extended bolt

**Parti in  
dotazione:** Provided  
with:  
• viti di  
fissaggio  
• foglio  
istruzioni  
• fixing screws  
• assembling  
instructions

**Per profili serie:**  
For profiles series:

ALCAN: WINNER PORTA  
ALL.CO: ALL.CO 5 PORTA  
ALL.CO 5 TT PORTA  
SICURBLIN 65  
FINAL: EXPORT 50 PORTA  
ALNOR: MONTREAL PORTA  
ALU. K: ALUBLINDO  
N 45 PORTA  
N 53 PORTA  
ALU-MEC: SYNTHESIS 57 PORTA  
SYNTHESIS 60 TT PORTA  
DOMAL: DOMAL SECURITY  
DOMAL STOPPER PG PORTA  
METRA: NC 45 INTERNATIONAL PORTA  
NC 55 INTERNATIONAL PORTA  
NC 68 SUPER THERMIC PORTA  
NUOVO NC 50 PORTA  
SUPERBLINDO  
SCHÜCO: ROYAL 78 ST BLINDATO  
PASSERINI: Ekip THERMO 53 PORTA

**Profilo alluminio  
verniciato nero**  
Black painted  
aluminium profile




**038 072**

**C 1 - 1**

**Per profili serie:**  
For profiles series:

ALCAN: HABITAT PORTA  
ALCOA: F40 PORTA  
F40 TT PORTA  
F50 PORTA  
F50 TT PORTA  
F60 TT PORTA  
ALUSUISSE: ALSEC 2000 PORTA 59  
ALSEC 2000 PORTA 69  
BODEGA: EXTRABLIND 70  
DOMAL: DOMAL BREAK 52 PORTA  
DOMAL BREAK 70 PORTA  
DOMAL SHOPS  
NEW-TEC: NEW-TEC 52 PORTA COMP.  
NEW-TEC 68 PORTA COMP.  
OCMA: SV 47 PORTA 1 ANTA  
SV 62 PORTA 1 ANTA  
SV 62 TT PORTA

**Profilo alluminio  
verniciato nero**  
Black painted  
aluminium profile




**038 073**

**B 1 - 1**

**Per profili serie:**  
For profiles series:

ALCOA: FB12 GA / FB 12 TT  
SE GA / GR9  
ALL.CO: VZ 400 / VZ 500  
ALNOR: 400 / 500  
ALU-MEC: ELEGANT  
BODEGA: 40 / 50 / 900  
DOMAL: DOMAL BREAK 52 FINESTRA  
DOMAL BREAK 70 FINESTRA  
DOMAL STOPPER PG FIN.  
ESA: BLINDAL 60  
FINAL: EXPORT 50  
EXPORT 50 TT  
ITES: EXPORT 40  
METRA: NC 40 / NC 50 B  
NC 45 INTERNATIONAL FIN.  
NC 55 INTERNATIONAL FIN.  
NUOVO NC 50 PORTA  
SUPERBLINDO  
PASSERINI: Ekip 40 S / Ekip TT  
TGP 40 / TGP 50

**Profilo acciaio  
verniciato nero**  
Black painted steel  
forend plate



**038 074**

**C 1 - 1**

