



**Serrature
per serramenti
in legno**

**Locks
for wooden
frames**

245
280



**Elettro-
serrature
da applicare
per serramenti
in legno**

Electric rim
locks for
wooden
frames

ISEO Serrature



Codice
Code

Articolo Article	E mm.	Status	Min. ord.
---------------------	-------	--------	-----------

**Scrocco
autobloccante,
cilindro
interno**

Self-locking
latch bolt,
internal cylinder

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta regolabile
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

Provided with:

- adjustable keep
- fixing screws
- assembling instructions
- 3 keys



Mano DX
Right

5210	10	50	5	D	1	6	6
5210	10	60	5	D	1	6	6
5210	10	70	5	D	1	6	6
5210	10	80	5	D	1	6	6

Mano SX
Left

5210	20	50	5	D	1	6	6
5210	20	60	5	D	1	6	6
5210	20	70	5	D	1	6	6
5210	20	80	5	D	1	6	6

Mano DX
Right

5210	11	50	5	D	1	6	6
5210	11	60	5	D	1	6	6
5210	11	70	5	D	1	6	6
5210	11	80	5	D	1	6	6

Mano SX
Left

5210	21	50	5	D	1	6	6
5210	21	60	5	D	1	6	6
5210	21	70	5	D	1	6	6
5210	21	80	5	D	1	6	6

**Scrocco
autobloccante,
pulsante
interno**

Self-locking
latch bolt,
internal
push button

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta regolabile
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

Provided with:

- adjustable keep
- fixing screws
- assembling instructions
- 3 keys



Mano DX
Right

5211	10	50	5	B	1	6	6
5211	10	60	5	C	1	6	6
5211	10	70	5	D	1	6	6
5211	10	80	5	D	1	6	6

Mano SX
Left

5211	20	50	5	C	1	6	6
5211	20	60	5	C	1	6	6
5211	20	70	5	D	1	6	6
5211	20	80	5	D	1	6	6

Mano DX
Right

5211	11	50	5	D	1	6	6
5211	11	60	5	D	1	6	6
5211	11	70	5	D	1	6	6
5211	11	80	5	D	1	6	6

Mano SX
Left

5211	21	50	5	D	1	6	6
5211	21	60	5	D	1	6	6
5211	21	70	5	D	1	6	6
5211	21	80	5	D	1	6	6

**Scrocco
autobloccante,
cilindro
interno e
pulsante,
blocco
pulsante e
fermo a giorno**

Self-locking
latch bolt,
internal
cylinder, push
button, and
latch retainer
engaged by key

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta regolabile
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

Provided with:

- adjustable keep
- fixing screws
- assembling instructions
- 3 keys



Mano DX
Right

5213	10	50	5	B	1	6	6
5213	10	60	5	B	1	6	6
5213	10	70	5	C	1	6	6
5213	10	80	5	D	1	6	6

Mano SX
Left


5213	20	50	5	B	1	6	6
5213	20	60	5	B	1	6	6
5213	20	70	5	C	1	6	6
5213	20	80	5	D	1	6	6

Mano DX
Right

5213	11	50	5	D	1	6	6
5213	11	60	5	D	1	6	6
5213	11	70	5	D	1	6	6
5213	11	80	5	D	1	6	6

Mano SX
Left

5213	21	50	5	D	1	6	6
5213	21	60	5	D	1	6	6
5213	21	70	5	D	1	6	6
5213	21	80	5	D	1	6	6



**Elettro-
serrature
da applicare
per serramenti
in legno**

Electric rim
locks for
wooden
frames

ISEO Serrature



**Codice
Code**

**Due mandate,
scrocco
autobloccante,
cilindro
interno**

Two throws,
self-locking latch
bolt, internal
cylinder

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta regolabile
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

**Provided
with:**

- adjustable keep
- fixing screws
- assembling instructions
- 3 keys



**Mano DX
Right**

5310	10	50	5	D	1	6	6
5310	10	60	5	C	1	6	6
5310	10	70	5	C	1	6	6
5310	10	80	5	D	1	6	6

**Mano SX
Left**


5310	20	50	5	D	1	6	6
5310	20	60	5	D	1	6	6
5310	20	70	5	D	1	6	6
5310	20	80	5	D	1	6	6

**Mano DX
Right**

5310	11	50	5	D	1	6	6
5310	11	60	5	D	1	6	6
5310	11	70	5	D	1	6	6
5310	11	80	5	D	1	6	6

**Mano SX
Left**

5310	21	50	5	D	1	6	6
5310	21	60	5	D	1	6	6
5310	21	70	5	D	1	6	6
5310	21	80	5	D	1	6	6



**Due mandate,
scrocco
autobloccante,
cilindro
interno e
pulsante**

Two throws,
self-locking latch
bolt, internal
cylinder and
push
button

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta regolabile
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

**Provided
with:**

- adjustable keep
- fixing screws
- assembling instructions
- 3 keys



**Mano DX
Right**

5312	10	50	5	C	1	6	6
5312	10	60	5	B	1	6	6
5312	10	70	5	B	1	6	6
5312	10	80	5	D	1	6	6

**Mano SX
Left**


5312	20	50	5	D	1	6	6
5312	20	60	5	B	1	6	6
5312	20	70	5	D	1	6	6
5312	20	80	5	D	1	6	6

**Mano DX
Right**

5312	11	50	5	D	1	6	6
5312	11	60	5	D	1	6	6
5312	11	70	5	D	1	6	6
5312	11	80	5	D	1	6	6

**Mano SX
Left**

5312	21	50	5	D	1	6	6
5312	21	60	5	D	1	6	6
5312	21	70	5	D	1	6	6
5312	21	80	5	D	1	6	6



**Elettro-
serrature
da applicare
per serramenti
in legno**

**Electric rim
locks for
wooden
frames**

ISEO Serrature



**Codice
Code**

**Scrocco
autobloccante,
cilindro
interno,
applicazione
destra o
sinistra**

Self-locking
latch bolt
internal cylinder,
right or left
application

**Parti in
dotazione:**


- bocchetta regolabile
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

*Provided
with:*

- adjustable keep
- assembling instructions
- 3 keys




Articolo Article	E mm.			Status			Min. ord.
501	50	0		D	1	10	10
501	60	0		D	1	10	10
501	70	0		D	1	10	10
501	80	0		D	1	10	10



Codice		
Art.	E	
501	50	0
	60	
	70	
	80	

500	50	0	C	1	10	10
500	60	0	A	1	10	10
500	70	0	B	1	10	10
500	80	0	D	1	10	10



Codice		
Art.	E	
500	50	0
	60	
	70	
	80	

**Scrocco
autobloccante
pulsante
interno
applicazione
destra o
sinistra**

Self-locking
latch bolt
internal push
button right or
left application

**Parti in
dotazione:**


- bocchetta regolabile
- foglio istruzioni
- 3 chiavi

*Provided
with:*

- adjustable keep
- assembling instructions
- 3 keys




511	50	0	D	1	10	10
511	60	0	C	1	10	10
511	70	0	B	1	10	10
511	80	0	D	1	10	10



Codice		
Art.	E	
511	50	0
	60	
	70	
	80	

510	50	0	D	1	10	10
510	60	0	A	1	10	10
510	70	0	B	1	10	10
510	80	0	B	1	10	10



Codice		
Art.	E	
510	50	0
	60	
	70	
	80	

Incontri
elettrici
per serrature
da infilare
per serramenti
in legno

Electric door
opener for
mortice locks
for wooden
frames

ISEO Serrature



Codice
Code

Articolo
Article


Status



Min. ord.

Apertura con
impulso
istantaneo
fermo a giorno
12V AC


Opening by
automatic
release latch
retainer device
12V AC



Frontale verniciato
utilizzabile
destro o sinistro

Painted steel
forend plate
right and left use


561 185 0 C 1 10 10



Frontale verniciato
utilizzabile
destro o sinistro

Painted steel
forend plate
right and left use


562 185 0 B 1 10 10



Frontale verniciato
per porta
"interna destra"

Painted steel
forend plate
for "internal right" door


563 185 0 B 1 10 10



Frontale verniciato
per porta
"interna sinistra"

Painted steel
forend plate
for "internal left" door

564 185 0 C 1 10 10





**Serrature
ferroglietto
da applicare
per serramenti
in legno**

Cylinder Rim
deadlocks for
wooden frames

ISEO Serrature

**Codice
Code**

Pomolo interno	Internal knob			300	40	6		D	2	10	10
				300	50	6		B	2	10	10
				300	60	6		A	2	10	10
Parti in dotazione:	Provided with:										
• bocchetta	• keep										
• viti di fissaggio	• fixing screws										
• 3 chiavi	• 3 keys										

**Serrature
da applicare
per serramenti
in legno**

Rim locks
for wooden
frames

ISEO Serrature



Codice
Code

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- viti di
fissaggio
- 3 chiavi

**Provided
with:**

- keep
- fixing screws
- 3 keys



Mano DX
Right

Mano SX
Left

401	40	2	A	1	10	10
401	50	2	A	1	10	10
401	60	3	A	1	10	10
401	70	3	B	1	10	10
402	40	2	C	1	10	10
402	50	2	C	1	10	10
402	60	3	C	1	10	10
402	70	3	C	1	10	10




Codice			
Art.	E	S	
401	40	2	80
411	50	2	100
	60	3	120
	70	3	140
402	40	2	80
	50	2	100
	60	3	120
	70	3	140

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- ghiera
- 3 chiavi

**Provided
with:**

- keep
- escutcheon
- 3 keys



Mano DX
Right

Mano SX
Left



411	40	2	D	2	10	10
411	50	2	C	2	10	10
411	60	3	C	2	10	10
411	70	3	C	2	10	10
412	40	2	D	2	10	10
412	50	2	D	2	10	10
412	60	3	C	2	10	10
412	70	3	D	2	10	10

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- viti di
fissaggio
- 3 chiavi

**Provided
with:**


- keep
- fixing screws
- 3 keys




Mano DX
Right

Mano SX
Left

421	40	2	C	1	10	10
421	50	2	D	1	10	10
421	60	3	C	1	10	10
421	70	3	D	1	10	10
422	40	2	D	1	10	10
422	50	2	D	1	10	10
422	60	3	D	1	10	10
422	70	3	D	1	10	10



Codice			
Art.	E	S	
421	40	2	80
431	50	2	100
	60	3	120
	70	3	140
422	40	2	80
	50	2	100
	60	3	120
	70	3	140



Mano DX
Right

Mano SX
Left

431	40	2	B	2	10	10
431	50	2	C	2	10	10
431	60	3	B	2	10	10
431	70	3	B	2	10	10
432	40	2	C	2	10	10
432	50	2	D	2	10	10
432	60	3	B	2	10	10
432	70	3	B	2	10	10

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- ghiera
- 3 chiavi

**Provided
with:**

- keep
- escutcheon
- 3 keys

Confezione imballo industriale
Special packaging



Mano DX
Right

Mano SX
Left





421	50	2	E	C	2	30	30
421	60	3	E	A	2	30	30
421	70	3	E	A	2	30	30
422	50	2	E	C	2	30	30
422	60	3	E	C	2	30	30
422	70	3	E	C	2	30	30



Mano DX
Right

Mano SX
Left

431	50	2	E	C	2	30	30
431	60	3	E	A	2	30	30
431	70	3	E	A	2	30	30
432	50	2	E	C	2	30	30
432	60	3	E	C	2	30	30
432	70	3	E	C	2	30	30

Serrature da applicare per serramenti in legno	Rim locks for wooden frames	ISEO Serrature	Codice Code																																							
			Articolo Article	E mm.			Status			Min. ord.																																
Parti in dotazione:	Provided with:		Mano DX Right	451	50	2	B	2	10	10																																
			Mano SX Left	452	50	2	B	2	10	10																																
																																										
				<table><tr><th colspan="3">Codice</th></tr><tr><th>Art.</th><th>E</th><th></th></tr><tr><td>451</td><td>50</td><td>2</td></tr><tr><td>452</td><td></td><td></td></tr></table>							Codice			Art.	E		451	50	2	452																						
Codice																																										
Art.	E																																									
451	50	2																																								
452																																										
Parti in dotazione:	Provided with:		Mano DX Right	437	50	2	D	2	10	10																																
				437	60	3	C	2	10	10																																
				437	70	3	C	2	10	10																																
			Mano SX Left	438	50	2	D	2	10	10																																
				438	60	3	C	2	10	10																																
				438	70	3	D	2	10	10																																
																																										
				<table><tr><th colspan="4">Codice</th></tr><tr><th>Art.</th><th>E</th><th></th><th>S</th></tr><tr><td>437</td><td>50</td><td>2</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>60</td><td>3</td><td>120</td></tr><tr><td></td><td>70</td><td></td><td>140</td></tr><tr><td>438</td><td>50</td><td>2</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>60</td><td>3</td><td>120</td></tr><tr><td></td><td>70</td><td></td><td>140</td></tr></table>							Codice				Art.	E		S	437	50	2	100		60	3	120		70		140	438	50	2	100		60	3	120		70		140
Codice																																										
Art.	E		S																																							
437	50	2	100																																							
	60	3	120																																							
	70		140																																							
438	50	2	100																																							
	60	3	120																																							
	70		140																																							

**Serrature
da applicare
per serramenti
in legno**

Rim locks
for wooden
frames

ISEO Serrature

**Codice
Code**

Due mandate Two throws

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- viti di
fissaggio
- foglio
istruzioni
- ghiera
- 3 chiavi


**Provided
with:**

- keep
- fixing screws
- assembling
instruction
- escutcheon
- 3 keys



Mano DX 4250 10 45 0 C 2 10 10
Right

Mano SX 4250 20 45 0 D 2 10 10
Left




Due mandate Two throws

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- viti di
fissaggio
- foglio
istruzioni
- ghiera
- 3 chiavi


**Provided
with:**

- keep
- fixing screws
- assembling
instruction
- escutcheon
- 3 keys



Mano DX 4950 18 45 0 B 2 10 10
Right

Mano SX 4950 28 45 0 B 2 10 10
Left



Due mandate Two throws

**Parti in
dotazione:**

- bocchetta
- viti di
fissaggio
- ghiera
- 3 chiavi


**Provided
with:**

- keep
- fixing screws
- escutcheon
- 3 keys




Mano DX 4350 10 45 0 D 2 10 10
Right


Mano SX 4350 20 45 0 D 2 10 10
Left



Serrature da applicare per serramenti in legno		Rim locks for wooden frames		ISEO Serrature		Codice Code							
						Articolo Article	E mm.			Status			Min. ord.
Due mandate	Two throws			Verniciata: Oro	Painted: Gold	410	60	1		D	1	6	6
Parti in dotazione:	Provided with:			Bronzo Bronze		410	60	2		C	1	6	6
				Grigio Grey		410	60	3		D	1	6	6
				Bianco White		410	60	4		D	1	6	6
				Nero Black		410	60	5		D	1	6	6
• bocchetta	• keep												
• ghiera con disco antitrapano	• escutcheon with anti-pick plate												
• 1 tassello	• 1 anchor												
• 1 spessore mm. 15	• 1 spacer of 15 mm.												
• 4 spessori da mm. 1	• 4 spacers of 1 mm.												
• viti di fissaggio	• fixing screws												
• dima di montaggio	• assembling template												
• Cilindro da ordinare a parte	• Cylinder to be ordered separately												







Da incasso
con cilindro
Ø 22x20 mm.**Mortice type**
with cylinder
Ø 22x20 mm.**Parti in
dotazione:**


- ghiera
- contropiastra
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- striking plate
- 2 keys

**Una mandata**
One throw**Due mandate**
Two throws

100	25	1	C	10	-	10
100	30	1	C	10	-	10
100	35	1	C	10	-	10
100	40	1	C	10	-	10
100	45	1	D	10	-	10
100	50	1	C	10	-	10

**Da incasso**
con cilindro
Ø 22x20 mm.**Mortice type**
with cylinder
Ø 22x20 mm.**Parti in
dotazione:**


- ghiera
- contropiastra
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- striking plate
- 2 keys

**Mandata e scrocco**
Throw with latch bolt

101	30	1	B	10	-	10
101	35	1	D	10	-	10
101	40	1	D	10	-	10
101	45	1	D	10	-	10
101	50	1	D	10	-	10

**Da applicare**
con cilindro
Ø 22x20 mm.**Rim type**
with cylinder
Ø 22x20 mm.**Parti in
dotazione:**


- ghiera
- contropiastra
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- striking plate
- 2 keys

**Una mandata**
One throw**Due mandate**
Two throws

102	25	1	C	10	-	10
102	30	1	B	10	-	10
102	35	1	C	10	-	10
102	40	1	C	10	-	10
102	45	1	D	10	-	10
102	50	1	C	10	-	10

**Da applicare**
con cilindro
Ø 22x20 mm.**Rim type**
with cylinder
Ø 22x20 mm.**Parti in
dotazione:**


- ghiera
- contropiastra
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- striking plate
- 2 keys

**Mandata e scrocco**
Throw with latch bolt

103	30	1	A	10	-	10
103	35	1	D	10	-	10



**Da applicare
in acciaio
zincato con
cilindro
Ø 22x20 mm.
una mandata**

Rim type zinc
plated steel with
cylinder
Ø 22x20 mm.
one throw

Verticale:
Vertical

Cilindro ottone
Brass cylinder

106 21 4 B 10 - 10

Cilindro nichelato
Nickel plated brass
cylinder


106 21 9 D 10 - 10

**Parti in
dotazione:**

- ghiera
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- 2 keys



**Da applicare
in acciaio
zincato con
cilindro
Ø 22x20 mm.
una mandata**

Rim type zinc
plated steel with
cylinder
Ø 22x20 mm.
one throw

Per anta destra:
For right wing:

Cilindro ottone
Brass cylinder

107 21 4 B 10 - 10

Cilindro nichelato
Nickel plated brass
cylinder


107 21 9 D 10 - 10

**Parti in
dotazione:**

- ghiera
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- 2 keys



**Da applicare
in acciaio
zincato con
cilindro
Ø 22x20 mm.
una mandata**

Rim type zinc
plated steel with
cylinder
Ø 22x20 mm.
one throw

Per anta sinistra:
For left wing:

Cilindro ottone
Brass cylinder

108 21 4 C 10 - 10

Cilindro nichelato
Nickel plated brass
Cylinder


108 21 9 D 10 - 10








**Parti in
dotazione:**


- ghiera
- 2 chiavi

**Provided
with:**

- escutcheon
- 2 keys



			Codice Code							
			Articolo Article					Status		Min. ord.
Contropiastra piana con aletta per serie: 200 - 240 250 - 221	Striking plate with blade for series: 200 - 240 250 - 221		Acciaio ottonato Brassed steel	032	011			B	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	016			A	10	- 10
			Ottone Brass	032	017			D	10	- 10
			Acciaio ottonato Brassed steel	032	211			D	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	216			D	10	- 10
Contropiastra ad angolo per serie: 200 - 220 240 - 221	Angle striking plate for series: 200 - 220 240 - 221		Acciaio ottonato Brassed steel	032	021			D	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	026			D	10	- 10
			Ottone Brass	032	027			D	10	- 10
Contropiastra piana bordo tondo con aletta per serie: 210 - 231	Rounded striking plate with blade for series: 210 - 231		Acciaio ottonato Brassed steel	032	031			B	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	036			D	10	- 10
			Ottone Brass	032	037			D	10	- 10
			Acciaio ottonato Brassed steel	032	231			D	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	236			D	10	- 10
Contropiastra piana pesante bordo tondo lunga come frontale per serie: 210 - 231	rounded striking plate heavy type for series: 210 - 231		Acciaio ottonato Brassed steel	032	051			B	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	056			D	10	- 10
			Ottone Brass	032	057			D	10	- 10
			Acciaio ottonato Brassed steel	032	251			D	10	- 10
			Acciaio verniciato Painted steel	032	256			D	10	- 10
Contropiastra piana con doppia aletta per serie: 280	Striking plate with double blade for series: 280		Acciaio ottonato Brassed steel	032	111			D	10	- 10
Contropiastra per serie: 261-263	Striking plate for series: 261		Acciaio ottonato Brassed steel	990	818			D	10	- 10
			Ottone Brass	990	819			D	10	- 10
Contropiastra piana per serie: 261601.4	Striking plate for series: 261601.4		Acciaio ottonato Brassed steel	032	041			D	10	- 10

**Contropiastra
piana
per serie:
201**Striking plate
for series:
201**Acciaio ottonato**
Brassed steel**032 071**


B 10 - 10

Acciaio verniciato
Painted steel**032 076**


D 10 - 10

Ottone
Brass**032 077**


D 10 - 10

**Contropiastra
piana
per serie:
100-102**Striking plate
for series:
100-102**Acciaio ottonato**
Brassed steel**045 301**


D 50 - 50

**Contropiastra
piana
per serie:
101-103**Striking plate
for series:
101-103**Acciaio ottonato**
Brassed steel**045 311**


D 50 - 50

**Kit 3 pezzi
per serrature
serie 2751***Kit
for series
2751***Frontale
acciaio zincato**
Zinc forend plate**038 081**







D 5 - 5





**Bocchetta
per serie:
300-310
320-330**Keep
for series:
300-310
320-330**Verniciata**
Painted**035 015**

D 10 - 10

**Bocchetta
per serie:
340-350**Keep
for series:
340-350**Verniciata**
Painted**035 025**

D 10 - 10

				Codice Code					
				Articolo Article				Status	Min. ord.
Bocchetta per serie: 401-402-407-408 411-412-417-418 421-422-427-428 431-432-437-438 441-442-451-452	Keep for series: 401-402-407-408 411-412-417-418 421-422-427-428 431-432-437-438 441-442-451-452		Verniciata: destra Painted: right sinistra left	035	035			D 10 - 10	
				035	036			D 10 - 10	
Bocchetta per serie: 4250-4350 4950	Keep for series: 4250-4350 4950		Verniciata: destra Painted: right sinistra left	035	037			D 10 - 10	
				035	038			D 10 - 10	
Bocchetta per serie: 410	Keep for series: 410		Verniciata: Oro Painted: Gold	042	091			D 1 - 1	
			Bronzo Bronze	042	092			D 1 - 1	
			Grigio Grey	042	093			D 1 - 1	
			Bianco White	042	094			D 1 - 1	
			Nero Black	042	095			D 1 - 1	
Bocchetta per serie: 5210-5211 5213-5214	Keep for series: 5210-5211 5213-5214		Destra Right	050	102			D 5 - 5	
			Sinistra Left	050	103			D 5 - 5	
Bocchetta per serie: 5310-5312 5314	Keep for series: 5310-5312 5314		Destra Right	050	122			D 5 - 5	
			Sinistra Left	050	123			D 5 - 5	
Utilizzabile destra/sinistra per serie: 500-501 510-511	Use right and left for series: 500-501 510-511		Verniciata Painted	050	005			D 10 - 10	
			Zincata Zinc plated	050	004			D 10 - 10	

			Codice Code							
			Articolo Article				Status			Min. ord.
Ghiera con disco antitrapano per serie: 400-410 	Escutcheon with anti-pick plate for series: 400-410	Verniciata: Oro Gold Painted: Bronzo Bronze Grigio Grey Bianco White Nero Black	042	071			D	1	-	1
			042	072			D	1	-	1
			042	073			D	1	-	1
			042	074			D	1	-	1
			042	075			D	1	-	1
Coppia di contatti a pressione per elettro-serrature 12V	Pair of pressure contacts for all electric locks 12V 	6 spessori da mm 2X22 4 spessori da mm 2X16 1 spessore da mm 5 6 spacers from 2X22 mm 4 spacers from 2X16 mm 1 spacers from 5 mm	050	060			A	10	-	10
Riduttore per maniglia	Reduction for handle 	A= Da mm. 8 a mm. 6 From 8 mm. to 6 mm. Da mm. 8 a mm. 7 From 8 mm. to 7 mm.	040	860			B	100	-	100
			040	870			D	100	-	100
Ghiera copritoppa per serie: 261	Escutcheons for series: 261 	Ottone Brass	990	312			D	10	-	10
Coppia bobine per serie: 5210-5211-5213-5310-5312	Solenoid unit for series: 5210-5211-5213-5310-5312 		050	035			B	10	-	10
• Tensione: 12V - 15W c.a.	• 12V - 15W voltage (about)									
Coppia bobine per serie: 500-501 510-511	Solenoid unit for series: 500-501 510-511 		050	020			B	10	-	10
• Tensione: 12V - 15W c.a.	• 12V - 15W voltage (about)									