

**Idea-Bolt e Idea Push-Bolt.
Un'idea tira l'altra.
(E quelle Iseo sono
tutte buone).**

**Idea-Bolt and Idea Push-Bolt.
We can't stop having ideas.
(And Iseo's ideas are
always good).**

ISEO



Riassunto delle qualità:

**La leggerezza del
design.**

**L'altissima resistenza
allo sfondamento.**

**La bocchetta pavimento
a scomparsa.**

**L'assortimento
completo degli
accessori.**

**L'adattabilità a tutti
i supporti.**

**L'appartenenza alla
famiglia Idea.**

Features summary:

**Lightweight
design.**

**Very high resistance
to breaking.**

**Retractable
floor keep.**

**Full range
of accessories.**

**Adaptability to all
frames.**

**Member of the Idea
family.**

Idea-Bolt e Idea Push-Bolt. Un'idea tira l'altra. (E quelle Iseo sono tutte buone).

Il sistema Bolt di Idea accresce, in leggerezza, la gamma dei maniglioni antipanico Iseo.

Il suo design, basato sul progetto originale Idea, elimina i deviatori, alleggerendone al massimo la linea.

Il sistema Bolt ha un assortimento d'accessori tale da risolvere positivamente ogni problema applicativo sulla porta, e s'adatta a tutti i supporti (legno, pvc, ferro, alluminio).

Idea-Bolt e Idea Push-Bolt sono prodotti **secondo la norma EN 1125** come certificato dagli Istituti ICIM e Warrington Certification Limited.

Sinonimo di altissima sicurezza.

Il sistema Bolt è resistentissimo agli attacchi esterni: infatti respinge manomissioni (le aste sono autobloccanti ed i puntali, di diametro 14, sono rotanti ed antitaglio) con un'altissima resistenza allo sfondamento.

Utilizzano gli stessi accessori di Idea.

Visto che si chiamano Idea, possono utilizzare tutti gli accessori Idea: kit fermo a giorno, micro interruttore, piastra di fissaggio meccanismi centrali. E, di conseguenza, può essere abbinato a tutti i comandi esterni della serie Idea.

Idea-Bolt and Idea Push-Bolt. We can't stop having ideas. (And Iseo's ideas are always good).

With the Bolt system, the range of Iseo panic exit devices becomes more lightweight.

Its design, based upon the original Idea model, eliminates the deviators obtaining an extraordinarily lightweight structure.

The Bolt system has a wide assortment of accessories ideal for any fixing problem and can be fixed on all types of frames (wood, PVC, iron, aluminium).

Idea-Bolt and Idea Push-Bolt are manufactured **in compliance with EN 1125 standard** as certified by ICIM and Warrington Certification Limited Institutes.

Top security system.

The Bolt system is characterised by an outstanding resistance to external attacks (the rods are self-locking and the 14 mm diameter closing metal points are rotanting and shearing stress resistants) with a very high resistance to breaking.

They use the same accessories of Idea.

Being part of the Idea series, they can be fitted with all Idea accessories: hold-open kit, microswitch, fixing plate, central mechanisms and so on. It can also be used with all external access devices of the Idea series.

ISEIO



**Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt.
Bocchetta brevettata.**

Il sistema Bolt prevede la bocchetta incassata nel pavimento: vengono così eliminati completamente gli svantaggi, e gli impedimenti, creati da tutto ciò che sporge.

Grazie alle bocchette regolabili, Idea-Bolt e Idea Push-Bolt possono essere installati sia su porte complanari, sia su porte con sormonto fino a 23 mm.

**Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt.
Patented keep.**

The Bolt system features a retractable floor keep which eliminates all the disadvantages and hindrances caused by protruding parts.

Thanks to the adjustable keeps, Idea-Bolt can be installed both on rebated (rebate up to 23 mm) and unrebated doors.

ISEO



Metodo di fissaggio



Fixing system



Applicazione su profilo
complanare e a sormonto
fino a 23 mm




Use on coplanar doors
and on rebated doors
(rebate up to 23 mm)



**Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt.
Bocchetta brevettata.**



**Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt.
Patented keep.**

ISEO





**Montaggio su profilo
in alluminio
con sormonto
da 0 a 11 mm**

**Assembly on aluminium
frames with rebate
from 0 to 11 mm**




**Montaggio su profilo
in PVC con sormonto
da 12 a 23 mm**

**Assembly on PVC
frames with rebate
from 12 to 23 mm**



**Montaggio su profilo in
ferro complanare e a
sormonto
da 0 a 11 mm**

**Assembly on coplanar
iron frames and on
rebated doors (rebate
from 0 to 11 mm)**



**① Copertura bocchetta
in zama verniciata**

**Zamak-painted keep
cover**

**② Base da ancorare al
telaio fisso**

**Plate to be fastened to
the fixed frame**

**③ Accessorio regolabile
per serramenti
complanari e con
sormonto da 0 fino a
11 mm**

**Adjustable element for
coplanar doors and
rebated doors (rebate
from 0 to 11 mm)**

**④ Accessorio regolabile
per serramenti
con sormonto
da 12 fino a 23 mm**



**Adjustable element for
rebated doors
(rebate from
12 to 23 mm)**


**⑤ Bocchetta per chiusura
a soffitto**

Ceiling closing keep

**⑥ Bocchetta per chiusura
a pavimento**


Floor closing keep





Idea-Bolt.
Patented keep.

Assembly on single leaf door or double doors





CE
1121



Schemi di applicazione dei maniglioni antipanico certificati Idea-Bolt e Idea Push-Bolt

Certified panic exit devices application scheme for Idea-Bolt and Idea Push-Bolt

Questi dispositivi antipanico non
sono indicati per l'uso su porte a
doppia azione (doppia oscillazione)


These panic devices are not intended
for use on double action
(doubleswing) doors

Porte
ad 1 anta

Single leaf
doors





9432000*04
9459**
94300*



9433000*04
9459**
94300*

Porte a
2 ante con
battuta

Rebated
double
doors



9432000*04
9459**
94300*

9414000*
9459**

9432000*04
9459**
94300*


9414000*
9459**
9410203*

9432000*04
9459**
94300*


9414000*
9459**
9410203*

Porte
ad 1 anta

Single leaf
doors








9452*
94300*



9453*
94300*

Porte a
2 ante con
battuta

Rebated
double
doors



9452*
94300*

9424*

9452*
94300*

9424*
94100*
9410203*

9452*
94300*

9424*
94100*
9410203*

ISEO




Funzionamento del fermo a giorno

Hold-open functioning

Attivazione e
disattivazione del
dispositivo fermo a
giorno.


Hold-open activation and
deactivation.



ISEO

**Per installazione su
porte tagliafuoco
rimuovere il dispositivo
fermo a giorno**

**For fire doors using
the hold-open function
has to be removed**



Chiusura duplice

two locking points



Code

9432000504



9432000304



9432000404



9432000204



Reversibile.

Parti in dotazione:

Bocchette per puntali

Bocchetta bolt

Puntali alto/basso

autobloccanti

Spessore in nylon

Istruzioni di montaggio

Dima

Finitura: verniciato nero

Reversibile.

Supplied with:

Keeps for closing metal points

Bolt keep

Top/bottom closing metal points

with self-locking control

Nylon spacer

Assembly instructions

Template

Finish: painted black

Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Meccanismo serratura

INOX AISI 430, finitura

aste e coperture PVD

colore INOX

Lock mechanism in

AISI 430 stainless steel,

PVD finish and stainless

steel look for rods and

covers



Chiusura triplice

three locking points



Code

9433000504



9433000304



9433000404



9433000204



Reversibile, scrocco in acciaio autobloccante.

Parti in dotazione:

Bocchette per puntali

Bocchetta bolt

Puntali alto/basso

autobloccanti

Spessore in nylon

Istruzioni di montaggio

Dima

Finitura: verniciato nero

Reversibile, stainless steel latch bolt with self-locking control

Supplied with:

Keeps for closing metal points

Bolt keep

Top/bottom closing metal

points with self-locking

control, Nylon spacer

Assembly instructions

Template

Finish: painted black

Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Meccanismo serratura

INOX AISI 430, finitura

aste e coperture PVD

colore INOX

Lock mechanism in

AISI 430 stainless steel,

PVD finish and stainless steel



look for rods and covers

Gamma Idea Push-Bolt

Idea Push-Bolt product range

Chiusura duplice

two locking points




Reversibile.
Parti in dotazione:
Bocchette per puntali
Bocchetta bolt
Puntali alto/basso
autobloccanti
Spessore in nylon
Istruzioni di montaggio
Dima

Reversibile.
Supplied with:
Keeps for closing
metal points
Bolt keep
Top/bottom closing
metal points with
self-locking control
Nylon spacer
Assembly instructions
Template

ISEO

Code		L = mm		
9452084584		840	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red
9452084334		840	Finitura: verniciato grigio/grigio	Finish: painted grey/grey
9452084444		840	Finitura: verniciato bianco/bianco	Finish: painted white/white
9452084594		840	Finitura: verniciato nero/verde	Finish: painted black/green
Code		L = mm		
9452117584		1170	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red
9452117334		1170	Finitura: verniciato grigio/grigio	Finish: painted grey/grey
9452117444		1170	Finitura: verniciato bianco/bianco	Finish: painted white/white
9452117594		1170	Finitura: verniciato nero/verde	Finish: painted black/green
Code		L = mm		
9452130584		1300	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red





Chiusura triplice

three locking points


Reversibile, scrocco in acciaio autobloccante.
Parti in dotazione:
Bocchette per puntali
Bocchetta bolt
Puntali alto/basso autobloccanti
Spessore in nylon
Istruzioni di montaggio
Dima

Reversibile, stainless steel latch bolt with self-locking control
Supplied with:
Keeps for closing metal lpoints
Bolt keep
Top/bottom closing metal points with self-locking control
Nylon spacer
Assembly instructions
Template




ISEO

Code		L = mm		
9453084584		840	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red
9453084334		840	Finitura: verniciato grigio/grigio	Finish: painted grey/grey
9453084444		840	Finitura: verniciato bianco/bianco	Finish: painted white/white
9453084594		840	Finitura: verniciato nero/verde	Finish: painted black/green
Code		L = mm		
9453117584		1170	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red
9453117334		1170	Finitura: verniciato grigio/grigio	Finish: painted grey/grey
9453117444		1170	Finitura: verniciato bianco/bianco	Finish: painted white/white
9453117594		1170	Finitura: verniciato nero/verde	Finish: painted black/green
Code		L = mm		
9453130584		1300	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red




Gamma Idea e Idea-Bolt

Idea and Idea-Bolt product range




Code		L = mm	Barra bi spinta	Horizontal bar
945928		1130	Finitura: verniciato rosso	Finish: painted red
945938		1330		
945922		1130	Finitura: acciaio INOX AISI 430	Finish: AISI 430 stainless steel
945932		1330		
945924		1130	Finitura: verniciato bianco	Finish: painted white
945929		1130	Finitura: verniciato verde	Finish: painted green
945923		1130	Finitura: verniciato grigio	Finish: painted grey
945925		1130	Finitura: verniciato nero	Finish: painted black

ISEO




Code 94100060	Kit microinterruttore	Microswitch kit
------------------	-----------------------	-----------------



Code 94100070	Fermo a giorno	Dogging device
------------------	----------------	----------------

Gamma Idea Push-Bolt


Idea Push-Bolt product range



Code 94200060	Kit microinterruttore per antipanico Idea-Push serie 9424. Colore: nero	Microswitch kit for panic exit device Idea-Push series 9424. Colour: black
------------------	--	--

Gamma Idea Bolt e Idea Push-Bolt

Idea Bolt and Idea Push-Bolt product range




Code	H max mm	Aste e coperture per porte altezza massima indicata in H max.	Rods and covers for doors with a max.height (shown as H Max). PVD finish and stainless steel look
94300202	2270	Finitura: PVD, colore INOX	
94300205	2400	Finitura: verniciato nero	Finish: painted black
94300203	2400	Finitura: verniciato grigio	Finish: painted grey
94300204	2400	Finitura: verniciato bianco	Finish: painted white
94300305	3400	Finitura: verniciato nero	Finish: painted black
94300303	3400	Finitura: verniciato grigio	Finish: painted grey
94300304	3400	Finitura: verniciato bianco	Finish: painted white
94300302	3400	Finitura: PVD, colore INOX	PVD finish and stainless steel look

ISEO

**Idea, Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt
utilizzano gli
stessi accessori**

**Idea, Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt use
the same
accessories**



**Code
94021005**



**Comando esterno con
cilindro 5 spine e
maniglia per serie
941-942-944.**

**Outside access device
with 5 pins cylinder
and handle for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94021003



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


94021004



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



**Code
94011005T**



**Comando esterno
utilizzabile per porte
tagliafuoco, con cilindro
5 spine e maniglia
per serie
941-942-944.**

**Outside access device,
in case of fire door
application, with 5 pins
cylinder and handle
for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94011003T



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94011004T



Finitura: verniciato bianco


Finish: painted white

94011002T



**Finitura: PVD,
colore INOX**

**PVD finish and
stainless steel look**



Max 30V DC - 0,1 A

**Code
94011015T**



**Comando esterno con
cilindro 5 spine e
maniglia, con
microswitch per
segnalazione di stato
aperto o chiuso,
per serie 941-942-944.**

**Outside access device
with 5 pins cylinder
and handle, with
microswitch for status
open or closed signal,
for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94011013T



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94011014T




Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

**Idea, Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt
utilizzano gli
stessi accessori**

**Idea, Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt use
the same
accessories**



Code
94014005T



**Comando esterno solo
maniglia per serie
941-942-944.**

**Outside access device
only handle for series
941-942-944.**

94014003T



Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


94014004T



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Code
94013005T



**Comando esterno con
cilindro 5 spine e
pomolo fisso per serie
941-942-944.**

**Outside access device
with 5 pins cylinder
and fixed knob for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94013003T



Finitura: verniciato grigio


Finish: painted grey

94013004T



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Code
94012005T



**Comando esterno
utilizzabile per porte
tagliafuoco, con cilindro
5 spine e pomolo mobile
per serie
941-942-944.**

**Outside access device,
in case of fire door
application, with 5 pins
cylinder and movable
knob for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94012003T



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94012004T



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

94012002T




**Finitura: PVD,
colore INOX**

**PVD finish and
stainless steel look**

**Idea, Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt
utilizzano gli
stessi accessori**

**Idea, Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt use
the same
accessories**



Code
94015005T



94015003T



94015004T



**Comando esterno solo
pomolo mobile
per serie
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finitura: verniciato grigio

Finitura: verniciato bianco


**Outside access device
only movable knob
for series
941-942-944.**

Finish: painted black

Finish: painted grey

Finish: painted white

ISEO



Code
94021025




**Comando esterno con
cilindro 5 spine e
maniglia ribassata
per serie
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

**Outside access device
with 5 pins cylinder
and lowered handle
for series
941-942-944.**


Finish: painted black



Code
859000857

**Cilindro esterno da
applicare per porte
spessore max 85 mm
chiave 5 spine
per serie
941-942-944.**

**External rim cylinder for
doors with a max.
thickness of mm 85
5 pins key
for series
941-942-944.**



Code
94100130



94100133



94100134



**Bocchetta per porte
ad una e due ante,
regolabile in zama per
profili complanari e a
sormonto fino a 11 mm
per serie
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finitura: verniciato grigio

Finitura: verniciato bianco

**Single and double leaf
door adjustable keep, in
zamak for coplanar
frames and for those
with an overlap
up to 11 mm
for series 941-942-944.**


Finish: painted black

Finish: painted grey

Finish: painted white

**Idea, Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt
utilizzano gli
stessi accessori**

**Idea, Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt use
the same
accessories**



Code
94100150



**Bocchetta laterale per
porte a due ante,
regolabile in zama per
profili a sormonto
da 14 a 24 mm
per serie
941-942-944.**

**Lateral and double leaf
door adjustable keep,
in zamak for
frames with an overlap
up from 14 to 24 mm
for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100153



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


94100154



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Code
94100090




**Bocchetta laterale in
zama per profili metallici
e legno per serie
941-942-944.**

**Lateral keep in zamak
for metal and wooden
frames for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black



Code
94100100



**Bocchetta laterale in
acciaio per porte a due
ante per tutti i profili,
utilizzabile per porte
tagliafuoco, per serie
941-942-944.**

**Steel lateral locking for
double doors for any
frame. Suitable for fire
doors
for series
941-942-944.**

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100103



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94100104



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

94100102




**Finitura: PVD,
colore INOX**

**PVD finish and
stainless steel look**

**Idea, Idea-Bolt e
Idea Push-Bolt
utilizzano gli
stessi accessori**

**Idea, Idea-Bolt and
Idea Push-Bolt use
the same
accessories**



**Bocchetta laterale in
acciaio per tutti i profili,
utilizzabile per porte
tagliafuoco, per serie
941-942-944.**

**Lateral steel keep for
any frame. Suitable for
fire doors
for series
941-942-944.**

**Code
94100110**



Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100113



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94100114



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

94100112



**Finitura: PVD,
colore INOX**

**PVD finish and
stainless steel look**

ISEO



**Piastra per
predisposizione
fissaggio maniglioni
antipanico
utilizzabile per porte
tagliafuoco, per serie
941-942.**


**Steel plate for panic
exit device fixing,
suitable for fire doors
for series
941-942.**

**Code
94100040**



Finitura: Acciaio zincato


Finish: Zinc-plated steel



**Kit guarnizioni
termoespandenti per
antipanico tagliafuoco
per serie
941-942 e comando
esterno.**

**Thermoexpanding
gaskets for panic exit
device for fire doors
for series
941-942 and outside
access device.**

**Code
94000030**



**Quadro maniglia
prolungato per porte con
spessore fino a mm 105
per serie
941-942-944.**

**External handle follower
for doors with a max.
thickness of mm 105
for series
941-942-944.**

**Code
947880**

Finitura: Acciaio zincato.

Finish: Zinc-plated steel



Iseo Serrature spa
Via San Girolamo 13
I-25055 Pisogne (BS)
Telefono (39) 0364 88 21
Fax (39) 0364 88 22 63
www.iseoserrature.it