

Idea-Push Iseo.
Nel nome c'è già tutta
la sua forza.
E la sua intelligenza.

Idea-Push Iseo.
Its strength
and intelligence lie
in its own name.

ISEIO



**Idea-Push Iseo.
Riassunto
delle qualità:**

Design.

Forma antiurto.

Impugnatura.

Adattabilità.

Modularità.

Accessori.

Reversibilità.

**Idea-Push Iseo.
Features
summary:**

Design.

Shock-resistant shape.

Handle.

Adaptability.

Modularity.

Accessories.

Reversibility.

**Idea-Push Iseo.
Nel nome c'è già tutta
la sua forza.
E la sua intelligenza**

Idea-Push accresce, in bellezza, la gamma dei maniglioni antipanico Iseo. Il suo design, dalle originali linee tondeggianti, apre al maniglione antipanico il mondo degli arredamenti di livello superiore.

Idea-Push è prodotto in conformità alla norma EN 1125, come certificato dagli istituti ICIM e Warrington Certification Limited.

Idea-Push è facile, e veloce, da installare, grazie ai suoi elementi costruttivi (aste ad aggancio rapido e contropiastre). Non importa se la porta è di legno, ferro, alluminio o pvc.

**Idea-Push Iseo.
Its strength and
intelligence lie
in its own name**

With Idea-Push the range of Iseo panic exit devices acquires a touch of elegance. Its unique design with rounded lines opens up the way for the world of finest furnishing.

Idea-Push is manufactured in compliance with EN 1125 standard, as certified by ICIM and Warrington Certification Limited institutes.

Idea-Push allows for a quick and easy fitting thanks to its constructional elements (quick-fix rods and striking plates). No matter if the doors is made of wood, iron, aluminium or PVC.

ISEIO



CE
1121



Idea-Push utilizza gli stessi componenti ed accessori del maniglione serie Idea

Idea-Push è uno ma può avere mille varianti:

basta unire, come si desidera, il suo meccanismo centrale, kit aste con scrochi alto/basso/laterale, ed il kit comandi esterni standard.

Idea-Push è disponibile nella versione modulare (per avere chiusure ad uno, o due, o tre punti), ha lo scrocco con dispositivo autobloccante ed è adatto anche per utilizzo su porte tagliafuoco.

Una forma capace di scaricare gli urti

La cuffia anteriore e la cuffia posteriore di Idea-Push hanno una forma capace di scaricare gli urti, per esempio di carelli e lettini d'ospedale: la bellezza di Idea-Push è progettata per durare nel tempo.

Idea-Push è reversibile (destra e sinistra) ed è accorciabile fino a 330 mm.

Idea-Push uses the same components and accessories of the Idea panic exit device

Idea-Push is one but can have thousands of versions: just combine, as you like, its central mechanism, its rods with top/bottom/side latch bolts and finally its external access standard devices.


Idea-Push is available as modular version (to obtain one- two- or three-point locking), has a self-locking latch bolt and is also well-suited for fire doors.

A shock-resistant structure

The back and front cases are shock-resistant and can be used, for instance, on trolleys and hospital beds: the elegance of Idea-Push is designed to last through time.

Idea-Push is reversible (right-hand and left-hand) and can be shortened down to 330 mm.

ISEO



1



3

**Gli accessori
Idea-Push sono forti,
ed intelligenti, come
Idea-Push**

**1) Kit microinterruttore da inserire
nella barra dell'antipanico**

**2) Kit piastre di fissaggio
in acciaio per maniglione lato
scrocco**

**3) Kit comandi esterni:
maniglia e cilindro, pomolo
e cilindro e tutta la gamma della
serie Idea (940*)**

**Idea-Push accessories
are strong and
intelligent just as
Idea-Push**

**1) Microswitch kit to be fixed
inside the bar**

**2) Steel fixing plates
for bar and latch bolt side**


**3) External access device:
handle and cylinder, knob and
cylinder and all Idea (940*) range**

ISEO




**Schemi di applicazione
dei maniglioni
antipanico certificati
Idea-Push**


**Idea-Push
certified panic
exit devices
application scheme**




**Porte
ad 1 anta**
**Single leaf
doors**



**Porte a
2 ante con
battuta**
**Rebated
double
doors**



**Porte a 2
ante senza
battuta**
**Unrebated
double
doors**



**Questi dispositivi
antipanico non sono
indicati per l'uso su
porte a doppia azione
(doppia oscillazione)**

**These panic devices
are not intended for
use on double action
(double swing) doors**



CE
1121




Gamma Idea-Push. Funzionamento del fermo a giorno

Idea-Push product range. Hold-open functioning

Attivazione e
disattivazione del
dispositivo fermo a
giorno.


Hold-open activation and
deactivation.



ISEO

Per installazione su
porte tagliafuoco
rimuovere il dispositivo
fermo a giorno


For fire doors using
the hold-open function
has to be removed












Gamma Idea-Push Modulare

Modular Idea-Push product range



Code	L = mm	Maniglione antipanico Idea-Push, accorciabile fino a 330 mm. Scrocco autobloccante in acciaio. Idoneo per porte tagliafuoco.	Idea-Push panic exit device, shortenable down to 330 mm. Self-locking steel latch bolt. Suitable for fire doors.
942408458T	 840		
942411758T	 1170	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red
942411733T	 1170	Finitura: verniciato grigio/grigio	Finish: painted grey/grey
942411744T	 1170	Finitura: verniciato bianco/bianco	Finish: painted white/white
942411759T	 1170	Finitura: verniciato nero/verde	Finish: painted black/green
942413058T	 1300	Finitura: verniciato nero/rosso	Finish: painted black/red


ISEO



Code	Kit microinterruttore per antipanico Idea-Push serie 9424.	Microswitch kit for panic exit device Idea-Push series 9424.
94200060		

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Code

9410201504



Scrochi per antipanico
Idea serie 941-942.

Scrocco autobloccante
in acciaio. Idoneo per
porte tagliafuoco.

Coppia

Latch bolts for panic
exit device Idea
series 941-942.

Self-locking steel latch
bolt. Suitable for fire
doors. **Pair**

Chiusura alto basso

Top and bottom locking

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

9410201304



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


9410201404



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Code

9410203504



Chiusura laterale
superiore e inferiore.

Finitura: verniciato nero

Lateral top and bottom
locking.

Finish: painted black

9410203304



Finitura: verniciato grigio


Finish: painted grey

9410203404



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Code

9410204504



Chiusura verticale
superiore e laterale
inferiore.

Finitura: verniciato nero

Vertical top and lateral
bottom locking.

Finish: painted black

9410204304



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

9410204404



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Code

9410003504



Scrocco singolo.

Chiusura alto basso

Single latch bolt.

Top and bottom locking

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

9410003304



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

9410003404




Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Aste e coperture per
porte altezza massima
indicata in H max.

Rods and covers for
doors with a
max. height
(shown as H Max).




94100205		2400	Finitura: verniciato nero	Finish: painted black
94100203		2400	Finitura: verniciato grigio	Finish: painted grey
94100204		2400	Finitura: verniciato bianco	Finish: painted white
94100305		3400	Finitura: verniciato nero	Finish: painted black
94100303		3400	Finitura: verniciato grigio	Finish: painted grey
94100304		3400	Finitura: verniciato bianco	Finish: painted white

ISEO




Comando esterno con
cilindro 5 spine e
maniglia per serie
941-942-944.

Outside access device
with 5 pins cylinder
and handle for series
941-942-944.

Code				
94021005			Finitura: verniciato nero	Finish: painted black
94021003			Finitura: verniciato grigio	Finish: painted grey
94021004			Finitura: verniciato bianco	Finish: painted white

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Code
94011005T



94011003T



94011004T



Comando esterno
utilizzabile per porte
tagliafuoco, con cilindro
5 spine e maniglia
per serie
941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device,
in case of fire door
application, with 5 pins
cylinder and handle
for series
941-942-944

Finish: painted black


Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Max 30V DC - 0,1 A

Code
94011015T



94011013T



94011014T



Comando esterno con
cilindro 5 spine e
maniglia, con
microswitch per
segnalazione di stato
aperto o chiuso,
per serie
941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device
with 5 pins cylinder
and handle, with
microswitch for status
open or closed signal,
for series
941-942-944.


Finish: painted black

Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Code
94014005T



94014003T



94014004T



Comando esterno solo
maniglia per serie
941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device
only handle for series
941-942-944.

Finish: painted black

Finitura: verniciato grigio


Finish: painted grey

Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Code
94013005T



Comando esterno con
cilindro 5 spine e
pomolo fisso
per serie
941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device
with 5 pins cylinder
and fixed knob
for series
941-942-944.

Finish: painted black

94013003T



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


94013004T



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Code
94012005T



Comando esterno
utilizzabile per porte
tagliafuoco, con cilindro
5 spine e pomolo mobile
per serie
941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device,
in case of fire door
application, with 5 pins
cylinder and movable
knob for series
941-942-944.

Finish: painted black

94012003T



Finitura: verniciato grigio


Finish: painted grey

94012004T



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Code
94015005T



Comando esterno solo
pomolo mobile
per serie
941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device
only movable knob
for series
941-942-944.

Finish: painted black

94015003T



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94015004T




Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Code
94021025




Comando esterno con cilindro 5 spine e maniglia ribassata per serie 941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Outside access device with 5 pins cylinder and lowered handle for series 941-942-944.


Finish: painted black



Code
859000857

Cilindro esterno da applicare per porte spessore max 85 mm chiave 5 spine per serie 941-942-944.

External rim cylinder for doors with a max. thickness of mm 85 5 pins key for series 941-942-944.



12V AC 15W

Code
5680000



Incontro elettrico con apertura a sganciamento permanente dopo impulso elettrico. Adatto a profili in PVC, legno e alluminio coplanari e a sormonto fino a 24 mm per serie 941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Electric striker opening by automatic release upon electric pulse. Suitable for PVC, wooden and aluminium frames coplanar or rebated up to 24 mm for series 941-942-944.

Finish: painted black

5680003



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

5680004



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

24V AC 15W

Code
5680020



Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

5680023



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

5680024




Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Code
94100130



Bocchetta superiore e laterale per porte a due ante, regolabile in zama per profili complanari e a sormonto fino a 11 mm per serie

941-942-944.

Top, lateral and double leaf door adjustable keep, in zamak for coplanar frames and for those with an overlap up to 11 mm

for series 941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100133



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


94100134



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Code
94100150



Bocchetta superiore e laterale per porte a due ante, regolabile in zama per profili a sormonto da 14 a 24 mm per serie

941-942-944.

Top, lateral and double leaf door adjustable keep, in zamak for frames with an overlap up from 14 to 24 mm for series

941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100153



Finitura: verniciato grigio


Finish: painted grey

94100154



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Code
94100090



Bocchetta superiore e laterale in zama per profili metallici e legno per serie

941-942-944.

Top and lateral keep in zamak for metal and wooden frames for series


941-942-944.

Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

**Idea-Push utilizza
gli stessi accessori
di Idea**

**Idea-Push uses the
same accessories
of Idea**



Bocchetta laterale in acciaio per porte a due ante per tutti i profili, utilizzabile per porte tagliafuoco, per serie 941-942-944.

Steel lateral locking for double doors for any frame. Suitable for fire doors for series 941-942-944.

**Code
94100100**



Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100103



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey


94100104



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

ISEO



Bocchetta superiore e laterale in acciaio per tutti i profili, utilizzabile per porte tagliafuoco, per serie 941-942-944.

Top and lateral steel keep for any frame. Suitable for fire doors for series 941-942-944.

**Code
94100110**



Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100113



Finitura: verniciato grigio


Finish: painted grey

94100114



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white



Bocchetta a pavimento in acciaio utilizzabile per porte tagliafuoco, per serie 941-942-944.

Floor locking steel keep suitable for fire doors for series 941-942-944.

**Code
94100120**



Finitura: verniciato nero

Finish: painted black

94100123



Finitura: verniciato grigio

Finish: painted grey

94100124



Finitura: verniciato bianco

Finish: painted white

Idea-Push utilizza gli stessi accessori di Idea

Idea-Push uses the same accessories of Idea



Piastra per predisposizione fissaggio maniglioni antipanico utilizzabile per porte tagliafuoco, per serie 941-942.

Steel plate for panic exit device fixing, suitable for fire doors for series 941-942.


**Code
94100040**



Finitura: Acciaio zincato

Finish: Zinc-plated steel

ISEO



Piastra per predisposizione fissaggio scrochi verticali alto e basso utilizzabile per porte tagliafuoco, per serie 941-942.


Steel plate used to fix the top/bottom vertical latchbolts, suitable for fire doors for series 941-942.

**Code
94100050**



Finitura: Acciaio zincato


Finish: Zinc-plated steel



Kit guarnizioni termoespandenti per antipanico tagliafuoco per serie 941-942 e comando esterno

Thermoexpanding gaskets for panic exit device for fire doors for series 941-942 and outside access device

**Code
94000030**



Quadro maniglia prolungato per porte con spessore fino a mm 105 per serie 941-942-944.

External handle follower for doors with a max. thickness of mm 105 for series 941-942-944.

**Code
947880**

Finitura: Acciaio zincato

Finish: Zinc-plated steel



Iseo Serrature spa
Via San Girolamo 13
I-25055 Pisogne (BS)
Telefono (39) 0364 88 21
Fax (39) 0364 88 22 63
www.iseoserrature.it